

火炎伝走防止用消火装置概要表

設 置 階		階	階	階	階	階	階
名 称							
ダクトの風速		m/S	m/S	m/S	m/S	m/S	m/S
被防護面積等	被防護面積	m × m	m × m	m × m	m × m	m × m	m × m
	被防護断面積	cm × cm cm ²					
	被防護長さ	m	m	m	m	m	m
公称防護面積	公称防護面積	m × m	m × m	m × m	m × m	m × m	m × m
	公称防護断面積	cm × cm cm ²					
	公称防護長さ	m	m	m	m	m	m
	消火薬剤の種類 及び容量又は重量	ℓ・kg	ℓ・kg	ℓ・kg	ℓ・kg	ℓ・kg	ℓ・kg
感 知 器	設 置 位 置						
	個 数	個	個	個	個	個	個
	種 類						
	公称作動温度	℃	℃	℃	℃	℃	℃
放 出 口	設 置 位 置						
	個 数	個	個	個	個	個	個
放出導管	長さ	m	m	m	m	m	m
	継手数	カ所	カ所	カ所	カ所	カ所	カ所
ダンパーの有無		1. 有 2. 無					
燃料供給停止装置		1. 有 2. 無					
手動起動装置の取付高		m	m	m	m	m	m
中央管理室等での放出表示		1. 有 2. 無					
そ の 他							

- 備 考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 2 選択枝のある欄は、当該事項を○印で囲むこと。