

水質試験結果①【2026年（令和8年）7月】

備考			配水系統	石切低区浄水場	水走配水場	上小阪配水場	菱屋西配水場
			採水地点	中石切第3公園 (中石切町二丁目)	新喜多公園 (森河内西二丁目)	金岡南公園 (金岡三丁目)	三ノ瀬公園 (三ノ瀬一丁目)
			採水日	7月7日(火)	7月8日(水)	7月8日(水)	7月8日(水)
水質基準項目		水質基準	試験頻度	試験結果			
01	一般細菌	100 集落/mL以下	1回/月	0 集落/mL	0 集落/mL	0 集落/mL	0 集落/mL
02	大腸菌	検出されないこと	1回/月	不検出	不検出	不検出	不検出
03	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	4回/年	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満
04	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	1回/年	0.00005 mg/L未満	0.00005 mg/L未満	0.00005 mg/L未満	0.00005 mg/L未満
05	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	4回/年	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満
06	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	4回/年	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満
07	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	4回/年	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満
08	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	4回/年	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満
09	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	1回/月	0.004 mg/L未満	0.004 mg/L未満	0.004 mg/L未満	0.004 mg/L未満
10	シアン及びその化合物	0.01 mg/L以下	4回/年	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	1回/月	0.54 mg/L	0.56 mg/L	0.55 mg/L	0.55 mg/L
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	1回/月	0.08 mg/L未満	0.08 mg/L未満	0.08 mg/L未満	0.08 mg/L未満
13	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下	4回/年	0.1 mg/L未満	0.1 mg/L未満	0.1 mg/L未満	0.1 mg/L未満
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	4回/年	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	4回/年	0.005 mg/L未満	0.005 mg/L未満	0.005 mg/L未満	0.005 mg/L未満
16	トランス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	4回/年	0.004 mg/L未満	0.004 mg/L未満	0.004 mg/L未満	0.004 mg/L未満
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	4回/年	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	4回/年	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	4回/年	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及び ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005 mg/L以下	4回/年	0.000008 mg/L	0.000011 mg/L	0.000012 mg/L	0.000013 mg/L
21	ベンゼン	0.01 mg/L以下	4回/年	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満
22	塩素酸	0.6 mg/L以下	1回/月	0.06 mg/L	0.06 mg/L	0.07 mg/L	0.07 mg/L
23	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	4回/年	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満
24	クロロホルム	0.06 mg/L以下	4回/年	0.007 mg/L	0.006 mg/L	0.006 mg/L未満	0.006 mg/L未満
25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	4回/年	0.003 mg/L	0.003 mg/L未満	0.003 mg/L未満	0.003 mg/L未満
26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	4回/年	0.010 mg/L未満	0.010 mg/L未満	0.010 mg/L未満	0.010 mg/L未満
27	臭素酸	0.01 mg/L以下	4回/年	0.001 mg/L	0.003 mg/L	0.002 mg/L	0.002 mg/L
28	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	4回/年	0.015 mg/L	0.014 mg/L	0.012 mg/L	0.011 mg/L
29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	4回/年	0.003 mg/L未満	0.003 mg/L未満	0.003 mg/L未満	0.003 mg/L未満
30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	4回/年	0.005 mg/L	0.004 mg/L	0.004 mg/L	0.004 mg/L
31	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	4回/年	0.009 mg/L未満	0.009 mg/L未満	0.009 mg/L未満	0.009 mg/L未満
32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	4回/年	0.008 mg/L未満	0.008 mg/L未満	0.008 mg/L未満	0.008 mg/L未満
33	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	4回/年	0.1 mg/L未満	0.1 mg/L未満	0.1 mg/L未満	0.1 mg/L未満
34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	1回/月	0.02 mg/L未満	0.02 mg/L未満	0.02 mg/L	0.02 mg/L
35	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	1回/月	0.03 mg/L未満	0.03 mg/L未満	0.03 mg/L未満	0.03 mg/L未満
36	銅及びその化合物	1 mg/L以下	4回/年	0.1 mg/L未満	0.1 mg/L未満	0.1 mg/L未満	0.1 mg/L未満
37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	1回/月	10.7 mg/L	10.3 mg/L	7.6 mg/L	7.5 mg/L
38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	1回/月	0.005 mg/L未満	0.005 mg/L未満	0.005 mg/L未満	0.005 mg/L未満
39	塩化物イオン	200 mg/L以下	1回/月	11.4 mg/L	10.8 mg/L	10.2 mg/L	10.1 mg/L
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	1回/月	33.4 mg/L	33.2 mg/L	33.4 mg/L	33.4 mg/L
41	蒸発残留物	500 mg/L以下	1回/月	93 mg/L	86 mg/L	76 mg/L	73 mg/L
42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	1回/3年	-----	-----	-----	-----
43	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	1回/3年	-----	-----	-----	-----
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	1回/3年	-----	-----	-----	-----
45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	1回/3年	-----	-----	-----	-----
46	フェノール類	0.005 mg/L以下	1回/3年	-----	-----	-----	-----
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	1回/月	0.6 mg/L	0.7 mg/L	0.7 mg/L	0.8 mg/L
48	pH値	5.8～8.6	1回/週	7.5	7.5	7.3	7.3
49	味	異常でないこと	1回/週	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	臭気	異常でないこと	1回/週	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
51	色度	5 度以下	1回/週	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満
52	濁度	2 度以下	1回/週	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満
その他の試験項目		条件	試験頻度	試験結果			
水温		設定なし	1回/週	24.2℃	24.0℃	24.3℃	23.8℃
遊離残留塩素		0.1 mg/L以上	1回/週	0.7 mg/L	0.6 mg/L	0.6 mg/L	0.6 mg/L

水質試験結果②【2026年（令和8年）7月】

備考			配水系統	池島配水場	大阪市受水点	日下中区配水池	
			採水地点	若江東第6公園 (若江東町 4 丁目)	岸田堂北公園 (岸田堂西2丁目)	石切低区浄水場内 (東石切町2丁目)	
			採水日	7月7日 (火)	7月8日 (水)	7月7日 (火)	
水質基準項目		水質基準	試験頻度	試験結果			
01	一般細菌	100 集落/mL以下	1回/月	0 集落/mL	0 集落/mL	0 集落/mL	
02	大腸菌	検出されないこと	1回/月	不検出	不検出	不検出	
03	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	4回/年	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満	
04	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	1回/年	0.00005 mg/L未満	-----	0.00005 mg/L未満	
05	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	4回/年	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	
06	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	4回/年	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	
07	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	4回/年	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	
08	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	4回/年	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	
09	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	1回/月	0.004 mg/L未満	0.004 mg/L未満	0.004 mg/L未満	
10	シアン及びその化合物	0.01 mg/L以下	4回/年	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	1回/月	0.56 mg/L	0.55 mg/L	0.54 mg/L	
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	1回/月	0.08 mg/L未満	0.08 mg/L未満	0.08 mg/L未満	
13	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下	4回/年	0.1 mg/L未満	0.1 mg/L未満	0.1 mg/L未満	
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	4回/年	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	4回/年	0.005 mg/L未満	0.005 mg/L未満	0.005 mg/L未満	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	4回/年	0.004 mg/L未満	0.004 mg/L未満	0.004 mg/L未満	
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	4回/年	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	4回/年	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	4回/年	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005 mg/L以下	4回/年	0.000010 mg/L	0.000013 mg/L	0.000008 mg/L	
21	ベンゼン	0.01 mg/L以下	4回/年	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	
22	塩素酸	0.6 mg/L以下	1回/月	0.06 mg/L	0.07 mg/L	0.07 mg/L	
23	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	4回/年	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	
24	クロロホルム	0.06 mg/L以下	4回/年	0.006 mg/L未満	0.006 mg/L未満	0.007 mg/L	
25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	4回/年	0.003 mg/L未満	0.003 mg/L未満	0.003 mg/L	
26	ジブromクロロメタン	0.1 mg/L以下	4回/年	0.010 mg/L未満	0.010 mg/L未満	0.010 mg/L未満	
27	臭素酸	0.01 mg/L以下	4回/年	0.001 mg/L未満	0.002 mg/L	0.001 mg/L	
28	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	4回/年	0.012 mg/L	0.011 mg/L	0.015 mg/L	
29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	4回/年	0.003 mg/L未満	0.003 mg/L未満	0.003 mg/L未満	
30	ブromジクロロメタン	0.03 mg/L以下	4回/年	0.004 mg/L	0.004 mg/L	0.005 mg/L	
31	ブromホルム	0.09 mg/L以下	4回/年	0.009 mg/L未満	0.009 mg/L未満	0.009 mg/L未満	
32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	4回/年	0.008 mg/L未満	0.008 mg/L未満	0.008 mg/L未満	
33	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	4回/年	0.1 mg/L未満	0.1 mg/L未満	0.1 mg/L未満	
34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	1回/月	0.02 mg/L未満	0.02 mg/L	0.02 mg/L未満	
35	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	1回/月	0.03 mg/L未満	0.03 mg/L未満	0.03 mg/L未満	
36	銅及びその化合物	1 mg/L以下	4回/年	0.1 mg/L未満	0.1 mg/L未満	0.1 mg/L未満	
37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	1回/月	9.8 mg/L	7.5 mg/L	10.7 mg/L	
38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	1回/月	0.005 mg/L未満	0.005 mg/L未満	0.005 mg/L未満	
39	塩化物イオン	200 mg/L以下	1回/月	10.8 mg/L	10.2 mg/L	11.4 mg/L	
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/L以下	1回/月	33.2 mg/L	33.4 mg/L	33.3 mg/L	
41	蒸発残留物	500 mg/L以下	1回/月	92 mg/L	74 mg/L	86 mg/L	
42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	1回/3年	0.02 mg/L未満	-----	-----	
43	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	1回/3年	0.000001 mg/L未満	-----	-----	
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	1回/3年	0.000001 mg/L未満	-----	-----	
45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	1回/3年	0.002 mg/L未満	-----	-----	
46	フェノール類	0.005 mg/L以下	1回/3年	-----	-----	-----	
47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/L以下	1回/月	0.7 mg/L	0.8 mg/L	0.7 mg/L	
48	pH値	5.8 ～ 8.6	1回/週	7.4	7.3	7.5	
49	味	異常でないこと	1回/週	異常なし	異常なし	異常なし	
50	臭気	異常でないこと	1回/週	異常なし	異常なし	異常なし	
51	色度	5 度以下	1回/週	1 度未満	1 度未満	1 度未満	
52	濁度	2 度以下	1回/週	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	
その他の試験項目		条件	試験頻度	試験結果			
水温		設定なし	1回/週	24.6 ℃	23.8 ℃	23.5 ℃	
遊離残留塩素		0.1 mg/L以上	1回/週	0.7 mg/L	0.5 mg/L	0.8 mg/L	

水質試験結果（水道原水）【2026年（令和8年）7月】

備考	石切低区浄水場更新工事に伴い浄水場原水（湧水）は運用停止中		浄水場	石切低区浄水場	
			原水 (種類)	湧水	
			採水日	-----	
水質基準項目		水質基準（参考）	試験頻度	試験結果	
01	一般細菌	100 集落/mL以下	1回/月	-----	-----
02	大腸菌	検出されないこと	1回/月	-----	-----
03	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	4回/年	-----	-----
04	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	1回/年	-----	-----
05	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	4回/年	-----	-----
06	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	4回/年	-----	-----
07	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	4回/年	-----	-----
08	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	4回/年	-----	-----
09	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	1回/月	-----	-----
10	シアン及びその化合物	0.01 mg/L以下	1回/年	-----	-----
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	1回/月	-----	-----
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	1回/月	-----	-----
13	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下	4回/年	-----	-----
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	4回/年	-----	-----
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	4回/年	-----	-----
16	トランス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	4回/年	-----	-----
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	4回/年	-----	-----
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	4回/年	-----	-----
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	4回/年	-----	-----
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタネン酸(PFOA)	0.00005 mg/L以下	4回/年	-----	-----
21	ベンゼン	0.01 mg/L以下	4回/年	-----	-----
22	塩素酸	0.6 mg/L以下	1回/月	-----	-----
23	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	-----	-----	-----
24	クロロホルム	0.06 mg/L以下	4回/年	-----	-----
25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	-----	-----	-----
26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	4回/年	-----	-----
27	臭素酸	0.01 mg/L以下	-----	-----	-----
28	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	4回/年	-----	-----
29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	-----	-----	-----
30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	4回/年	-----	-----
31	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	4回/年	-----	-----
32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	-----	-----	-----
33	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	4回/年	-----	-----
34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	1回/月	-----	-----
35	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	1回/月	-----	-----
36	銅及びその化合物	1 mg/L以下	4回/年	-----	-----
37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	1回/月	-----	-----
38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	1回/月	-----	-----
39	塩化物イオン	200 mg/L以下	1回/月	-----	-----
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/L以下	1回/月	-----	-----
41	蒸発残留物	500 mg/L以下	1回/月	-----	-----
42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	1回/年	-----	-----
43	ジエオスミン	0.00001 mg/L以下	1回/年	-----	-----
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	1回/年	-----	-----
45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	1回/年	-----	-----
46	フェノール類	0.005 mg/L以下	1回/年	-----	-----
47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/L以下	1回/月	-----	-----
48	pH値	5.8 ～ 8.6	1回/週	-----	-----
49	味	異常でないこと	-----	-----	-----
50	臭気	異常でないこと	1回/週	-----	-----
51	色度	5 度以下	1回/週	-----	-----
52	濁度	2 度以下	1回/週	-----	-----
その他の試験項目		条件	試験頻度	試験結果	
水温		設定なし	1回/週	-----	-----
嫌気性芽胞菌（ウェルシュ菌）		設定なし	1回/月	-----	-----
クリプトスポリジウム		検出されないこと	4回/年	-----	-----