流通食品の放射性物質検査結果一覧(令和元年～)

令和8年11月2日　現在

【測定方法】
　ヨウ化ナトリウム（NaI）シンチレーションスペクトロメータによって、スクリーニング検査を実施します。検出値が50Bq/kg（一般食品の場合）を超えない場合は、スクリーニング検査の測定値を確定値とし、50Bq/kgを超えて検出した場合は、Ge半導体検出器を用いて確定検査を行います。

【測定機関】
　ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ検査：東大阪市環境衛生検査センター
　確定検査：厚生労働省登録検査機関等

【測定法】
　平成24年3月1日付け厚生労働省医薬食品局食品安全部監視安全課発の事務連絡「食品中の放射性セシウムスクリーニング法」により測定しております。

【測定結果】
　本市が実施するスクリーニング検査は、簡易検査であるため、結果は参考値としてください。

飲料水	ミネラルウォーター類(水のみを原料とする清涼飲料水)	10Bq/kg
	飲用茶（茶を原料とする清涼飲料水及び飲用に供する茶　※１）	
牛乳	乳及び乳製品の成分規格等に関する省令（昭和26年厚生省令第52号）第2条第1項に規定する乳及び同条第40項に規定する乳飲料 【参考具体例】生乳、牛乳、特別牛乳、生山羊乳、殺菌山羊乳、生めん羊乳、成分調整牛乳、低脂肪牛乳、無脂肪牛乳、加工乳及び乳飲料	50Bq/kg
乳児用食品	乳児の飲食に供することを目的として販売する食品 【参考具体例】次のような表示のある食品が対象です。 ●乳児用規格適用食品（食品衛生法に基づき、乳児用食品に係る放射性物質の規格が適用される食品） ●その他に次のような食品が考えられます。 ①乳児用調製粉乳及び乳児用調製液状乳 ②アレルゲン除去食品及び無乳糖食品のうち、乳児（１歳未満）を対象とした粉乳及び液状乳 ③調製粉乳及び調製液状乳 ④乳児用の食品であることが容易に判別できる食品	50Bq/kg
一般食品	上記以外の食品 ※２	100Bq/kg

※１ 飲用に供する茶については、原材料の茶葉から浸出した状態に基準値を適用。
※２ 乾しいたけ、乾燥わかめなど原材料を乾燥し、通常水戻しをして摂取する乾燥きのこ類、乾燥海藻類、乾燥魚介類、乾燥野菜については、原材料の状態と水戻しを行った状態に基準値を適用。また、食用こめ油の原材料となる米ぬか及び食用植物油脂の原材料となる種子については、原材料から抽出した油脂に基準値を適用。

No	採取日（購入日）	結果判明日	生産者 製造者等 所在地	東大阪市内の 販売地域	食品 カテゴリ	品目	検査機器	測定結果（Bq/kg） 放射性セシウム	
								セシウム-134	セシウム-137
170	令和8年10月27日	令和8年11月2日	青森県	中部	農産物	リンゴ	NaI	測定下限値未満(<6)	測定下限値未満(<6)
169	令和8年10月27日	令和8年11月2日	栃木県	中部	農産物	梨	NaI	測定下限値未満(<5)	測定下限値未満(<5)
168	令和8年10月27日	令和8年11月2日	千葉県	中部	農産物	サツマイモ	NaI	測定下限値未満(<7)	測定下限値未満(<6)
167	令和8年10月27日	令和8年11月2日	茨城県	中部	農産物	レンコン	NaI	測定下限値未満(<6)	測定下限値未満(<5)
166	令和8年10月27日	令和8年11月2日	群馬県	中部	農産物	キャベツ	NaI	測定下限値未満(<7)	測定下限値未満(<6)
165	令和8年6月23日	令和8年6月30日	茨城県	西部	農産物	ハクサイ	NaI	測定下限値未満(<6)	測定下限値未満(<6)
164	令和8年6月23日	令和8年6月30日	青森県	西部	農産物	ダイコン	NaI	測定下限値未満(<7)	測定下限値未満(<6)
163	令和8年6月23日	令和8年6月30日	千葉県	西部	農産物	サツマイモ	NaI	測定下限値未満(<7)	測定下限値未満(<6)
162	令和8年6月23日	令和8年6月30日	茨城県	西部	農産物	レンコン	NaI	測定下限値未満(<6)	測定下限値未満(<6)
161	令和8年6月23日	令和8年6月30日	茨城県	西部	農産物	メロン	NaI	測定下限値未満(<6)	測定下限値未満(<6)
160	令和8年2月2日	令和8年2月9日	長野県	東部	農産物	ネギ	NaI	測定下限値未満(<7)	測定下限値未満(<7)
159	令和8年2月2日	令和8年2月9日	茨城県	東部	農産物	サツマイモ	NaI	測定下限値未満(<5)	測定下限値未満(<5)

158	令和8年2月2日	令和8年2月9日	茨城県	東部	農産物	ニンジン	NaI	測定下限値未満(<5)	測定下限値未満(<5)
157	令和8年2月2日	令和8年2月9日	秋田県	東部	農産物	梨	NaI	測定下限値未満(<5)	測定下限値未満(<5)
156	令和8年2月2日	令和8年2月9日	青森県	東部	農産物	リンゴ（サンふじ）	NaI	測定下限値未満(<6)	測定下限値未満(<5)
155	令和7年10月27日	令和7年10月31日	千葉県	中部	農産物	トマト	NaI	測定下限値未満(<6)	測定下限値未満(<5)
154	令和7年10月27日	令和7年10月31日	千葉県	中部	農産物	サツマイモ	NaI	測定下限値未満(<6)	測定下限値未満(<5)
153	令和7年10月27日	令和7年10月31日	栃木県	中部	農産物	梨	NaI	測定下限値未満(<5)	測定下限値未満(<5)
152	令和7年10月27日	令和7年10月31日	群馬県	中部	農産物	キャベツ	NaI	測定下限値未満(<6)	測定下限値未満(<6)
151	令和7年10月27日	令和7年10月31日	青森県	中部	農産物	リンゴ	NaI	測定下限値未満(<6)	測定下限値未満(<5)
150	令和7年8月18日	令和7年8月25日	福島県	西部	農産物	キュウリ	NaI	測定下限値未満(<6)	測定下限値未満(<6)
149	令和7年8月18日	令和7年8月25日	長野県	西部	農産物	すいか	NaI	測定下限値未満(<6)	測定下限値未満(<5)
148	令和7年8月18日	令和7年8月25日	山梨県	西部	農産物	ブドウ（種なし巨峰）	NaI	測定下限値未満(<6)	測定下限値未満(<5)
147	令和7年8月18日	令和7年8月25日	長野県	西部	農産物	ズッキーニ	NaI	測定下限値未満(<6)	測定下限値未満(<6)
146	令和7年8月18日	令和7年8月25日	群馬県	西部	農産物	キャベツ	NaI	測定下限値未満(<6)	測定下限値未満(<6)
145	令和7年6月16日	令和7年6月23日	茨城県	東部	農産物	サツマイモ	NaI	測定下限値未満(<5)	測定下限値未満(<5)
144	令和7年6月16日	令和7年6月23日	茨城県	東部	農産物	ピーマン	NaI	測定下限値未満(<8)	測定下限値未満(<8)
143	令和7年6月16日	令和7年6月23日	長野県	東部	農産物	ハクサイ	NaI	測定下限値未満(<6)	測定下限値未満(<5)
142	令和7年6月16日	令和7年6月23日	青森県	東部	農産物	カブラ	NaI	測定下限値未満(<6)	測定下限値未満(<5)
141	令和7年6月16日	令和7年6月23日	青森県	東部	農産物	リンゴ	NaI	測定下限値未満(<5)	測定下限値未満(<5)
140	令和7年2月18日	令和7年3月3日	青森県	中部	農産物	リンゴ	NaI	測定下限値未満(<6)	測定下限値未満(<6)
139	令和7年2月18日	令和7年3月3日	千葉県	中部	農産物	キャベツ	NaI	測定下限値未満(<8)	測定下限値未満(<7)
138	令和7年2月18日	令和7年3月3日	茨城県	中部	農産物	ハクサイ	NaI	測定下限値未満(<7)	測定下限値未満(<7)
137	令和7年2月18日	令和7年3月3日	千葉県	中部	農産物	ダイコン	NaI	測定下限値未満(<6)	測定下限値未満(<6)
136	令和7年2月18日	令和7年3月3日	青森県	中部	農産物	土ゴボウ	NaI	測定下限値未満(<7)	測定下限値未満(<6)
135	令和6年10月21日	令和6年11月1日	福島県	西部	農産物	ナシ（豊水梨）	NaI	測定下限値未満(<6)	測定下限値未満(<5)
134	令和6年10月21日	令和6年11月1日	茨城県	西部	農産物	サツマイモ	NaI	測定下限値未満(<5)	測定下限値未満(<5)
133	令和6年10月21日	令和6年11月1日	青森県	西部	農産物	リンゴ	NaI	測定下限値未満(<6)	測定下限値未満(<6)
132	令和6年10月21日	令和6年11月1日	群馬県	西部	農産物	キャベツ	NaI	測定下限値未満(<6)	測定下限値未満(<6)
131	令和6年10月21日	令和6年11月1日	山形県	西部	農産物	米（つや姫）	NaI	測定下限値未満(<6)	測定下限値未満(<6)
130	令和6年8月20日	令和6年8月27日	青森県	東部	農産物	メロン	NaI	測定下限値未満(<6)	測定下限値未満(<5)
129	令和6年8月20日	令和6年8月27日	青森県	東部	農産物	リンゴ	NaI	測定下限値未満(<6)	測定下限値未満(<5)
128	令和6年8月20日	令和6年8月27日	長野県	東部	農産物	ハクサイ	NaI	測定下限値未満(<6)	測定下限値未満(<5)
127	令和6年8月20日	令和6年8月27日	千葉県	東部	農産物	サツマイモ	NaI	測定下限値未満(<5)	測定下限値未満(<5)
126	令和6年8月20日	令和6年8月27日	福島県	東部	農産物	キュウリ	NaI	測定下限値未満(<6)	測定下限値未満(<6)
125	令和6年6月25日	令和6年7月9日	山形県	中部	農産物	米（つや姫）	NaI	測定下限値未満(<6)	測定下限値未満(<6)
124	令和6年6月25日	令和6年7月9日	山梨県	中部	農産物	モモ	NaI	測定下限値未満(<7)	測定下限値未満(<7)
123	令和6年6月25日	令和6年7月9日	青森県	中部	農産物	リンゴ	NaI	測定下限値未満(<6)	測定下限値未満(<6)
122	令和6年6月25日	令和6年7月9日	千葉県	中部	農産物	キャベツ	NaI	測定下限値未満(<6)	測定下限値未満(<6)
121	令和6年6月25日	令和6年7月9日	長野県	中部	農産物	ハクサイ	NaI	測定下限値未満(<6)	測定下限値未満(<6)
120	令和6年1月23日	令和6年1月30日	新潟県	西部	農産物	もやし	NaI	測定下限値未満(<7)	測定下限値未満(<6)
119	令和6年1月23日	令和6年1月30日	群馬県	西部	農産物	白ねぎ	NaI	測定下限値未満(<6)	測定下限値未満(<6)
118	令和6年1月23日	令和6年1月30日	茨城県	西部	農産物	れんこん	NaI	測定下限値未満(<6)	測定下限値未満(<5)
117	令和6年1月23日	令和6年1月30日	青森県	西部	農産物	りんご(サンフジ)	NaI	測定下限値未満(<6)	測定下限値未満(<5)

116	令和6年1月23日	令和6年1月30日	宮城県	西部	農産物	米（ささにしき）	NaI	測定下限値未満(<6)	測定下限値未満(<6)
115	令和5年10月31日	令和5年11月7日	青森県	東部	農産物	リンゴ	NaI	測定下限値未満(<6)	測定下限値未満(<6)
114	令和5年10月31日	令和5年11月7日	群馬県	東部	農産物	キャベツ	NaI	測定下限値未満(<6)	測定下限値未満(<6)
113	令和5年10月31日	令和5年11月7日	長野県	東部	農産物	ハクサイ	NaI	測定下限値未満(<5)	測定下限値未満(<5)
112	令和5年10月31日	令和5年11月7日	千葉県	東部	農産物	ダイコン	NaI	測定下限値未満(<6)	測定下限値未満(<5)
111	令和5年10月31日	令和5年11月7日	茨城県	東部	農産物	サツマイモ	NaI	測定下限値未満(<6)	測定下限値未満(<5)
110	令和5年8月29日	令和5年9月4日	山梨県	中部	農産物	ブドウ(種なし巨峰)	NaI	測定下限値未満(<6)	測定下限値未満(<5)
109	令和5年8月29日	令和5年9月4日	福島県	中部	農産物	モモ	NaI	測定下限値未満(<7)	測定下限値未満(<7)
108	令和5年8月29日	令和5年9月4日	群馬県	中部	農産物	キャベツ	NaI	測定下限値未満(<6)	測定下限値未満(<6)
107	令和5年8月29日	令和5年9月4日	長野県	中部	農産物	ハクサイ	NaI	測定下限値未満(<6)	測定下限値未満(<5)
106	令和5年8月29日	令和5年9月4日	青森県	中部	農産物	ジャガイモ	NaI	測定下限値未満(<5)	測定下限値未満(<5)
105	令和5年5月30日	令和5年6月20日	千葉県	西部	農産物	すいか	NaI	測定下限値未満(<6)	測定下限値未満(<5)
104	令和5年5月30日	令和5年6月20日	茨城県	西部	農産物	土ゴボウ	NaI	測定下限値未満(<6)	測定下限値未満(<6)
103	令和5年5月30日	令和5年6月20日	静岡県	西部	農産物	チンゲン菜	NaI	測定下限値未満(<6)	測定下限値未満(<5)
102	令和5年5月30日	令和5年6月20日	長野県	西部	農産物	ハクサイ	NaI	測定下限値未満(<7)	測定下限値未満(<7)
101	令和5年5月30日	令和5年6月20日	茨城県	西部	農産物	キャベツ	NaI	測定下限値未満(<6)	測定下限値未満(<6)
100	令和5年3月7日	令和5年3月14日	青森県	東部	農産物	リンゴ	NaI	測定下限値未満(<6)	測定下限値未満(<5)
99	令和5年3月7日	令和5年3月14日	千葉県	東部	農産物	サツマイモ	NaI	測定下限値未満(<5)	測定下限値未満(<5)
98	令和5年3月7日	令和5年3月14日	山形県	東部	農産物	米	NaI	測定下限値未満(<6)	測定下限値未満(<6)
97	令和5年3月7日	令和5年3月14日	茨城県	東部	農産物	レンコン	NaI	測定下限値未満(<6)	測定下限値未満(<6)
96	令和5年3月7日	令和5年3月14日	静岡県	東部	農産物	セロリ	NaI	測定下限値未満(<7)	測定下限値未満(<6)
95	令和5年1月24日	令和5年2月1日	群馬県	中部	農産物	白ネギ	NaI	測定下限値未満(<7)	測定下限値未満(<7)
94	令和5年1月24日	令和5年2月1日	青森県	中部	農産物	ゴボウ	NaI	測定下限値未満(<6)	測定下限値未満(<6)
93	令和5年1月24日	令和5年2月1日	茨城県	中部	農産物	サツマイモ	NaI	測定下限値未満(<6)	測定下限値未満(<5)
92	令和5年1月24日	令和5年2月1日	茨城県	中部	農産物	レンコン	NaI	測定下限値未満(<6)	測定下限値未満(<6)
91	令和5年1月24日	令和5年2月1日	新潟県	中部	農産物	エノキダケ	NaI	測定下限値未満(<6)	測定下限値未満(<6)
90	令和4年9月27日	令和4年10月6日	福島県	西部	農産物	キュウリ	NaI	測定下限値未満(<6)	測定下限値未満(<5)
89	令和4年9月27日	令和4年10月6日	群馬県	西部	農産物	キャベツ	NaI	測定下限値未満(<6)	測定下限値未満(<6)
88	令和4年9月27日	令和4年10月6日	群馬県	西部	農産物	ナス	NaI	測定下限値未満(<6)	測定下限値未満(<6)
87	令和4年9月27日	令和4年10月6日	千葉県	西部	農産物	トマト	NaI	測定下限値未満(<8)	測定下限値未満(<7)
86	令和4年9月27日	令和4年10月6日	茨城県	西部	農産物	ミズナ	NaI	測定下限値未満(<7)	測定下限値未満(<6)
85	令和4年7月12日	令和4年7月25日	茨城県	東部	農産物	サツマイモ	NaI	測定下限値未満(<5)	測定下限値未満(<5)
84	令和4年7月12日	令和4年7月25日	長野県	東部	農産物	ハクサイ	NaI	測定下限値未満(<6)	測定下限値未満(<6)
83	令和4年7月12日	令和4年7月25日	群馬県	東部	農産物	キャベツ	NaI	測定下限値未満(<7)	測定下限値未満(<6)
82	令和4年7月12日	令和4年7月25日	青森県	東部	農産物	リンゴ	NaI	測定下限値未満(<6)	測定下限値未満(<5)
81	令和4年7月12日	令和4年7月25日	山梨県	東部	農産物	モモ	NaI	測定下限値未満(<7)	測定下限値未満(<6)
80	令和4年5月24日	令和4年6月1日	青森県	中部	農産物	ゴボウ	NaI	測定下限値未満(<6)	測定下限値未満(<6)
79	令和4年5月24日	令和4年6月1日	茨城県	中部	農産物	ハクサイ	NaI	測定下限値未満(<6)	測定下限値未満(<6)
78	令和4年5月24日	令和4年6月1日	長野県	中部	農産物	レタス	NaI	測定下限値未満(<6)	測定下限値未満(<5)
77	令和4年5月24日	令和4年6月1日	長野県	中部	農産物	エノキダケ	NaI	測定下限値未満(<7)	測定下限値未満(<6)
76	令和4年5月24日	令和4年6月1日	青森県	中部	農産物	リンゴ	NaI	測定下限値未満(<6)	測定下限値未満(<6)
75	令和3年11月16日	令和3年12月3日	青森県	西部	農産物	白ネギ	NaI	測定下限値未満(<6)	測定下限値未満(<6)

74	令和3年11月16日	令和3年12月3日	茨城県	西部	農産物	キャベツ	NaI	測定下限値未満(<6)	測定下限値未満(<6)
73	令和3年11月16日	令和3年12月3日	青森県	西部	農産物	ナガイモ	NaI	測定下限値未満(<7)	測定下限値未満(<6)
72	令和3年11月16日	令和3年12月3日	福島県	西部	農産物	リンゴ(サンふじ)	NaI	測定下限値未満(<6)	測定下限値未満(<5)
71	令和3年11月16日	令和3年12月3日	岩手県	西部	農産物	洋ナシ	NaI	測定下限値未満(<7)	測定下限値未満(<6)
70	令和3年9月14日	令和3年9月21日	山梨県	東部	農産物	ブドウ(巨峰)	NaI	測定下限値未満(<6)	測定下限値未満(<5)
69	令和3年9月14日	令和3年9月21日	長野県	東部	農産物	ナシ(幸水梨)	NaI	測定下限値未満(<7)	測定下限値未満(<6)
68	令和3年9月14日	令和3年9月21日	福島県	東部	農産物	キュウリ	NaI	測定下限値未満(<6)	測定下限値未満(<6)
67	令和3年9月14日	令和3年9月21日	静岡県	東部	農産物	チンゲンサイ	NaI	測定下限値未満(<7)	測定下限値未満(<6)
66	令和3年9月14日	令和3年9月21日	長野県	東部	農産物	ハクサイ	NaI	測定下限値未満(<6)	測定下限値未満(<5)
65	令和3年7月27日	令和3年8月5日	長野県	中部	農産物	ハクサイ	NaI	測定下限値未満(<6)	測定下限値未満(<5)
64	令和3年7月27日	令和3年8月5日	群馬県	中部	農産物	キャベツ	NaI	測定下限値未満(<6)	測定下限値未満(<6)
63	令和3年7月27日	令和3年8月5日	群馬県	中部	農産物	ナス	NaI	測定下限値未満(<6)	測定下限値未満(<6)
62	令和3年7月27日	令和3年8月5日	青森県	中部	農産物	ニンジン	NaI	測定下限値未満(<6)	測定下限値未満(<6)
61	令和3年7月27日	令和3年8月5日	福島県	中部	農産物	モモ	NaI	測定下限値未満(<6)	測定下限値未満(<6)
60	令和3年3月23日	令和3年3月26日	秋田県	西部	農産物	米	NaI	測定下限値未満(<6)	測定下限値未満(<6)
59	令和3年3月23日	令和3年3月26日	静岡県	西部	農産物	チンゲンサイ	NaI	測定下限値未満(<6)	測定下限値未満(<6)
58	令和3年3月23日	令和3年3月26日	長野県	西部	農産物	えのき茸	NaI	測定下限値未満(<6)	測定下限値未満(<5)
57	令和3年3月23日	令和3年3月26日	茨城県	西部	農産物	さつまいも	NaI	測定下限値未満(<5)	測定下限値未満(<5)
56	令和3年3月23日	令和3年3月26日	宮城県	西部	農産物	米	NaI	測定下限値未満(<6)	測定下限値未満(<6)
55	令和3年1月26日	令和3年1月29日	新潟県	東部	農産物	米	NaI	測定下限値未満(<6)	測定下限値未満(<6)
54	令和3年1月26日	令和3年1月29日	長野県	東部	農産物	ねぎ	NaI	測定下限値未満(<7)	測定下限値未満(<6)
53	令和3年1月26日	令和3年1月29日	秋田県	東部	農産物	山の芋	NaI	測定下限値未満(<7)	測定下限値未満(<7)
52	令和3年1月26日	令和3年1月29日	茨城県	東部	農産物	れんこん	NaI	測定下限値未満(<5)	測定下限値未満(<5)
51	令和3年1月26日	令和3年1月29日	千葉県	東部	水産物	サバ	NaI	測定下限値未満(<5)	測定下限値未満(<5)
50	令和2年11月24日	令和2年12月1日	新潟県	中部	水産物	サバ	NaI	測定下限値未満(<6)	測定下限値未満(<5)
49	令和2年11月24日	令和2年12月1日	群馬県	中部	農産物	トマト	NaI	測定下限値未満(<7)	測定下限値未満(<6)
48	令和2年11月24日	令和2年12月1日	茨城県	中部	農産物	れんこん	NaI	測定下限値未満(<6)	測定下限値未満(<5)
47	令和2年11月24日	令和2年12月1日	千葉県	中部	農産物	さつまいも	NaI	測定下限値未満(<6)	測定下限値未満(<5)
46	令和2年11月24日	令和2年12月1日	青森県	中部	農産物	ながいも	NaI	測定下限値未満(<8)	測定下限値未満(<7)
45	令和2年9月15日	令和2年9月17日	長野県	西部	農産物	なし	NaI	測定下限値未満(<6)	測定下限値未満(<5)
44	令和2年9月15日	令和2年9月17日	長野県	西部	農産物	はくさい	NaI	測定下限値未満(<7)	測定下限値未満(<6)
43	令和2年9月15日	令和2年9月17日	群馬県	西部	農産物	キャベツ	NaI	測定下限値未満(<6)	測定下限値未満(<5)
42	令和2年9月15日	令和2年9月17日	茨城県	西部	農産物	トマト	NaI	測定下限値未満(<6)	測定下限値未満(<6)
41	令和2年9月15日	令和2年9月17日	山形県	西部	農産物	米	NaI	測定下限値未満(<6)	測定下限値未満(<6)
40	令和2年7月28日	令和2年7月29日	青森県	東部	農産物	りんご	NaI	測定下限値未満(<7)	測定下限値未満(<6)
39	令和2年7月28日	令和2年7月29日	秋田県	東部	農産物	すいか	NaI	測定下限値未満(<6)	測定下限値未満(<5)
38	令和2年7月28日	令和2年7月29日	岩手県	東部	農産物	米	NaI	測定下限値未満(<6)	測定下限値未満(<6)
37	令和2年7月28日	令和2年7月29日	茨城県	東部	農産物	ばれいしょ	NaI	測定下限値未満(<7)	測定下限値未満(<6)
36	令和2年7月28日	令和2年7月29日	長野県	東部	農産物	はくさい	NaI	測定下限値未満(<6)	測定下限値未満(<5)
35	令和2年5月26日	令和2年5月28日	長野県	中部	農産物	はくさい	NaI	測定下限値未満(<6)	測定下限値未満(<6)
34	令和2年5月26日	令和2年5月28日	千葉県	中部	農産物	ダイコン	NaI	測定下限値未満(<6)	測定下限値未満(<5)
33	令和2年5月26日	令和2年5月28日	茨城県	中部	農産物	レンコン	NaI	測定下限値未満(<6)	測定下限値未満(<5)

32	令和2年5月26日	令和2年5月28日	茨城県	中部	農産物	メロン	NaI	測定下限値未満(<7)	測定下限値未満(<6)
31	令和2年5月26日	令和2年5月28日	宮城県	中部	水産物	サンマ	NaI	測定下限値未満(<6)	測定下限値未満(<5)
30	令和2年3月24日	令和2年3月27日	山形県	西部	農産物	豆	NaI	測定下限値未満(<8)	測定下限値未満(<7)
29	令和2年3月24日	令和2年3月27日	茨城県	西部	農産物	丸れんこん	NaI	測定下限値未満(<6)	測定下限値未満(<5)
28	令和2年3月24日	令和2年3月27日	群馬県	西部	農産物	牛肉	NaI	測定下限値未満(<6)	測定下限値未満(<5)
27	令和2年3月24日	令和2年3月27日	群馬県	西部	農産物	白ネギ	NaI	測定下限値未満(<6)	測定下限値未満(<5)
26	令和2年3月24日	令和2年3月27日	茨城県	西部	農産物	レタス	NaI	測定下限値未満(<7)	測定下限値未満(<6)
25	令和2年1月28日	令和2年1月29日	茨城県	東部	農産物	さつまいも	NaI	測定下限値未満(<5)	測定下限値未満(<5)
24	令和2年1月28日	令和2年1月29日	茨城県	東部	農産物	みず菜	NaI	測定下限値未満(<6)	測定下限値未満(<5)
23	令和2年1月28日	令和2年1月29日	茨城県	東部	農産物	丸れんこん	NaI	測定下限値未満(<6)	測定下限値未満(<5)
22	令和2年1月28日	令和2年1月29日	青森県	東部	農産物	りんご(ジョナゴールド)	NaI	測定下限値未満(<6)	測定下限値未満(<5)
21	令和2年1月28日	令和2年1月29日	宮城県	東部	農産物	玄米	NaI	測定下限値未満(<6)	測定下限値未満(<6)
20	令和元年11月26日	令和元年11月28日	岩手県	中部	農産物	米	NaI	測定下限値未満(<6)	測定下限値未満(<6)
19	令和元年11月26日	令和元年11月28日	群馬県	中部	農産物	白ネギ	NaI	測定下限値未満(<7)	測定下限値未満(<6)
18	令和元年11月26日	令和元年11月28日	茨城県	中部	農産物	はくさい	NaI	測定下限値未満(<7)	測定下限値未満(<7)
17	令和元年11月26日	令和元年11月28日	千葉県	中部	農産物	にんじん	NaI	測定下限値未満(<7)	測定下限値未満(<6)
16	令和元年11月26日	令和元年11月28日	山形県	中部	農産物	ラフランス	NaI	測定下限値未満(<6)	測定下限値未満(<6)
15	令和元年９月２４日	令和元年９月２７日	青森県	西部	農産物	りんご	NaI	測定下限値未満(<5)	測定下限値未満(<5)
14	令和元年９月２４日	令和元年９月２７日	青森県	西部	農産物	ながいも	NaI	測定下限値未満(<8)	測定下限値未満(<8)
13	令和元年９月２４日	令和元年９月２７日	茨城県	西部	農産物	さつまいも	NaI	測定下限値未満(<6)	測定下限値未満(<6)
12	令和元年９月２４日	令和元年９月２７日	宮城県	西部	農産物	米	NaI	測定下限値未満(<7)	測定下限値未満(<6)
11	令和元年９月２４日	令和元年９月２７日	秋田県	西部	農産物	米	NaI	測定下限値未満(<7)	測定下限値未満(<6)
10	令和元年７月２３日	令和元年８月１４日	千葉県	東部	農産物	メークイン	NaI	測定下限値未満(<7)	測定下限値未満(<6)
9	令和元年７月２３日	令和元年８月１４日	群馬県	東部	農産物	キャベツ	NaI	測定下限値未満(<6)	測定下限値未満(<6)
8	令和元年７月２３日	令和元年８月１４日	青森県	東部	水産物	ボイルベビーホタテ	NaI	測定下限値未満(<6)	測定下限値未満(<5)
7	令和元年７月２３日	令和元年８月１４日	青森県	東部	水産物	スルメイカ	NaI	測定下限値未満(<6)	測定下限値未満(<5)
6	令和元年７月２３日	令和元年８月１４日	千葉県	東部	畜産物	牛肉	NaI	測定下限値未満(<6)	測定下限値未満(<5)
5	令和元年５月２１日	令和元年５月２３日	新潟県	中部	農産物	エリンギ	NaI	測定下限値未満(<6)	測定下限値未満(<6)
4	令和元年５月２１日	令和元年５月２３日	徳島県	中部	農産物	生しいたけ	NaI	測定下限値未満(<6)	測定下限値未満(<5)
3	令和元年５月２１日	令和元年５月２３日	岩手県	中部	水産物	こあみ	NaI	測定下限値未満(<5)	測定下限値未満(<5)
2	令和元年５月２１日	令和元年５月２３日	岩手県	中部	水産物	さんま	NaI	測定下限値未満(<6)	測定下限値未満(<6)
1	令和元年５月２１日	令和元年５月２３日	北海道	中部	畜産物	牛肉（バラ）	NaI	測定下限値未満(<6)	測定下限値未満(<5)