

# 車検整備仕様及び明細書

年度: R6

金額 (税込)		※総走行距離については4月初旬となります。									
車両番号	総走行距離	自動車種別		車名	有効期限満了日		所属				
1	25,767km	小型		トヨタ	令和6年6月4日		排水設備課(水質)				
整備項目		種別	部品代	工賃	整備項目		種別	部品代	工賃		
原 動 機	エンジン・オイル	X			か じ 取 り 装 置	タイロットエンドボールジョイント	√				
	エアエレメント	X				ボールジョイント・ブーツ	√				
	オイルエレメント	X				ドラックリンク	√				
	フューエルエレメント					ラックピニオン・ブーツ	√				
	プラグ	X				ギア・ボックス					
						パワーステアリング					
冷 却 装 置	ファンベルト	A			制 動 装 置	F・ハブシールキット					
	クーラーベルト	A				R・ハブシールキット					
	ラジエーターホース	√				Rハブベアリング・グリス					
	ラジエーターキャップ	√				Rハブロックナット	√				
	ヒーターホース	√				ブレーキ・ペダル遊び	√				
	ロングライフクーラント(小型車)2L	補水				サイドブレーキ引きしろ	A				
					サイドブレーキライニング						
					ブレーキマスターASSY	X					
電 気 装 置	バッテリー・液量	X				Fディスクキャリパーインナーキット	X				
	各灯火類	√				Fディスクブレーキパッド	X				
						Rディスクキャリパーインナーキット					
						Rディスクブレーキパッド					
動 力 伝 達 装 置	クラッチ				置	Fホイルシリンダーインナーキット					
	クラッチマスターインナーキット					Rホイルシリンダーインナーキット	X				
	クラッチリリースインナーキット					F・ライニング					
	トランスミッション・デフギアオイル	√				R・ライニング	CO				
	プロペラシャフトF・R	√				ブレーキホース	√				
	センターベアリング					ブレーキ・クラッチフルード	X				
	ユニバーサルジョイント	√									
ATFオイル	√			ボ デ イ ・ そ の 他	ドアロック	√					
ドライブシャフトブーツ	√				塗装Rゲート、Rフェンダー						
					下回りスチーム錆止ペイント	CTP					
					ワイパーゴム	X					
					ウォッシュャー液						
緩 衝 装 置	F・Rリーフスプリング損傷					クーラーガス	√				
	F・Rシャックルピン					エバポレーターフィルター					
	F・Rシャックルブッシュ					シャシ各部グリスアップ	O				
	コイルサスペンション損傷	√				タイヤローテーション	A				
	ショックアブソーバー	√									
懸架装置	√										
Fアッパーアーム											
					計	工賃総額					
						部品代計					
						合計(税抜)					
点検	√	分解点検	W	取替	X	給油脂	O	調整	A	分解再生	OH
締付	T	板金	B	研磨	K	修理	△	清掃	C	塗装	P

# 車検整備仕様及び明細書

年度: R6

金額 (税込)		※総走行距離については4月初旬となります。									
車両番号	総走行距離	自動車種別		車名	有効期限満了日		所属				
2	36,434km	軽		ダイハツ	令和6年5月22日		下水道総務室				
整備項目		種別	部品代	工賃	整備項目		種別	部品代	工賃		
原 動 機	エンジン・オイル	X			か じ 取 り 装 置	タイロットエンドボールジョイント	√				
	エアエレメント	X				ボールジョイント・ブーツ	√				
	オイルエレメント	X				ドラックリンク	√				
	フューエルエレメント					ラックピニオン・ブーツ	√				
	プラグ	X				ギア・ボックス					
						パワーステアリング	A				
冷 却 装 置	ファンベルト	X			制 動 装 置	F・ハブシールキット					
	クーラーベルト	X				R・ハブシールキット					
	ラジエーターホース	√				Rハブベアリング・グリス					
	ラジエーターキャップ	√				Rハブロックナット	√				
	ヒーターホース	√				ブレーキ・ペダル遊び	√				
	ロングライフクーラント(小型車)2L	X				サイドブレーキ引きしろ	A				
					サイドブレーキライニング						
					ブレーキマスターASSY	√					
電 気 装 置	バッテリー・液量	X			装 置	Fディスクキャリパーインナーキット	X				
	各灯火類	√				Fディスクブレーキパッド	X				
						Rディスクキャリパーインナーキット					
						Rディスクブレーキパッド					
						Fホイールシリンダーインナーキット					
						Rホイールシリンダーインナーキット	X				
動 力 伝 達 装 置	クラッチ				置	F・ライニング					
	クラッチマスターインナーキット					R・ライニング	X				
	クラッチリリースインナーキット					ブレーキホース	√				
	トランスミッション・デフギアオイル	√				ブレーキ・クラッチフルード	X				
	プロペラシャフトF・R	√									
	センターベアリング					ボ デ イ ・ そ の 他	ドアロック	√			
ユニバーサルジョイント	√			塗装Rゲート、Rフェンダー							
ATFオイル	√			下回りスチーム錆止ペイント	CTP						
ドライブシャフトブーツ	√			ワイパーゴム	X						
				ウォッシュ液	補水						
				クーラーガス	√						
緩 衝 装 置	F・Rリーフスプリング損傷				・ そ の 他	エバポレーターフィルター					
	F・Rシャックルピン					シャシ各部グリスアップ	O				
	F・Rシャックルブッシュ					タイヤローテーション	A				
	コイルサスペンション損傷	√									
	ショックアブソーバー	√									
懸架装置	√										
Fアッパーアーム											
					計	工賃総額					
						部品代計					
						合計(税抜)					
点検	√	分解点検	W	取替	X	給油脂	O	調整	A	分解再生	OH
締付	T	板金	B	研磨	K	修理	△	清掃	C	塗装	P

# 車検整備仕様及び明細書

年度: R6

金額 (税込)		※総走行距離については4月初旬となります。									
車両番号	総走行距離	自動車種別		車名	有効期限満了日		所属				
3	47,040km	軽		ダイハツ	令和6年5月22日		下水道維持管理課				
整備項目		種別	部品代	工賃	整備項目		種別	部品代	工賃		
原 動 機	エンジン・オイル	X			か じ 取 り 装 置	タイロットエンドボールジョイント	√				
	エアエレメント	X				ボールジョイント・ブーツ	√				
	オイルエレメント	X				ドラックリンク	√				
	フューエルエレメント					ラックピニオン・ブーツ	√				
	プラグ	X				ギア・ボックス					
						パワーステアリング					
冷 却 装 置	ファンベルト	A			制 動 装 置	F・ハブシールキット					
	クーラーベルト	A				R・ハブシールキット					
	ラジエーターホース	√				Rハブベアリング・グリス					
	ラジエーターキャップ	√				Rハブロックナット	√				
	ヒーターホース	√				ブレーキ・ペダル遊び	√				
	ロングライフクーラント(小型車)2L	X				サイドブレーキ引きしろ	A				
					サイドブレーキライニング						
電 気 装 置	バッテリー・液量	X			装 置	ブレーキマスターASSY	√				
	各灯火類	√				Fディスクキャリパーインナーキット	X				
						Rディスクブレーキパッド	X				
動 力 伝 達 装 置	クラッチ				装 置	Rディスクキャリパーインナーキット					
	クラッチマスターインナーキット					Rディスクブレーキパッド					
	クラッチリリースインナーキット					Fホイールシリンダーインナーキット					
	トランスミッション・デフギアオイル	√				Rホイールシリンダーインナーキット	X				
	プロペラシャフトF・R	√				F・ライニング					
	センターベアリング					R・ライニング	X				
	ユニバーサルジョイント	√				ブレーキホース	√				
ATFオイル	√			ブレーキ・クラッチフルード	X						
ドライブシャフトブーツ	√										
					ボ デ イ ・ そ の 他	ドアロック	√				
						塗装Rゲート、Rフェンダー					
						下回りスチーム錆止ペイント	CTP				
						ワイパーゴム	X				
						ウォッシュ液	補水				
緩 衝 装 置	F・Rリーフスプリング損傷				・ そ の 他	クーラーガス	√				
	F・Rシャックルピン					エバポレーターフィルター					
	F・Rシャックルブッシュ					シャシ各部グリスアップ	O				
	コイルサスペンション損傷	√				タイヤローテーション	A				
ショックアブソーバー	√										
懸架装置	√										
Fアッパーアーム											
					計	工賃総額					
						部品代計					
						合計(税抜)					
点検	√	分解点検	W	取替	X	給油脂	O	調整	A	分解再生	OH
締付	T	板金	B	研磨	K	修理	△	清掃	C	塗装	P









# 車検整備仕様及び明細書

年度: R6

金額 (税込)		※総走行距離については4月初旬となります。									
車両番号	総走行距離	自動車種別		車名	有効期限満了日		所属				
8	11,727km	普通		ニッサン	令和6年11月14日		下水ポンプ施設課				
整備項目		種別	部品代	工賃	整備項目		種別	部品代	工賃		
原 動 機	エンジン・オイル	X			か じ 取 り 装 置	タイロットエンドボールジョイント	√				
	エアエレメント	X				ボールジョイント・ブーツ	√				
	オイルエレメント	X				ドラックリンク	√				
	フューエルエレメント					ラックピニオン・ブーツ					
	プラグ	X				ギア・ボックス					
						パワーステアリング	A				
冷 却 装 置	ファンベルト	X			制 動 装 置	F・ハブシールキット					
	クーラーベルト	A				R・ハブシールキット					
	ラジエーターホース	√				Rハブベアリング・グリス					
	ラジエーターキャップ	√				Rハブロックナット	√				
	ヒーターホース	√				ブレーキ・ペダル遊び	√				
	ロングライフクーラント(小型車)2L	X				サイドブレーキ引きしろ	A				
					サイドブレーキライニング	A					
						ブレーキマスターASSY	√				
電 気 装 置	バッテリー・液量	補水			装 置	Fディスクキャリパーインナーキット	X				
	各灯火類	√				Fディスクブレーキパッド	X				
						Rディスクキャリパーインナーキット					
						Rディスクブレーキパッド					
動 力 伝 達 装 置	クラッチ				置	Fホイルシリンダーインナーキット					
	クラッチマスターインナーキット					Rホイルシリンダーインナーキット	√				
	クラッチリリースインナーキット					F・ライニング					
	トランスミッション・デフギアオイル	√				R・ライニング	CO				
	プロペラシャフトF・R	√				ブレーキホース	√				
	センターベアリング					ブレーキ・クラッチフルード	X				
	ユニバーサルジョイント	√									
ATFオイル	√			ボ デ イ ・ そ の 他	ドアロック	√					
ドライブシャフトブーツ	√				塗装Rゲート、Rフェンダー						
					下回りスチーム錆止ペイント	CTP					
					ワイパーゴム	X					
					ウォッシュ液	補水					
緩 衝 装 置	F・Rリーフスプリング損傷	√				クーラーガス	√				
	F・Rシャックルピン	√				エバポレーターフィルター					
	F・Rシャックルブッシュ	√				シャシ各部グリスアップ	O				
	コイルサスペンション損傷	√				タイヤローテーション	A				
	ショックアブソーバー	√									
懸架装置	√										
Fアッパーアーム											
					計	工賃総額					
						部品代計					
						合計(税抜)					
点検	√	分解点検	W	取替	X	給油脂	O	調整	A	分解再生	OH
締付	T	板金	B	研磨	K	修理	△	清掃	C	塗装	P







# 車検整備仕様及び明細書

年度: R6

金額 (税込)		※総走行距離については4月初旬となります。									
車両番号	総走行距離	自動車種別		車名	有効期限満了日		所属				
11	19,505km	軽		スズキ	令和7年1月30日		下水道総務室				
整備項目		種別	部品代	工賃	整備項目		種別	部品代	工賃		
原 動 機	エンジン・オイル	X			か じ 取 り 装 置	タイロットエンドボールジョイント	√				
	エアエレメント	X				ボールジョイント・ブーツ	√				
	オイルエレメント	X				ドラックリンク	√				
	フューエルエレメント					ラックピニオン・ブーツ	√				
	プラグ	X				ギア・ボックス					
						パワーステアリング	A				
冷 却 装 置	ファンベルト	X			制 動 装 置	F・ハブシールキット					
	クーラーベルト	X				R・ハブシールキット					
	ラジエーターホース	√				Rハブベアリング・グリス					
	ラジエーターキャップ	√				Rハブロックナット	√				
	ヒーターホース	√				ブレーキ・ペダル遊び	√				
	ロングライフクーラント(小型車)2L	X				サイドブレーキ引きしろ	√				
						サイドブレーキライニング					
						ブレーキマスターASSY	√				
電 気 装 置	バッテリー・液量	X			装 置	Fディスクキャリパーインナーキット	X				
	各灯火類	√				Fディスクブレーキパッド	X				
						Rディスクキャリパーインナーキット					
						Rディスクブレーキパッド					
動 力 伝 達 装 置	クラッチ				置	Fホイルシリンダーインナーキット					
	クラッチマスターインナーキット					Rホイルシリンダーインナーキット	X				
	クラッチリリースインナーキット					F・ライニング					
	トランスミッション・デフギアオイル	√				R・ライニング	X				
	プロペラシャフトF・R	√				ブレーキホース	√				
	センターベアリング					ブレーキ・クラッチフルード	X				
	ユニバーサルジョイント	√									
ATFオイル	√			ボ デ イ ・ そ の 他	ドアロック	√					
ドライブシャフトブーツ	√				塗装Rゲート、Rフェンダー						
					下回りスチーム錆止ペイント	CTP					
					ワイパーゴム	X					
					ウォッシュ液	補水					
緩 衝 装 置	F・Rリーフスプリング損傷					クーラーガス	√				
	F・Rシャックルピン					エバポレーターフィルター					
	F・Rシャックルブッシュ					シャシ各部グリスアップ	O				
	コイルサスペンション損傷	√				タイヤローテーション	A				
	ショックアブソーバー	√									
懸架装置	√										
Fアッパーアーム											
					計	工賃総額					
						部品代計					
						合計(税抜)					
点検	√	分解点検	W	取替	X	給油脂	O	調整	A	分解再生	OH
締付	T	板金	B	研磨	K	修理	△	清掃	C	塗装	P