

# 車検整備仕様及び明細書

年度: R8

金 額 ( 税 込 )		※総走行距離については4月 初旬となります。									
車両番号		総走行距離		自動車種別		車名		有効期限満了日		所属	
1		28,118km		小型		トヨタ		令和 8 年 6 月 4 日		排水設備課(水質)	
整 備 項 目		種別	部品代	工賃		整 備 項 目		種別	部品代	工賃	
原 動 機	エンジン・オイル	X			か じ 取 り 装 置	タイロットエンドボールジョイント	√				
	エアーエレメント	X				ボールジョイント・ブーツ	√				
	オイルエレメント	X				ドラックリンク	√				
	フューエルエレメント					ラックピニオン・ブーツ	√				
	プラグ	X				ギア・ボックス					
						パワーステベルト					
冷 却 装 置	ファンベルト	A			制 動 装 置	F・ハブシールキット					
	クーラーベルト	A				R・ハブシールキット					
	ラジエーターホース	√				Rハブベアリング・グリス					
	ラジエーターキャップ	√				Rハブロックナット	√				
	ヒーターホース	√				ブレーキ・ペダル遊び	√				
	ロングライフクーラント(小型車)2L	補水				サイドブレーキ引きしろ	A				
電 気 装 置					装 置	サイドブレーキライニング	√				
						ブレーキマスターASSY	X				
	バッテリー・液量	X				Fディスクキャリパーインナーキット	X				
	各灯火類	√				Fディスクブレーキパッド	X				
						Rディスクキャリパーインナーキット					
						Rディスクブレーキパッド					
動 力 伝 達 装 置	クラッチ				置	Fホイールシリンダーインナーキット					
	クラッチマスターインナーキット					Rホイールシリンダーインナーキット	X				
	クラッチリリースインナーキット					F・ライニング					
	トランスミッション・デフギアオイル	√				R・ライニング	CO				
	プロペラシャフトF・R	√				ブレーキホース	X				
	センターベアリング					ブレーキ・クラッチフルード	X				
緩 衝 装 置	ユニバーサルジョイント	√			ボ デ イ ・ そ の 他	ドアロック	√				
	ATFオイル	√				塗装Rゲート、Rフェンダー					
	ドライブシャフトブーツ	√				下回りスチーム錆止ペイント	CTP				
						ワイパーゴム	X				
						ウォッシャー液	補水				
						クーラーガス	√				
点 検 締 付	F・Rリーフスプリング損傷				計	エバポレーターフィルター					
	F・Rシャックルピン					シャシ各部グリスアップ	O				
	F・Rシャックルブッシュ					タイヤローテーション	A				
	コイルサスペンション損傷	√									
	ショックアブソーバー	√									
	懸架装置	√									

## 車検整備仕様及び明細書

年度: R8

金 額 ( 税 込 )		※総走行距離については4月 初旬となります。									
車両番号		総走行距離		自動車種別		車名		有効期限満了日		所属	
2		37,548km		軽		ダイハツ		令和 8 年 5 月 22 日		下水道総務室	
整 備 項 目		種別	部品代	工賃	整 備 項 目		種別	部品代	工賃		
原 動 機	エンジン・オイル		X		か じ 取 り 装 置	タイロットエンドボールジョイント		√			
	エアーエレメント		X			ボールジョイント・ブーツ		√			
	オイルエレメント		X			ドラックリンク		√			
	フューエルエレメント					ラックピニオン・ブーツ		√			
	プラグ		X			ギア・ボックス					
						パワーステベルト					
冷 却 装 置	ファンベルト		A		制 動 装 置	F・ハブシールキット					
	クーラーベルト		A			R・ハブシールキット					
	ラジエーターホース		√			Rハブベアリング・グリス					
	ラジエーターキャップ		√			Rハブロックナット		√			
	ヒーターホース		√			ブレーキ・ペダル遊び		√			
	ロングライフクーラント(小型車) 2L		X			サイドブレーキ引きしろ		√			
電 気 装 置					装 置	サイドブレーキライニング					
						ブレーキマスターASSY		√			
						Fディスクキャリパーインナーキット		√			
	バッテリー・液量		補水			Fディスクブレーキパッド		CO			
	各灯火類		√			Rディスクキャリパーインナーキット					
						Rディスクブレーキパッド					
動 力 伝 達 装 置					置 ボ デ イ ・ そ の 他	Fホイールシリンダーインナーキット					
						Rホイールシリンダーインナーキット		X			
	クラッチ					F・ライニング					
	クラッチマスターインナーキット					R・ライニング		CO			
	クラッチリリースインナーキット					ブレーキホース		√			
	トランスミッション・デフギアオイル		√			ブレーキ・クラッチフルード		X			
緩 衝 装 置	プロペラシャフトF・R		√		計	ドアロック		√			
	センターベアリング					塗装Rゲート、Rフェンダー					
	ユニバーサルジョイント		√			下回りスチーム錆止ペイント		CTP			
	ATFオイル		√			ワイパーゴム		X			
	ドライブシャフトブーツ		√			ウォッシャー液		補水			
						クーラーガス		√			
点 検 締 付					給 油 修 理	エバポレーターフィルター					
	F・Rリーフスプリング損傷					シャシ各部グリスアップ		O			
	F・Rシャックルピン					タイヤローテーション		A			
	F・Rシャックルブッシュ										
	コイルサスペンション損傷		√								
	ショックアブソーバー		√								
調 整 清 掃	懸架装置		√		分 解 再 生 塗 装	Fアッパーアーム					
					OH P	工 賃 総 額					
						部 品 代 計					
						合 計 ( 税 抜 )					
点検	√	分解点検	W	取替	X	給油脂	O	調整	A	分解再生	OH
締付	T	板 金	B	研磨	K	修 理	△	清掃	C	塗 装	P

## 車検整備仕様及び明細書

年度: R8

金 額 ( 税 込 )		※総走行距離については4月初旬となります。										
車両番号		総走行距離		自動車種別		車名		有効期限満了日		所属		
3		56,384km		軽		ダイハツ		令和8年5月22日		下水道維持管理課		
整備項目		種別	部品代	工賃	整備項目		種別	部品代	工賃			
原 動 機	エンジン・オイル		X		か じ 取 り 装 置	タイロッドエンドボールジョイント		√				
	エアエレメント		X			ボールジョイント・ブーツ		√				
	オイルエレメント		X			ドラックリンク		√				
	フューエルエレメント					ラックピニオン・ブーツ		√				
	プラグ		X			ギア・ボックス						
						パワーステアベルト						
冷 却 装 置	ファンベルト		X		制 動 装 置	F・ハブシールキット						
	クーラーベルト		X			R・ハブシールキット						
	ラジエーターホース		√			Rハブベアリング・グリス						
	ラジエーターキャップ		√			Rハブロックナット		√				
	ヒーターホース		√			ブレーキ・ペダル遊び		√				
	ロングライフクーラント(小型車)2L		X			サイドブレーキ引きしろ		√				
電 気 装 置					装 置	サイドブレーキライニング						
						ブレーキマスターASSY		√				
	バッテリー・液量		補水			Fディスクキャリパーインナーキット		√				
	各灯火類		√			Fディスクブレーキパッド		CO				
						Rディスクキャリパーインナーキット						
						Rディスクブレーキパッド						
動 力 伝 達 装 置					ボ デ イ ・ そ の 他	Fホイールシリンダーインナーキット						
						Rホイールシリンダーインナーキット		X				
	クラッチ					F・ライニング						
	クラッチマスターインナーキット					R・ライニング		CO				
	クラッチリリースインナーキット					ブレーキホース		√				
	トランスミッション・デフギアオイル		√			ブレーキ・クラッチフルード		X				
緩 衝 装 置	プロペラシャフトF・R		√		計							
	センターベアリング					ドアロック		√				
	ユニバーサルジョイント		√			塗装Rゲート、Rフェンダー						
	ATFオイル		√			下回りスチーム錆止ペイント		CTP				
	ドライブシャフトブーツ		√			ワイパーゴム		X				
						ウォッシャー液		補水				
計					給 油 修 理	クーラーガス		√				
						エバポレーターフィルター						
	F・Rリーフスプリング損傷					シャシ各部グリスアップ		O				
	F・Rシャックルピン					タイヤローテーション		A				
	F・Rシャックルブッシュ											
	コイルサスペンション損傷		√									
点 検 締 付	ショックアブソーバー		√		調 整 清 掃							
	懸架装置		√									
	Fアッパーアーム											
					分 解 再 生 塗 装	工 賃 総 額						
						部 品 代 計						
						合 計 ( 税 抜 )						
分解点検		W		取替	X	給油脂		O	調整	A	分解再生	OH
板金		B		研磨	K	修理		△	清掃	C	塗装	P

車検整備仕様及び明細書

年度： R8

金 額 ( 税 込 )											
			※総走行距離については4月初旬となります。								
車両番号		総走行距離	自動車種別		車名	有効期限満了日			所属		
4		32,245km	軽		ダイハツ	令和8年6月12日			下水道総務室		
整 備 項 目			種別	部品代	工賃	整 備 項 目			種別	部品代	工賃
原 動 機	エンジン・オイル		X		か じ 取 り 装 置	タイロットエンドボールジョイント		√			
	エアーエレメント		X			ボールジョイント・ブーツ		√			
	オイルエレメント		X			ドラックリンク		√			
	フューエルエレメント					ラックピニオン・ブーツ		√			
	プラグ		X			ギア・ボックス					
						パワーステベルト		X			
冷 却 装 置	ファンベルト		A		制 動 装 置	F・ハブシールキット					
	クーラーベルト		A			R・ハブシールキット					
	ラジエーターホース		√			Rハブベアリング・グリス					
	ラジエーターキャップ		√			Rハブロックナット		√			
	ヒーターホース		√			ブレーキ・ペダル遊び		√			
	ロングライフクーラント(小型車)2L		X			サイドブレーキ引きしろ		√			
						サイドブレーキライニング					
電 気 装 置	バッテリー・液量		補水		装 置	ブレーキマスターASSY		√			
	各灯火類		√			Fディスクキャリパーインナーキット		√			
						Fディスクブレーキパッド		CO			
						Rディスクキャリパーインナーキット					
						Rディスクブレーキパッド					
						Fホイールシリンダーインナーキット					
						Rホイールシリンダーインナーキット		X			
動 力 伝 達 装 置	クラッチ				ボ デ イ ・ そ の 他	F・ライニング					
	クラッチマスターインナーキット					R・ライニング		CO			
	クラッチリリースインナーキット					ブレーキホース		√			
	トランスミッション・デフギアオイル		√			ブレーキ・クラッチフルード		X			
	プロペラシャフトF・R		√								
	センターベアリング					ドアロック		√			
	ユニバーサルジョイント		√			塗装Rゲート、Rフェンダー					
緩 衝 装 置	ATFオイル		√		計	下回りスチーム錆止ペイント		CTP			
	ドライブシャフトブーツ		√			ワイパーゴム		X			
						ウォッシュャー液		補水			
						クーラーガス		√			
						エバポレーターフィルター					
	F・Rリーフスプリング損傷					シャシ各部グリスアップ		O			
	F・Rシャックルピン					タイヤローテーション		A			
	F・Rシャックルブッシュ										
	コイルサスペンション損傷		√								
	ショックアブソーバー		√								
	懸架装置		√								
	Fアッパーアーム										

車検整備仕様及び明細書

年度： R8

金 額 ( 税 込 )											
		※総走行距離については4月初旬となります。									
車両番号		総走行距離	自動車種別		車名	有効期限満了日		所属			
5		31,767km	軽		ダイハツ	令和8年6月12日		下水道総務室			
整 備 項 目			種別	部品代	工賃	整 備 項 目			種別	部品代	工賃
原 動 機	エンジン・オイル		X		か じ 取 り 装 置	タイロットエンドボールジョイント		√			
	エアーエレメント		X			ボールジョイント・ブーツ		√			
	オイルエレメント		X			ドラックリンク		√			
	フューエルエレメント					ラックピニオン・ブーツ		√			
	プラグ		X			ギア・ボックス					
						パワーステベルト		X			
冷 却 装 置	ファンベルト		A		制 動 装 置	F・ハブシールキット					
	クーラーベルト		A			R・ハブシールキット					
	ラジエーターホース		√			Rハブベアリング・グリス					
	ラジエーターキャップ		√			Rハブロックナット		√			
	ヒーターホース		√			ブレーキ・ペダル遊び		√			
	ロングライフクーラント(小型車)2L		X			サイドブレーキ引きしろ		A			
						サイドブレーキライニング		A			
電 気 装 置	バッテリー・液量		補水		装 置	ブレーキマスターASSY		√			
	各灯火類		√			Fディスクキャリパーインナーキット		√			
						Fディスクブレーキパッド		CO			
						Rディスクキャリパーインナーキット					
						Rディスクブレーキパッド					
						Fホイールシリンダーインナーキット					
						Rホイールシリンダーインナーキット		X			
動 力 伝 達 装 置	クラッチ				ボ デ イ ・ そ の 他	F・ライニング					
	クラッチマスターインナーキット					R・ライニング		CO			
	クラッチリリースインナーキット					ブレーキホース		√			
	トランスミッション・デフギアオイル		√			ブレーキ・クラッチフルード		X			
	プロペラシャフトF・R		√								
	センターベアリング					ドアロック		√			
	ユニバーサルジョイント		√			塗装Rゲート、Rフェンダー					
緩 衝 装 置	ATFオイル		√		計	下回りスチーム錆止ペイント		CTP			
	ドライブシャフトブーツ		√			ワイパーゴム		X			
						ウォッシャー液		補水			
						クーラーガス		√			
						エバポレーターフィルター					
	F・Rリーフスプリング損傷					シャシ各部グリスアップ		O			
	F・Rシャックルピン					タイヤローテーション		A			
点 検 締 付	F・Rシャックルブッシュ										
	コイルサスペンション損傷		√								
	ショックアブソーバー		√								
	懸架装置		√								
	Fアッパーアーム										

# 車検整備仕様及び明細書

年度: R8

金 額 ( 税 込 )		※総走行距離については4月 初旬となります。													
車両番号		総走行距離		自動車種別		車名		有効期限満了日		所属					
6		17,567km		軽		スズキ		令和 8 年 6 月 28 日		下水道総務室					
整 備 項 目		種別		部品代		工賃		整 備 項 目		種別		部品代		工賃	
原 動 機	エンジン・オイル		X						か じ 取 り 装 置	タイロットエンドボールジョイント		√			
	エアーエレメント		X							ボールジョイント・ブーツ		√			
	オイルエレメント		X							ドラックリンク		√			
	フューエルエレメント									ラックピニオン・ブーツ		√			
	プラグ		X							ギア・ボックス					
										パワーステベルト		X			
冷 却 装 置	ファンベルト		A						制 動 装 置	F・ハブシールキット					
	クーラーベルト		A							R・ハブシールキット					
	ラジエーターホース		√							Rハブベアリング・グリス					
	ラジエーターキャップ		√							Rハブロックナット		√			
	ヒーターホース		√							ブレーキ・ペダル遊び		√			
	ロングライフクーラント(小型車)2L		X							サイドブレーキ引きしろ		A			
電 気 装 置									装 置	サイドブレーキライニング		A			
										ブレーキマスターASSY		√			
	バッテリー・液量		補水							Fディスクキャリパーインナーキット		√			
	各灯火類		√							Fディスクブレーキパッド		CO			
										Rディスクキャリパーインナーキット					
										Rディスクブレーキパッド					
動 力 伝 達 装 置									置 ボ デ イ ・ そ の 他	Fホイールシリンダーインナーキット					
										Rホイールシリンダーインナーキット		X			
	クラッチ									F・ライニング					
	クラッチマスターインナーキット									R・ライニング		CO			
	クラッチリリースインナーキット									ブレーキホース		√			
	トランスミッション・デフギアオイル		√							ブレーキ・クラッチフルード		X			
緩 衝 装 置	プロペラシャフトF・R		√						計						
	センターベアリング									ドアロック		√			
	ユニバーサルジョイント		√							塗装Rゲート、Rフェンダー					
	ATFオイル		√							下回りスチーム錆止ペイント		CTP			
	ドライブシャフトブーツ		√							ワイパーゴム		X			
										ウォッシャー液		補水			
点 検 締 付									給 油 調 整 分 解 再 生 塗 装	クーラーガス		√			
										エバポレーターフィルター					
	F・Rリーフスプリング損傷									シャシ各部グリスアップ		O			
	F・Rシャックルピン									タイヤローテーション		A			
	F・Rシャックルブッシュ														
	コイルサスペンション損傷		√												
工 賃 部 品 代 計 合 計 ( 税 抜 )	ショックアブソーバー		√						工 賃 部 品 代 計 合 計 ( 税 抜 )						
	懸架装置		√												
	Fアッパーアーム														
工 賃 総 額								工 賃 総 額							
部 品 代 計								部 品 代 計							
合 計 ( 税 抜 )								合 計 ( 税 抜 )							
点検	√	分解点検	W	取替	X	給油脂	O	調整	A	分解再生	OH				
締付	T	板 金	B	研磨	K	修 理	△	清掃	C	塗 装	P				

車検整備仕様及び明細書

年度： R8

金 額 ( 税 込 )											
		※総走行距離については4月初旬となります。									
車両番号		総走行距離	自動車種別		車名	有効期限満了日		所属			
7		10,857km	軽		スズキ	令和8年6月28日		下水道総務室			
整 備 項 目			種別	部品代	工賃	整 備 項 目			種別	部品代	工賃
原 動 機	エンジン・オイル		X		か じ 取 り 装 置	タイロットエンドボールジョイント		√			
	エアーエレメント		X			ボールジョイント・ブーツ		√			
	オイルエレメント		X			ドラックリンク		√			
	フューエルエレメント					ラックピニオン・ブーツ		√			
	プラグ		X			ギア・ボックス					
						パワーステベルト		X			
冷 却 装 置	ファンベルト		A		制 動 装 置	F・ハブシールキット					
	クーラーベルト		A			R・ハブシールキット					
	ラジエーターホース		√			Rハブベアリング・グリス					
	ラジエーターキャップ		√			Rハブロックナット		√			
	ヒーターホース		√			ブレーキ・ペダル遊び		√			
	ロングライフクーラント(小型車)2L		X			サイドブレーキ引きしろ		A			
						サイドブレーキライニング					
電 気 装 置	バッテリー・液量		補水		装 置	ブレーキマスターASSY		√			
	各灯火類		√			Fディスクキャリパーインナーキット		X			
						Fディスクブレーキパッド		CO			
						Rディスクキャリパーインナーキット					
						Rディスクブレーキパッド					
						Fホイールシリンダーインナーキット					
						Rホイールシリンダーインナーキット		X			
動 力 伝 達 装 置	クラッチ				ボ デ イ ・ そ の 他	F・ライニング					
	クラッチマスターインナーキット					R・ライニング		CO			
	クラッチリリースインナーキット					ブレーキホース		√			
	トランスミッション・デフギアオイル		√			ブレーキ・クラッチフルード		X			
	プロペラシャフトF・R		√								
	センターベアリング					ドアロック		√			
	ユニバーサルジョイント		√			塗装Rゲート、Rフェンダー					
緩 衝 装 置	ATFオイル		√		計	下回りスチーム錆止ペイント		CTP			
	ドライブシャフトブーツ		√			ワイパーゴム		X			
						ウォッシャー液		補水			
						クーラーガス		√			
						エバポレーターフィルター					
	F・Rリーフスプリング損傷					シャシ各部グリスアップ		O			
	F・Rシャックルピン					タイヤローテーション		A			
	F・Rシャックルブッシュ										
	コイルサスペンション損傷		√								
	ショックアブソーバー		√								
	懸架装置		√								
	Fアッパーアーム										



車検整備仕様及び明細書

年度： R8

金 額 ( 税 込 )											
※総走行距離については4月初旬となります。											
車両番号		総走行距離	自動車種別		車名	有効期限満了日		所属			
8		15,060km	普通		ニッサン	令和8年11月14日		下水ポンプ施設課			
整 備 項 目			種別	部品代	工賃	整 備 項 目			種別	部品代	工賃
原 動 機	エンジン・オイル		X			か じ 取 り 装 置	タイロットエンドボールジョイント		√		
	エアーエレメント		X				ボールジョイント・ブーツ		√		
	オイルエレメント		X				ドラックリンク		√		
	フューエルエレメント						ラックピニオン・ブーツ				
	プラグ		X				ギア・ボックス				
							パワーステベルト		X		
冷 却 装 置	ファンベルト		A			制 動 装 置	F・ハブシールキット				
	クーラーベルト		A				R・ハブシールキット				
	ラジエーターホース		√				Rハブベアリング・グリス				
	ラジエーターキャップ		√				Rハブロックナット		√		
	ヒーターホース		√				ブレーキ・ペダル遊び		√		
	ロングライフクーラント(小型車) 2L		X				サイドブレーキ引きしろ		A		
							サイドブレーキライニング		A		
電 気 装 置						装 置	ブレーキマスターASSY		√		
	バッテリー・液量		X				Fディスクキャリパーインナーキット		√		
	各灯火類		√				Fディスクブレーキパッド		CO		
							Rディスクキャリパーインナーキット				
							Rディスクブレーキパッド				
							Fホイールシリンダーインナーキット				
							Rホイールシリンダーインナーキット		X		
動 力 伝 達 装 置	クラッチ					ボ デ イ ・ そ の 他	F・ライニング				
	クラッチマスターインナーキット						R・ライニング		CO		
	クラッチリリースインナーキット						ブレーキホース		√		
	トランスミッション・デフギアオイル		√				ブレーキ・クラッチフルード		X		
	プロペラシャフトF・R		√								
	センターベアリング						ドアロック		√		
	ユニバーサルジョイント		√				塗装Rゲート、Rフェンダー				
緩 衝 装 置	ATFオイル		√			計	下回りスチーム錆止ペイント		CTP		
	ドライブシャフトブーツ		√				ワイパーゴム		X		
							ウォッシャー液		補水		
							クーラーガス		√		
							エバポレーターフィルター				
	F・Rリーフスプリング損傷		√				シャシ各部グリスアップ		O		
	F・Rシャックルピン		√				タイヤローテーション		A		
	F・Rシャックルブッシュ		√								
	コイルサスペンション損傷		√								
	ショックアブソーバー		√								
	懸架装置		√								
	Fアッパーアーム										



# 車検整備仕様及び明細書

年度: R8

金 額（ 税 込 ）													
				※総走行距離については4月 初旬となります。									
車両番号		総走行距離		自動車種別		車名		有効期限満了日		所属			
9		27,420km		小型		トヨタ		令和8年11月23日		下水道総務室			
整 備 項 目				種別	部品代	工賃	整 備 項 目				種別	部品代	工賃
原 動 機	エンジン・オイル			X			か じ 取 り 装 置	タイロッドエンドボールジョイント			√		
	エアーエレメント			X				ボールジョイント・ブーツ			√		
	オイルエレメント			X				ドラックリンク			√		
	フューエルエレメント							ラックピニオン・ブーツ			√		
	プラグ			X				ギア・ボックス					
								パワーステベルト					
冷 却 装 置	ファンベルト			X			制   動   装 置	F・ハブシールキット					
	クーラーベルト			X				R・ハブシールキット					
	ラジエーターホース			√				Rハブベアリング・グリス					
	ラジエーターキャップ			√				Rハブロックナット					
	ヒーターホース			√				ブレーキ・ペダル遊び			√		
	ロングライフクーラント(小型車)2L			補水				サイドブレーキ引きしろ			A		
								サイドブレーキライニング			A		
								ブレーキマスターASSY			√		
電 気 装 置	バッテリー・液量			X			装   置	Fディスクキャリパーインナーキット			√		
	各灯火類			√				Fディスクブレーキパッド			CO		
								Rディスクキャリパーインナーキット					
								Rディスクブレーキパッド					
動 力 伝 達 装 置	クラッチ						ボ デ イ ・ そ の 他	Fホイールシリンダーインナーキット					
	クラッチマスターインナーキット							Rホイールシリンダーインナーキット			X		
	クラッチリリースインナーキット							F・ライニング					
	トランスミッション・デフギアオイル			√				R・ライニング			CO		
	プロペラシャフトF・R			√				ブレーキホース			√		
	センターベアリング							ブレーキ・クラッチフルード			X		
	ユニバーサルジョイント			√				ドアロック			√		
	ATFオイル			√				塗装Rゲート、Rフェンダー					
	ドライブシャフトブーツ			√				下回りスチーム錆止ペイント			CTP		
緩 衝 装 置	F・Rリーフスプリング損傷						計	ワイパーゴム			X		
	F・Rシャックルピン							ウォッシャー液			補水		
	F・Rシャックルブッシュ							クーラーガス			√		
	コイルサスペンション損傷			√				エバポレーターフィルター					
	ショックアブソーバー			√				シャシ各部グリスアップ			O		
	懸架装置			√				タイヤローテーション			A		
	Fアッパーアーム						計						
								工 賃 総 額					
								部 品 代 計					
								合 計（ 税 抜 ）					
点検 締付	√ T	分解点検 板 金	W B	取替 研磨	X K	給油脂 修 理	O △	調整 清掃	A C	分解再生 塗 装	OH P		

# 車検整備仕様及び明細書

年度: R8

金 額（ 税 込 ）		※総走行距離については4月 初旬となります。														
車両番号		総走行距離		自動車種別		車名		有効期限満了日		所属						
10		42,608km		小型		トヨタ		令和8年11月21日		下水道維持管理課						
整 備 項 目		種別		部品代		工賃		整 備 項 目		種別		部品代		工賃		
原 動 機	エンジン・オイル		X						タイロッドエンドボールジョイント		√					
	エアーエレメント		X						ボールジョイント・ブーツ		√					
	オイルエレメント		X						ドラックリンク		√					
	フューエルエレメント								ラックピニオン・ブーツ		√					
	プラグ		X						ギア・ボックス							
									パワーステベルト							
冷 却 装 置	ファンベルト		A						F・ハブシールキット							
	クーラーベルト		A						R・ハブシールキット							
	ラジエーターホース		√						Rハブベアリング・グリス							
	ラジエーターキャップ		√						Rハブロックナット							
	ヒーターホース		√						ブレーキ・ペダル遊び		√					
	ロングライフクーラント(小型車)2L		補水						サイドブレーキ引きしろ		√					
									サイドブレーキライニング		A					
									ブレーキマスターASSY		√					
									Fディスクキャリパーインナーキット		√					
電 気 装 置	バッテリー・液量		補水						Fディスクブレーキパッド		CO					
	各灯火類		√						Rディスクキャリパーインナーキット							
									Rディスクブレーキパッド							
									Fホイールシリンダーインナーキット							
動 力 伝 達 装 置	クラッチ								Rホイールシリンダーインナーキット		X					
	クラッチマスターインナーキット								F・ライニング							
	クラッチリリースインナーキット								R・ライニング		CO					
	トランスミッション・デフギアオイル		√						ブレーキホース		√					
	プロペラシャフトF・R		√						ブレーキ・クラッチフルード		X					
	センターベアリング															
	ユニバーサルジョイント		√						ドアロック		√					
	ATFオイル		√						塗装Rゲート、Rフェンダー							
	ドライブシャフトブーツ		√						下回りスチーム錆止ペイント		CTP					
									ワイパーゴム		X					
緩 衝 装 置									ウォッシャー液		補水					
									クーラーガス		√					
									エバポレーターフィルター							
	F・Rリーフスプリング損傷								シャシ各部グリスアップ		O					
	F・Rシャックルピン								タイヤローテーション		A					
	F・Rシャックルブッシュ															
	コイルサスペンション損傷		√													
	ショックアブソーバー		√													
懸 架 装 置	懸架装置		√													
	Fアッパーアーム															
									計		工 賃 総 額					
											部 品 代 計					
											合 計（ 税 抜 ）					
点検	√	分解点検	W	取替	X	給油脂	O	調整	A	分解再生	OH					
締付	T	板 金	B	研磨	K	修 理	△	清掃	C	塗 装	P					

## 車検整備仕様及び明細書

年度: R8

金 額（ 税 込 ）											
			※総走行距離については4月 初旬となります。								
車両番号		総走行距離	自動車種別		車名		有効期限満了日		所属		
11		27,100km	軽		スズキ		令 和 9 年 1 月 30 日		下水道総務室		
整 備 項 目			種別	部品代	工賃	整 備 項 目			種別	部品代	工賃
原 動 機	エンジン・オイル		X		か じ 取 り 装 置	タイロッドエンドボールジョイント		√			
	エアーエレメント		X			ボールジョイント・ブーツ		√			
	オイルエレメント		X			ドラックリンク		√			
	フューエルエレメント					ラックピニオン・ブーツ		√			
	プラグ		X			ギア・ボックス					
						パワーステベルト		X			
冷 却 装 置	ファンベルト		A		制   動   装 置	F・ハブシールキット					
	クーラーベルト		A			R・ハブシールキット					
	ラジエーターホース		√			Rハブベアリング・グリス					
	ラジエーターキャップ		√			Rハブロックナット		√			
	ヒーターホース		√			ブレーキ・ペダル遊び		√			
	ロングライフクーラント(小型車)2L		X			サイドブレーキ引きしろ		√			
						サイドブレーキライニング					
						ブレーキマスターASSY		√			
						Fディスクキャリパーインナーキット		√			
電 気 装 置	バッテリー・液量		補水		装   置	Fディスクブレーキパッド		CO			
	各灯火類		√			Rディスクキャリパーインナーキット					
						Rディスクブレーキパッド					
						Fホイールシリンダーインナーキット					
動 力 伝 達 装 置	クラッチ				置   ボ デ イ  ・  そ の 他	Rホイールシリンダーインナーキット		X			
	クラッチマスターインナーキット					F・ライニング					
	クラッチリリースインナーキット					R・ライニング		CO			
	トランスミッション・デフギアオイル		√			ブレーキホース		√			
	プロペラシャフトF・R		√			ブレーキ・クラッチフルード		X			
	センターベアリング										
	ユニバーサルジョイント		√			ドアロック		√			
	ATFオイル		√			塗装Rゲート、Rフェンダー					
	ドライブシャフトブーツ		√			下回りスチーム錆止ペイント		CTP			
						ワイパーゴム		X			
緩 衝 装 置	F・Rリーフスプリング損傷				・  そ の 他	ウォッシャー液		補水			
	F・Rシャックルピン					クーラーガス		√			
	F・Rシャックルブッシュ					エバポレーターフィルター					
	コイルサスペンション損傷		√			シャシ各部グリスアップ		O			
	ショックアブソーバー		√			タイヤローテーション		A			
	懸架装置		√								
	Fアッパーアーム										
					計	工 賃 総 額					
						部 品 代 計					
						合 計（ 税 抜 ）					
点検	√	分解点検	W	取替	X	給油脂	O	調整	A	分解再生	OH
締付	T	板 金	B	研磨	K	修 理	△	清掃	C	塗 装	P