


窒息・異物誤飲




予防救急
東大阪市消防局



窒息・異物誤飲



思いがけない事故で搬送された**重症**以上の割合



窒息・異物誤飲 **約52%**

骨折・熱傷など

(令和4年中データ)

窒息・異物誤飲は**重症度**が高い事故の一つ！



生命の危険が高く、
割合は大きい！

重症になる



窒息・異物誤飲



実際に窒息・異物誤飲の**原因**となったもの

(高齢者)

お餅、パン、鶏肉、巻き寿司、饅頭、柿、
薬の包装シート、義歯、入れ歯安定剤など


(未就学児)

たばこ、ボタン電池、ビー玉など



生命の危険が高く、
割合は大きい！

重症になる



異物誤飲

(たばこ・電池など)

- **たばこの吸い殻**や**電池**など危険なものを子供の手の届く場所に置かない
- **トイレトペーパーの芯**を通過する物は喉につめる危険がある
- 高齢者の方は**薬の包装シート (PTPシート)** や**義歯、入れ歯安定剤**などの誤飲に注意する



口に入れて危険なものを
子供が手の届く場所に置かない



窒息


(お餅など)

- **お餅**や**団子**、**こんにゃく**などの噛み切りにくい食べ物はできるだけ避ける、あるいは食べる場合には**細かく切る**などの配慮をする
- **水分**を取りながらの食事を心がける



毎年お餅の事故が発生しています！

思いがけない事故は、意図せず発生します



日頃からの心がけや環境づくりが**健康な生活**を守るための盾となります

最後に・・・

事故が発生すれば、迷わず119番をしましょう！

