		, 改修単価	検査課審査担当者確認欄
学校施設整備監 室 長	室次長 総括主幹 総括主幹 主 査	主任主任係員	審査担当
様式第1(イ)(第5条第1項	第1号関係)		
	設計書	(施設整備室)
工事件名	市立石切中学校配膳室整備その他改修電	意気設備工事	
工事場所	東大阪市中石切町4-10-3		
完成期限		所要日数	168 日
設計大要			
設計金額	金 円 内 訳のと (うち消費税及び地方消費税相当額¥	こおり)	

	内		訳		(建築・設備用)				
名称	品質寸法	員 数	単位	単 価	金額	摘 要			
I 工事価格	電気設備工事	一式			2,093,000				
Ⅱ 消費税等相当額		一式			209,300	工事価格×10%			
総合計					2,302,300				

	内		訳			(建築•設備用)
名称	品質寸法	員 数	単位	単 価	金額	摘 要
I 工事価格	電気設備工事					
A 直接工事費						主要機器
a-1.幹線設備		一式			190,040	82,400
a-2.電灯設備		一式			394,330	
a-3.コンセント設備		一式			205,450	
a-4.シャッター設備		一式			58,180	9,480
a-5.弱電設備		一式			146,250	
a-6.撤去		一式			198,281	
合 計					1,192,531	91,880
B 共通費						
b-1 共通仮設費		一式			51,021	
b-2 諸経費		一式			849,448	
合 計					900,469	
_						
総計			_		2,093,000	

	内		訳		(建築・設備用)				
名称	品質寸法	員 数	単位	単 価	金額	摘 要			
〈主要機器内訳〉									
空調機			台						
分電盤等盤類		一式			91,880				
電話交換機			台						
発電機			機						
受変電機器			台						
自火報防災盤 副受信盤共			面						
その他50万円以上の機器			台						
計					91,880				

	内		訳			(建築・設備用)
名称	品質寸法	員 数	単位	単 価	金額	摘 要
<建設発生土·解体発生材·建設発生材処	分投棄料等内訳〉 T					
建設廃材処分費	投棄料	一式			5,268	拾出表
管球処分費	投棄料	一式			2,000	代管-1
計					7,268	
〈リース料内訳〉						
計						

	内		訳		(建築・設備用)			
名 <u>条</u>	品質寸法	員 数	単位	単 価	金 額	E⊐-ŀ*	摘 要 _{再使用}	主要機器
a-1.幹線設備								
メタルモール	B型	2	m	3,590	7,180	E1414		
電線	EM-IE 2.0mm	7	m	330	2,310	E1698		
ケーブル	EM-CET 14sq ピット、トラフ	5	m	1,670	8,350	E2129		
ケーブル	EM-CET 14sq 管内	2	m	1,900	3,800	E2105		
機械はつり タ・イヤモント・カッター貫通口	コンクリート厚200mm程度 32(38) φ 補修費含む	1	箇所	9,400	9,400	E5500		
L-S盤	(主)MCCB3P50/40,(分)MCCB2P50 /20×6 ELCB2P50/20×4 ED ED(ELB) 鋼	1	面	159,000	159,000	代-01		82,400
	製 鍵付き							
計					190,040			82,400

	内		訳		(建築・設備用)				
名称	品 質 寸 法	員 数	単位	単 価	金額	摘 要 Eコード 再使用 主要機器			
a-2.電灯設備									
照明器具	LED40型 W230 直付 6900LM 非調 _{再使用} 光 LSS10-4-65 品取付	20	台	7,090	141,800	E33411			
照明器具	LEDダウンライト LRS1-17 LN	1	台	18,500	18,500	E3488			
換気扇	格子付電気式 25cm	6	台	25,500	153,000	E4140			
アウトレットボックス	樹脂製 中浅 102×44	2	個	2,050	4,100	E1369			
メタルモール付属品	A型 スイッチボックス 1個用	1	個	3,750	3,750	E1459			
メタルモール付属品	B型 スイッチボックス 1個用	1	個	3,750	3,750	E1461			
プルボックス	塩化ビニール製 200×200×200	1	個	10,100	10,100	E1693			
スイッチ	1P15A SUSプレート	1	個	2,060	2,060	E3161			
スイッチ	1P15A×3 SUSプレート	1	個	4,030	4,030	E3163			
スイッチ	1P15A×2+1P4A ON表示×2 SUSプレート	1	個	6,830	6,830	E3177			
コンセント	2P15A SUSプレート	4	個	2,030	8,120	E3257			
コンセント	2P15A 抜止め SUSプレート	2	個	2,140	4,280	E3285			
					200 200				

	内		訳			(建築・設備用)
名称	品 質 寸 法	員 数	単位	単 価	金額	摘 要 Eコード 再使用 主要機器
メタルモール	A型	2	m	2,720	5,440	E1413
メタルモール	B型	2	m	3,590	7,180	E1414
ケーブル	EM-EEF 1.6mm-2C 天井、ピット内、ころがし	7	m	350	2,450	E1944
ケーブル	EM-EEF 1.6mm-3C 天井、ピット内、ころがし	35	m	460	16,100	
ケーブル	EM-EEF 1.6mm-2C 管内	4	m	430	1,720	E1913
ケーブル	EM-EEF 1.6mm-3C 管内	2	m	560	1,120	E1916
計					394,330	

	内		訳		(建築・設備用)				
名称	品 質 寸 法	員 数	単位	単 価	金 額	摘 要 Eコード 再使用 主要機器			
a-3.コンセント設備									
電線管	CP(19) 露出(塗装含む)	10	m	1,610	16,100	E1057			
電線管	CP(25) 露出(塗装含む)	1	m	2,080	2,080	E1058			
電線管	PF(22) 一重管 隠ぺい	1	m	870	870	E1146			
プルボックス	防水型SUS製 150×150×100	1	個	9,070	9,070	E1627			
露出スイッチボックス	CP(25) 1コ用 1方出	1	個	2,470	2,470	E1290			
アウトレットボックス	樹脂製 中浅 102×44	3	個	2,050	6,150	E1369			
メタルモール	A型	8	m	2,720	21,760	E1413			
メタルモール付属品	A型 スイッチボックス 1個用	5	個	3,750	18,750	E1459			
メタルモール	B型	2	m	3,590	7,180	E1414			
メタルモール付属品	B型 スイッチボックス 1個用	1	個	3,750	3,750	E1461			
電線	EM-IE 2.0mm	30	m	330	9,900	E1698			
ケーブル	EM-EEF 2.0mm-2C 管内	10	m	550	5,500	E1914			
ケーブル	EM-EEF 2.0mm-3C 管内	3	m	710	2,130	E1917			

105,710

	内	訳			(建築・設備用)			
名 称 品質	寸 法 員 数	単位	単 価	金額	摘 要 Eコード 再使用	主要機器		
EM-EEF 2.0mr ケーブル 天井、ピット内、こ	ろがし 17	m	450	7,650	E1945			
EM-EEF 2.0mr ケーブル 天井、ピット内、こ	n-3C ろがし 57	m	600	34,200	E1948			
ケーブル EM-EEF 2.0mr	n−3C PF管内 1	m	650	650	E1955			
		_						
コンセント 2P15A×2 SUS	7°レート 10	個	2,100	21,000	E3258			
コンセント 2P15A×2E ET	SUS7°V-1 1	個	2,840	2,840	E3267			
2P15A E ET付 コンセント SUSプレート	2	個	2,840		E3270			
2P15A+2P15A防水コンセント埋込両用	E ET 1	個	3,090		E3316			
コンセント 2P15A×2 アッフ	式 1	個	6,850	6,850	E3294			
				01.000				

		内	訳		(建築・設備用)				
名称	品 質 寸 法	員数	単位	単 価	金額	摘 要 Eコード 再使用 主要機器			
ELB端子台			1 個	8,710	8,710	E4058			
機械はつり タ・イヤモント・カッター貫通口	コンクリート厚200mm程度 28 φ 補修費含む		1 箇所	9,070	9,070	E5499			
計					205,450				

		内		訳		(建築・設備用)				
名 称	品質寸法		員 数	単位	単 価	金 額	E⊐−ŀ*	摘 要 _{再使用}	主要機器	
a-4.シャッター設備										
手元開閉器	MCCB2P30AF/20AT×2		1	面	26,500	26,500	代-02		9,480	
プルボックス	鋼板製(塗装含む) 150×150×100		2	個	7,090	14,180	E1555			
ケーブル	EM-EEF 2.0mm-3C 天井、ピット内、ころがし		27	m	600	16,200	E1948			
電線管	PF(16) 一重管 隠ぺい		2	m	650	1,300	E1145			
計						58,180			9,480	

	内	内 訳			(建築・設備用)				
名称	品 質 寸 法	員 数	単位	単 価	金額	摘 要 Eコード 再使用 主要機器			
a-5.弱電設備									
(放送)									
メタルモール	A型	2	m	2,720	5,440	E1413			
メタルモール付属品	A型 スイッチホ [*] ックス 1個用	1	個	3,750	3,750	E1459			
ケーブル	EM-HP 1.2mm-3C 管内	2	m	630	1,260	E2754			
ケーブル	EM-HP 1.2mm-3C ピット、トラフ	4	m	520	2,080	E2778			
スピーカー	木製壁掛型 3W 1入力 布張9落下 防止ワイヤー付	3	台	6,970	20,910	E4253			
アッテネーター	埋込型 プレート付	3	台	3,800	11,400	E4271			
(TV)									
電線管	E(25) 露出(塗装含む)	8	m	1,760	14,080	E1082			
同軸ケーブル	EM-S-5C-FB 管内	8	m	760	6,080	E3000			
直列ユニット	2端子 中間 SUSプレート 調整費含む	1	個	10,000	10,000	E4377			
露出スイッチボックス	E(25) 1コ用 1方出	1	個	2,470	2,470	E1314			

		内		訳			(建築・設備用)
名称	品 質 寸 法		員 数	単位	単 価	金額	摘 要 Eコード 再使用 主要機器
(自火報)							
ケーブル	EM-AE 1.2mm-4C ピット、トラフ		11	m	550	6,050	E2875
熱感知器	定温式 1種 防水		2	個	5,080	10,160	E4474
熱感知器	定温式 1種 非防水		1	個	4,900	4,900	E4475
(その他)							
電線管	E(25) 露出(塗装含む)		1	m	1,760	1,760	E1082
電線管	E(25) 露出(塗装含む)	再使用 品取付	2	m	1,280	2,560	E31082
プルボックス	鋼板製(塗装含む) 200×200×200	再使用 品取付	1	個	7,160	7,160	E31560
露出スイッチボックス	E(25) 1コ用 1方出	再使用 品取付	1	個	2,080	2,080	E31314
情報アウトレット		再使用 品取付	1	台	2,110	2,110	代-03
アクセスポイント		再使用 品取付	1	台	1,700	1,700	
ケーブル	EM-CPEE 0.9mm-10P 管内	再使用 品取付	1	m	800	800	E32900
LANケーブル	EM-UTP CAT6a 管内	再使用品取付	2	m	580	1,160	
						40.440	

	内		訳			(建築・設備用)
名称	品 質 寸 法	員 数	単位	単 価	金額	摘 要 Eコード 再使用 主要機器
電線管	CP(19) 露出(塗装含む)	2	m	1,610	3,220	E1057
電線管	PF(16) 一重管 隠ぺい	1	m	650	650	E1145
露出スイッチボックス	CP(19) 1コ用 1方出	1	個	2,470	2,470	E1289
アウトレットボックス	樹脂製 中浅 102×44	1	個	2,050	2,050	E1369
プルボックス	防水型SUS製 150×150×100	1	個	9,070	9,070	E1627
ケーブル	EM-CEE 1.25sq-2C 管内	1	m	600	600	E2369
ケーブル	EM-CEE 1.25sq-2C PF管内	1	m	550	550	E2402
防雨入線カバー		1	個	980	980	E3338
機械はつり ダイヤモンドカッター貫通口	コンクリート厚200mm程度 25φ 補修費含む	1	箇所	8,750	8,750	E5498
計					146,250	

			1	内		訳			(建	築・設備用)	
	名	称	品質寸法		員 数	単位	単 価	金額	E⊐-ŀ*	摘 要	主要機器
a-6.撤去											
(電灯設備)											
照明器具			LED40型 W230 直付 6900LM 非 光 LSS10-4-65	調 撤去	1	台	1,770	1,770	E13411		
照明器具			 吊下げ 40W×2	撤去	6	台	2,500	15,000	E13914		
照明器具			LED40型 W230 直付 6900LM 非 光 LSS10-4-65	調 再使用 撤去	20	台	2,360	47,200			
換気扇			格子付電気式 25cm	撤去	6	台	3,880	23,280	E14140		
スイッチ			1P15A×2 SUSプレート	撤去	1	個	650	650	E13162		
スイッチ			1P15A×3 SUSプレート	撤去	1	個	860	860	E13163		
スイッチ			1P15A×6 SUSプレート	撤去	1	個	1,510	1,510	E13166		
コンセント			2P15A SUSプレート	撤去	4	個	430	1,720	E13257		
コンセント			2P15A×2 SUSプレート	撤去	1	個	430	430	E13258		
ケーブル			EM-EEF 1.6mm-2C 天井、ピット内、ころがし	撤去	6	m	53	318	E11944		
ケーブル			EM-EEF 1.6mm-3C 天井、ピット内、ころがし	撤去	47	m	69	3,243	E11947		

95,981

		内		訳			(建築・設備用)
名称	品質寸法		員 数	単位	単 価	金額	摘 要 Eコード 再使用 主要機器
(コンセント設備)							
電線管	CP(25) 露出(塗装含む)	撤去	1	m	370	370	E11058
露出スイッチボックス	CP(25) 1コ用 1方出	撤去	1	個	530	530	E11290
アウトレットボックス	樹脂製 中浅 102×44	撤去	5	個	530	2,650	E11369
プルボックス	防水型SUS製 150×150×100	撤去	1	個	1,070	1,070	E11627
ケーブル	EM-EEF 2.0mm-3C 管内	撤去	33	m	110	3,630	E11917
ケーブル	EM-EEF 2.0mm-2C 天井、ピット内、ころがし	撤去	45	m	69	3,105	E11945
コンセント	2P15A×2 SUSプレート	撤去	10	個	430	4,300	E13258
コンセント	2P15A×2 アップ [°] 式	撤去	1	個	770	770	E13294
防水コンセント	2P15A+2P15A E ET 埋込両用	撤去	1	個	540	540	E13316
(弱電)							
〈放送〉							
スピーカー	木製壁掛型 3W 1入力 布張り家 防止ワイヤー付	客下 撤去	3	台	770	2,310	E14253
アッテネーター	埋込型 プレート付	撤去	3	台	420	1,260	E14271
ケーブル	EM-HP 1.2mm-3C ピット、トラフ	撤去	5	m	72	360	E12778

		内		訳			(建築・設備用)
名称	品 質 寸 法		員 数	単位	単 価	金額	摘 要 Eコード 再使用 主要機器
<tv></tv>							
直列ユニット	2端子 中間 SUSプレート 調整費含む	撤去	7	個	1,200	8,400	E14377
露出スイッチボックス	E(25) 1コ用 1方出	撤去	3	個	530	1,590	E11314
同軸ケーブル	EM-S-5C-FB 管内	撤去	20	m	110	2,200	E13000
電線管	E(25) 露出(塗装含む)	撤去	20	m	290	5,800	E11082
<自火報>							
熱感知器	差動式 スポット型 1・2種 露出	撤去	3	個	1,060	3,180	E14477
ケーブル	EM-AE 1.2mm-4C ピット、トラフ	撤去	9	m	77	693	E12875
<その他>							
情報アウトレット	撤去		2	台	540	1,080	代-06
情報アウトレット	再使用撤去		1	台	700	700	代-05
露出スイッチボックス	E(25) 1コ用 1方出	再使用 撤去	1	個	1,070	1,070	E21314
メタルモール付属品	A型 スイッチボ・ックス 1個用	撤去	1	個	530	530	E11459
露出スイッチボックス	E(25) 1コ用 1方出	撤去	1	個	530	530	E11314
LANケーブル	EM-UTP CAT6a 管内	再使用 撤去	2	m	190	380	E23050
LANケーブル	EM-UTP CAT6a 管内	撤去	4	m	96	384	E13050
メタルモール	A型	撤去	2	m	370	740 27.277	E11413

		内	訳			(建築・設備用)				
名称	品質寸法		員 数	単位	単 価	金額	摘 要 Eコード 再使用 主ヨ	戸機器		
電線管	E(25) 露出(塗装含む)	撤去	3	m	290	870	E11082			
電線管	E(25) 露出(塗装含む)	再使用 撤去	2	m	590	1,180	E21082			
アクセスポイント	再使用撤去		1	台	430	430	代-08			
プルボックス	鋼板製(塗装含む) 200×200×200	再使用 撤去	1	個	3,200	3,200	E21560			
ケーブル	EM-CPEE 0.9mm-10P 管内	再使用 撤去	1	m	270	270	E22900			
<リモコン>										
電線管	CP(19) 露出(塗装含む)	撤去	2	m	270	540	E11057			
露出スイッチボックス	CP(19) 1コ用 1方出	撤去	2	個	530	1,060	E11289			
ケーブル	EM-CEE 1.25sq-2C 管内	撤去	2	m	80	160	E12369			
防雨入線カバー		撤去	1	個	150	150	E13338			
建設廃材処分費	運搬費		一式			19,000				
建設廃材処分費	投棄料		一式				拾出表			
管球処分費	運搬費		一式			20,000	代管-1			
管球処分費	投棄料		一式			2,000	代管-1			
ii 						198,281 54 128				