

(仮称) 東大阪市立野外活動センター新築工事



図 表							
図 表	説 明 名	図 表	説 明 名	図 表	説 明 名	図 表	説 明 名
A-1	表 紙	A-40	パンガロ-A, B 平屋部、立部部、新築部	A-80	炊事場 A, B 平屋部、立部部、新築部	S-1	鉄筋コンクリート構造配筋標準図
A-2	図 面 表	A-41	パンガロ-C, D 平屋部、立部部、新築部	A-81	炊事場 A 平屋部、立部部、新築部	S-2	新築構造工事標準図
A-3	特記仕様書 NO. 1	A-42	パンガロ-A 平屋部、立部部、新築部	A-82	炊事場 A 地盤部 NO. 1	S-3	管理棟 I 状態、新築部
A-4	特記仕様書 NO. 2	A-43	パンガロ-A 地盤部、新築部、新築部 NO. 1	A-83	炊事場 A 地盤部 NO. 2	S-4	管理棟 I 状態、新築部、リスト
A-5	特記仕様書 NO. 3	A-44	パンガロ-A 地盤部、新築部、新築部 NO. 2	A-84	炊事場 B 平屋部、立部部、新築部	S-5	管理棟 I 状態、新築部
A-6	工事区分表	A-45	パンガロ-A 地盤部 NO. 1	A-85	炊事場 B 地盤部 NO. 1	S-6	管理棟 I 状態、新築部、リスト
		A-46	パンガロ-A 地盤部 NO. 2	A-86	炊事場 B 地盤部 NO. 2	S-7	パンガロ-A 状態、新築部、リスト
A-7	位置図、付近見取図、概略図	A-47	パンガロ-A 天井状態、床状態、小室状態	A-87	炊事場 (共通) 部分詳細部 NO. 1	S-8	パンガロ-B 状態、新築部、リスト
A-8	配 置 図 NO. 1	A-48	パンガロ-A 新築部	A-88	炊事場 (共通) 部分詳細部 NO. 2	S-9	パンガロ-C 状態、新築部、リスト
A-9	配 置 図 NO. 2	A-49	パンガロ-A 器具キープラン、器具表	A-89	障害者用トイレ (各棟共通) 詳細部	S-10	パンガロ-D 状態、新築部、リスト
A-10	図 面 表 NO. 1	A-50	パンガロ-B 平屋部、立部部、新築部	A-90	ゴミ置場、充電機置場、防火水場 詳細部 NO. 1	S-11	便所 A 状態、新築部、リスト
A-11	図 面 表 NO. 2	A-51	パンガロ-B 地盤部、新築部、新築部	A-91	ゴミ置場、充電機置場、防火水場、カーポート 詳細部 NO. 2	S-12	便所 B 状態、新築部、リスト
A-12	仕 上 表 NO. 1	A-52	パンガロ-B 地盤部	A-92	プロパン庫 詳細部	S-13	炊事場 A 状態、新築部
A-13	仕 上 表 NO. 2	A-53	パンガロ-B 天井状態、床状態、小室状態	A-93	庫外 詳細部	S-14	炊事場 A 詳細部、リスト
A-14	管理棟 I, II 1. 2階平屋部	A-54	パンガロ-B 新築部			S-15	炊事場 B 状態、新築部
A-15	管理棟 I, II 地盤部	A-55	パンガロ-B 器具キープラン、器具表	A-94	サイン新築部	S-16	炊事場 B 詳細部、リスト
A-16	管理棟 I 立部部、新築部	A-56	パンガロ-C 平屋部、立部部、新築部	A-95	フレッシュエアテントタッキ部 NO. 1	S-17	ゴミ置場、充電機置場、防火水場、新築部、新築部
A-17	管理棟 I 立部部、新築部	A-57	パンガロ-C 地盤部、新築部、新築部	A-96	フレッシュエアテントタッキ部 NO. 2	S-18	カーポート 状態、新築部、詳細部、リスト
A-18	管理棟 I 1階 平屋部	A-58	パンガロ-C 地盤部	A-97	フレッシュエアテントタッキ部 NO. 3		
A-19	管理棟 I 2階 平屋部	A-59	パンガロ-C 天井状態、床状態、小室状態	A-98	フレッシュエアテント 詳細部 NO. 1	S-19	プロパン庫 状態、新築部、詳細部、リスト
A-20	管理棟 I 新築部 NO. 1	A-60	パンガロ-C 新築部	A-99	フレッシュエアテント 詳細部 NO. 2	S-20	スリーブ部 NO.1
A-21	管理棟 I 新築部 NO. 2	A-61	パンガロ-C 器具キープラン、器具表	A-100	テントタッキ 詳細部 NO. 1	S-21	スリーブ部 NO.2
A-22	管理棟 I 地盤部 NO. 1	A-62	パンガロ-D 平屋部、立部部、新築部	A-101	テントタッキ 詳細部 NO. 2	S-22	スリーブ部 NO.3
A-23	管理棟 I 地盤部 NO. 2	A-63	パンガロ-D 地盤部、新築部、新築部	A-102	テントタッキ 詳細部 NO. 3	S-23	スリーブ部 NO.4
A-24	管理棟 I 地盤部 NO. 3	A-64	パンガロ-D 地盤部	A-103	入庫ゲート 詳細部		
A-25	管理棟 I 天井状態、床状態、小室状態	A-65	パンガロ-D 天井状態、シャワー室、新築部、平屋部	A-104	浄化槽上蓋 (新築部) 詳細部		
A-26	管理棟 I 新築部 NO. 1	A-66	パンガロ-D 床状態、小室状態	A-105	浄化槽上蓋 (新築部) 新築部 NO. 1		
A-27	管理棟 I 新築部 NO. 2	A-67	パンガロ-D 新築部	A-106	浄化槽上蓋 (新築部) 新築部 NO. 2		
A-28	管理棟 I 部分詳細部 NO. 1	A-68	パンガロ-D 器具キープラン、器具表	A-107	浄化槽上蓋 (新築部) 新築部		
A-29	管理棟 I 部分詳細部 NO. 2	A-69	パンガロ (共通) 部分詳細部	A-108	浄化槽 (新築部)		
A-30	管理棟 I 1. 2階 平屋部	A-70	便所 A, B 平屋部、立部部、新築部	A-109	テントサイトテント 詳細部 NO. 1		
A-31	管理棟 I 地盤部、新築部	A-71	便所 A 平屋部、立部部、新築部、新築部	A-110	テントサイトテント 新築部 NO. 2		
A-32	管理棟 I 地盤部 NO. 2	A-72	便所 A 地盤部、新築部、新築部				
A-33	管理棟 I 地盤部 NO. 1	A-73	便所 A 地盤部				
A-34	管理棟 I 地盤部、部分詳細部 NO. 2	A-74	便所 B 平屋部、立部部、新築部、新築部				
A-35	管理棟 I 天井状態、床状態、小室状態、新築部	A-75	便所 B 地盤部、新築部、新築部 NO. 1				
A-36	管理棟 I, II 器具キープラン	A-76	便所 B 地盤部、新築部、新築部 NO. 2				
A-37	管理棟 I, II 器具表 NO. 1	A-77	便所 B 地盤部				
A-38	管理棟 I, II 器具表 NO. 2	A-78	便所 (共通) 部分詳細部 NO. 1				
A-39	管理棟 I 部分詳細部	A-79	便所 (共通) 部分詳細部 NO. 2				

第7章 竣工工事	
① 鋼材	鋼材の種類 鋼材の種類 (7.1.1) (7.1.2)
② 鉄骨	鉄骨の種類 鉄骨の種類 (7.1.1) (7.1.2)
③ 高力ボルト	高力ボルトの種類 高力ボルトの種類 (7.1.1) (7.1.2)
④ タンパックル	タンパックルの種類 タンパックルの種類 (7.1.1) (7.1.2)
⑤ 防振の検査	防振の検査 防振の検査 (7.1.1) (7.1.2)
⑥ 鉄筋の加工	鉄筋の加工 鉄筋の加工 (7.1.1) (7.1.2)
⑦ 防錆塗装	防錆塗装 防錆塗装 (7.1.1) (7.1.2)
⑧ 耐火構造	耐火構造 耐火構造 (7.1.1) (7.1.2)
⑨ アンカーボルトの埋込み	アンカーボルトの埋込み アンカーボルトの埋込み (7.1.1) (7.1.2)
⑩ 柱間仕切モルタルの充填	柱間仕切モルタルの充填 柱間仕切モルタルの充填 (7.1.1) (7.1.2)
⑪ 鉄骨の製作	鉄骨の製作 鉄骨の製作 (7.1.1) (7.1.2)

第8章 ブロック及びALCパネル工事	
① コンクリートブロック	コンクリートブロックの種類 コンクリートブロックの種類 (8.1.1) (8.1.2)
② ALCパネルの埋め	ALCパネルの埋め ALCパネルの埋め (8.1.1) (8.1.2)
③ 耐火レンガ	耐火レンガ 耐火レンガ (8.1.1) (8.1.2)

第9章 防水工事	
① アスファルト防水	アスファルト防水の種類 アスファルト防水の種類 (9.1.1) (9.1.2)
② 保証期間	保証期間 保証期間 (9.1.1) (9.1.2)
③ 合成高分子防水	合成高分子防水の種類 合成高分子防水の種類 (9.1.1) (9.1.2)
④ 透湿防水	透湿防水の種類 透湿防水の種類 (9.1.1) (9.1.2)

第10章 シーリング材料	
① シーリング材料	シーリング材料の種類 シーリング材料の種類 (10.1.1) (10.1.2)
② フォームタイ	フォームタイの種類 フォームタイの種類 (10.1.1) (10.1.2)
③ FRP防水	FRP防水の種類 FRP防水の種類 (10.1.1) (10.1.2)

第11章 石工事	
① タタラブロック	タタラブロックの種類 タタラブロックの種類 (11.1.1) (11.1.2)
② 人造大石	人造大石の種類 人造大石の種類 (11.1.1) (11.1.2)
③ 花崗石	花崗石の種類 花崗石の種類 (11.1.1) (11.1.2)

第12章 タイル工事	
① 海陸両用タイル	海陸両用タイルの種類 海陸両用タイルの種類 (12.1.1) (12.1.2)
② タイルの種類	タイルの種類 タイルの種類 (12.1.1) (12.1.2)
③ タイルの施工	タイルの施工 タイルの施工 (12.1.1) (12.1.2)

第13章 木工工事	
① 木材の種類	木材の種類 木材の種類 (13.1.1) (13.1.2)
② 工法	工法 工法 (13.1.1) (13.1.2)
③ 構造	構造 構造 (13.1.1) (13.1.2)
④ 化粧張り	化粧張りの種類 化粧張りの種類 (13.1.1) (13.1.2)
⑤ 防虫処理	防虫処理の種類 防虫処理の種類 (13.1.1) (13.1.2)
⑥ その他	その他の種類 その他の種類 (13.1.1) (13.1.2)
⑦ ログ木材の仕上	ログ木材の仕上 ログ木材の仕上 (13.1.1) (13.1.2)

第14章 金属工事	
① 屋根材料	屋根材料の種類 屋根材料の種類 (14.1.1) (14.1.2)
② 金属板	金属板の種類 金属板の種類 (14.1.1) (14.1.2)
③ 金属管	金属管の種類 金属管の種類 (14.1.1) (14.1.2)
④ 金属網	金属網の種類 金属網の種類 (14.1.1) (14.1.2)
⑤ 金属板	金属板の種類 金属板の種類 (14.1.1) (14.1.2)

第15章 電気工事	
① 電気材料	電気材料の種類 電気材料の種類 (15.1.1) (15.1.2)
② 電気工事	電気工事の種類 電気工事の種類 (15.1.1) (15.1.2)
③ 電気設備	電気設備の種類 電気設備の種類 (15.1.1) (15.1.2)
④ 電気工事	電気工事の種類 電気工事の種類 (15.1.1) (15.1.2)
⑤ 電気設備	電気設備の種類 電気設備の種類 (15.1.1) (15.1.2)


第16章 設備工事	
① 設備材料	設備材料の種類 設備材料の種類 (16.1.1) (16.1.2)
② 設備工事	設備工事の種類 設備工事の種類 (16.1.1) (16.1.2)
③ 設備設備	設備設備の種類 設備設備の種類 (16.1.1) (16.1.2)
④ 設備工事	設備工事の種類 設備工事の種類 (16.1.1) (16.1.2)
⑤ 設備設備	設備設備の種類 設備設備の種類 (16.1.1) (16.1.2)

第17章 塗装工事	
① 塗装材料	塗装材料の種類 塗装材料の種類 (17.1.1) (17.1.2)
② 塗装工事	塗装工事の種類 塗装工事の種類 (17.1.1) (17.1.2)
③ 塗装設備	塗装設備の種類 塗装設備の種類 (17.1.1) (17.1.2)
④ 塗装工事	塗装工事の種類 塗装工事の種類 (17.1.1) (17.1.2)
⑤ 塗装設備	塗装設備の種類 塗装設備の種類 (17.1.1) (17.1.2)



工事区分リスト										東大阪市仕様									
(本工事等の施工に際しては工事区分は、下記のとおり指定し、その範囲内で実施する。)										(東大阪市仕様)									
項目	項目	項目	項目	項目	項目	項目	項目	項目	項目	項目	項目	項目	項目	項目	項目	項目	項目	項目	項目
A 収 収	A-1	収収工事の準備作業、及び撤去								F-5	同上開口補修								
	A-2	収収工事の準備、下地、ガス使用開始								F-6	天井断熱材の取付								
	A-3	本屋電線、引き出しまでの配線作業 (基本料金)								F-7	天井断熱材の取付 (天井板、補修)								
	A-4	本屋電線、引き出しまでの配線作業 (使用料金)								F-8	天井断熱材の取付 (天井板、補修)								
	A-5	本屋電線、下地、ガス使用開始 (基本料金)								F-9	同上開口補修								
	A-6	本屋電線、下地、ガス使用開始 (使用料金)																	
B 電 電	B-1	キュービクル、電線用金具								G-1	天井、床、シャント等								
	B-2	電線用金具の取付 (使用料)																	
	B-3	同上の電線用金具																	
	B-4	同上のアンカーボルトの取付 (使用料)								H-1	電線用金具の取付 (使用料)								
	B-5	電線用金具の取付 (使用料)								H-2	フロートスイッチの取付 (使用料)								
	B-6	電線用金具の取付 (使用料)								H-3	天井断熱材の取付 (使用料)								
C ス ス	C-1	電線用金具の取付 (使用料)								H-4	天井断熱材の取付 (使用料)								
	C-2	電線用金具の取付 (使用料)																	
	C-3	マンホール、チェック、プレート																	
D 水 水	D-1	雨水排水設備、雨水排水設備 (使用料)								I-1	雨水排水設備、雨水排水設備 (使用料)								
	D-2	雨水排水設備、雨水排水設備 (使用料)								I-2	雨水排水設備、雨水排水設備 (使用料)								
	D-3	雨水排水設備、雨水排水設備 (使用料)																	
	D-4	電力、雨水排水設備 (マンホール)								K-1	グリッドラップ								
	D-5	電力、雨水排水設備 (マンホール)								K-2	雨水排水設備 (使用料)								
	D-6	雨水排水設備 (マンホール)								K-3	雨水排水設備 (使用料)								
E 電 電	E-1	雨水排水設備、雨水排水設備 (使用料)								K-4	雨水排水設備 (使用料)								
	E-2	雨水排水設備、雨水排水設備 (使用料)								K-5	雨水排水設備 (使用料)								
	E-3	雨水排水設備、雨水排水設備 (使用料)								K-6	雨水排水設備 (使用料)								
	E-4	雨水排水設備、雨水排水設備 (使用料)								K-7	雨水排水設備 (使用料)								
	E-5	雨水排水設備、雨水排水設備 (使用料)								K-8	雨水排水設備 (使用料)								
	E-6	雨水排水設備、雨水排水設備 (使用料)								K-9	雨水排水設備 (使用料)								
F 電 電	F-1	雨水排水設備、雨水排水設備 (使用料)								K-10	雨水排水設備 (使用料)								
	F-2	雨水排水設備、雨水排水設備 (使用料)								K-11	雨水排水設備 (使用料)								
	F-3	雨水排水設備、雨水排水設備 (使用料)																	
	F-4	雨水排水設備、雨水排水設備 (使用料)																	
	F-5	雨水排水設備、雨水排水設備 (使用料)																	
	F-6	雨水排水設備、雨水排水設備 (使用料)																	




讀游錄




工業用製薬 海水用溶剤ポンプ設置型装置



JOB 95-04	(係稱) 東大區市立野分品動中心--新橋工場
位置圖、附近見取圖	
工事用係設圖	





面積表 (2)

A		記号	計算式 (m)	計 (㎡)	記号	計算式 (m)	計 (㎡)		
		h1	5,760 X 4,850	27,936	h1	5,760 X 4,850	27,936		
		h2	5,760 X 0,500	2,880					
		h3	5,760 X 0,500	2,880					
		小計 (㎡)		33,696	小計 (㎡)		27,936		
B		記号	計算式 (m)	計 (㎡)	記号	計算式 (m)	計 (㎡)		
		h1	8,070 X 0,500	4,035	h1	8,070 X 4,850	39,140		
		h2	8,070 X 4,850	39,140					
		h3	8,070 X 0,500	4,035					
		小計 (㎡)		47,210	小計 (㎡)		39,140		
A		記号	計算式 (m)	計 (㎡)	記号	計算式 (m)	計 (㎡)		
		h1	8,200 X 4,300	35,260	h1	8,200 X 4,300	35,260		
		小計 (㎡)		35,260	小計 (㎡)		35,260		
		B		記号	計算式 (m)	計 (㎡)	記号	計算式 (m)	計 (㎡)
				h1	8,300 X 5,450	45,235	h1	8,300 X 5,450	45,235
小計 (㎡)				45,235	小計 (㎡)		45,235		

A		記号	計算式 (m)	計 (㎡)	記号	計算式 (m)	計 (㎡)		
		h1	2,690 X 2,400	6,456	h1	2,690 X 2,400	6,456		
		小計 (㎡)		6,456	小計 (㎡)		6,456		
		B		記号	計算式 (m)	計 (㎡)	記号	計算式 (m)	計 (㎡)
				h1	4,318 X 1,908	8,239	h1	4,318 X 2,908	12,557
小計 (㎡)				8,239	小計 (㎡)		12,557		
A				記号	計算式 (m)	計 (㎡)	記号	計算式 (m)	計 (㎡)
				h1	6,455 X 2,030	13,104	h1	6,455 X 2,030	13,104
		小計 (㎡)		13,104	小計 (㎡)		13,104		
		B		記号	計算式 (m)	計 (㎡)	記号	計算式 (m)	計 (㎡)
				h1	5,200 X 4,350	22,620	h1	5,200 X 4,350	22,620
小計 (㎡)				22,620	小計 (㎡)		22,620		

A		記号	計算式 (m)	計 (㎡)	記号	計算式 (m)	計 (㎡)		
		h1	2,690 X 2,400	6,456	h1	2,690 X 2,400	6,456		
		小計 (㎡)		6,456	小計 (㎡)		6,456		
		B		記号	計算式 (m)	計 (㎡)	記号	計算式 (m)	計 (㎡)
				h1	4,318 X 1,908	8,239	h1	4,318 X 2,908	12,557
小計 (㎡)				8,239	小計 (㎡)		12,557		
A				記号	計算式 (m)	計 (㎡)	記号	計算式 (m)	計 (㎡)
				h1	6,455 X 2,030	13,104	h1	6,455 X 2,030	13,104
		小計 (㎡)		13,104	小計 (㎡)		13,104		
		B		記号	計算式 (m)	計 (㎡)	記号	計算式 (m)	計 (㎡)
				h1	5,200 X 4,350	22,620	h1	5,200 X 4,350	22,620
小計 (㎡)				22,620	小計 (㎡)		22,620		

A		記号	計算式 (m)	計 (㎡)	記号	計算式 (m)	計 (㎡)		
		h1	2,690 X 2,400	6,456	h1	2,690 X 2,400	6,456		
		小計 (㎡)		6,456	小計 (㎡)		6,456		
		B		記号	計算式 (m)	計 (㎡)	記号	計算式 (m)	計 (㎡)
				h1	4,318 X 1,908	8,239	h1	4,318 X 2,908	12,557
小計 (㎡)				8,239	小計 (㎡)		12,557		
A				記号	計算式 (m)	計 (㎡)	記号	計算式 (m)	計 (㎡)
				h1	6,455 X 2,030	13,104	h1	6,455 X 2,030	13,104
		小計 (㎡)		13,104	小計 (㎡)		13,104		
		B		記号	計算式 (m)	計 (㎡)	記号	計算式 (m)	計 (㎡)
				h1	5,200 X 4,350	22,620	h1	5,200 X 4,350	22,620
小計 (㎡)				22,620	小計 (㎡)		22,620		

A		記号	計算式 (m)	計 (㎡)	記号	計算式 (m)	計 (㎡)		
		h1	2,690 X 2,400	6,456	h1	2,690 X 2,400	6,456		
		小計 (㎡)		6,456	小計 (㎡)		6,456		
		B		記号	計算式 (m)	計 (㎡)	記号	計算式 (m)	計 (㎡)
				h1	4,318 X 1,908	8,239	h1	4,318 X 2,908	12,557
小計 (㎡)				8,239	小計 (㎡)		12,557		
A				記号	計算式 (m)	計 (㎡)	記号	計算式 (m)	計 (㎡)
				h1	6,455 X 2,030	13,104	h1	6,455 X 2,030	13,104
		小計 (㎡)		13,104	小計 (㎡)		13,104		
		B		記号	計算式 (m)	計 (㎡)	記号	計算式 (m)	計 (㎡)
				h1	5,200 X 4,350	22,620	h1	5,200 X 4,350	22,620
小計 (㎡)				22,620	小計 (㎡)		22,620		

A		記号	計算式 (m)	計 (㎡)	記号	計算式 (m)	計 (㎡)		
		h1	2,690 X 2,400	6,456	h1	2,690 X 2,400	6,456		
		小計 (㎡)		6,456	小計 (㎡)		6,456		
		B		記号	計算式 (m)	計 (㎡)	記号	計算式 (m)	計 (㎡)
				h1	4,318 X 1,908	8,239	h1	4,318 X 2,908	12,557
小計 (㎡)				8,239	小計 (㎡)		12,557		
A				記号	計算式 (m)	計 (㎡)	記号	計算式 (m)	計 (㎡)
				h1	6,455 X 2,030	13,104	h1	6,455 X 2,030	13,104
		小計 (㎡)		13,104	小計 (㎡)		13,104		
		B		記号	計算式 (m)	計 (㎡)	記号	計算式 (m)	計 (㎡)
				h1	5,200 X 4,350	22,620	h1	5,200 X 4,350	22,620
小計 (㎡)				22,620	小計 (㎡)		22,620		

A		記号	計算式 (m)	計 (㎡)	記号	計算式 (m)	計 (㎡)		
		h1	2,690 X 2,400	6,456	h1	2,690 X 2,400	6,456		
		小計 (㎡)		6,456	小計 (㎡)		6,456		
		B		記号	計算式 (m)	計 (㎡)	記号	計算式 (m)	計 (㎡)
				h1	4,318 X 1,908	8,239	h1	4,318 X 2,908	12,557
小計 (㎡)				8,239	小計 (㎡)		12,557		
A				記号	計算式 (m)	計 (㎡)	記号	計算式 (m)	計 (㎡)
				h1	6,455 X 2,030	13,104	h1	6,455 X 2,030	13,104
		小計 (㎡)		13,104	小計 (㎡)		13,104		
		B		記号	計算式 (m)	計 (㎡)	記号	計算式 (m)	計 (㎡)
				h1	5,200 X 4,350	22,620	h1	5,200 X 4,350	22,620
小計 (㎡)				22,620	小計 (㎡)		22,620		

A		記号	計算式 (m)	計 (㎡)	記号	計算式 (m)	計 (㎡)		
		h1	2,690 X 2,400	6,456	h1	2,690 X 2,400	6,456		
		小計 (㎡)		6,456	小計 (㎡)		6,456		
		B		記号	計算式 (m)	計 (㎡)	記号	計算式 (m)	計 (㎡)
				h1	4,318 X 1,908	8,239	h1	4,318 X 2,908	12,557
小計 (㎡)				8,239	小計 (㎡)		12,557		
A				記号	計算式 (m)	計 (㎡)	記号	計算式 (m)	計 (㎡)
				h1	6,455 X 2,030	13,104	h1	6,455 X 2,030	13,104
		小計 (㎡)		13,104	小計 (㎡)		13,104		
		B		記号	計算式 (m)	計 (㎡)	記号	計算式 (m)	計 (㎡)
				h1	5,200 X 4,350	22,620	h1	5,200 X 4,350	22,620
小計 (㎡)				22,620	小計 (㎡)		22,620		

A		記号	計算式 (m)	計 (㎡)	記号	計算式 (m)	計 (㎡)		
		h1	2,690 X 2,400	6,456	h1	2,690 X 2,400	6,456		
		小計 (㎡)		6,456	小計 (㎡)		6,456		
		B		記号	計算式 (m)	計 (㎡)	記号	計算式 (m)	計 (㎡)
				h1	4,318 X 1,908	8,239	h1	4,318 X 2,908	12,557
小計 (㎡)				8,239	小計 (㎡)		12,557		
A				記号	計算式 (m)	計 (㎡)	記号	計算式 (m)	計 (㎡)
				h1	6,455 X 2,030	13,104	h1	6,455 X 2,030	13,104
		小計 (㎡)		13,104	小計 (㎡)		13,104		
		B		記号	計算式 (m)	計 (㎡)	記号	計算式 (m)	計 (㎡)
				h1	5,200 X 4,350	22,620	h1	5,200 X 4,350	22,620
小計 (㎡)				22,620	小計 (㎡)		22,620		

A		記号	計算式 (m)	計 (㎡)	記号	計算式 (m)	計 (㎡)		
		h1	2,690 X 2,400	6,456	h1	2,690 X 2,400	6,456		
		小計 (㎡)		6,456	小計 (㎡)		6,456		
		B		記号	計算式 (m)	計 (㎡)	記号	計算式 (m)	計 (㎡)
				h1	4,318 X 1,908	8,239	h1	4,318 X 2,908	12,557
小計 (㎡)				8,239	小計 (㎡)		12,557		
A				記号	計算式 (m)	計 (㎡)	記号	計算式 (m)	計 (㎡)
				h1	6,455 X 2,030	13,104	h1	6,455 X 2,030	13,104
		小計 (㎡)		13,104	小計 (㎡)		13,104		
		B		記号	計算式 (m)	計 (㎡)	記号	計算式 (m)	計 (㎡)
				h1	5,200 X 4,350	22,620	h1	5,200 X 4,350	22,620
小計 (㎡)				22,620	小計 (㎡)		22,620		

A		記号	計算式 (m)	計 (㎡)	記号	計算式 (m)	計 (㎡)		
		h1	2,690 X 2,400	6,456	h1	2,690 X 2,400	6,456		
		小計 (㎡)		6,456	小計 (㎡)		6,456		
		B		記号	計算式 (m)	計 (㎡)	記号	計算式 (m)	計 (㎡)
				h1	4,318 X 1,908	8,239	h1	4,318 X 2,908	12,557
小計 (㎡)				8,239	小計 (㎡)		12,557		
A				記号	計算式 (m)	計 (㎡)	記号	計算式 (m)	計 (㎡)
				h1	6,455 X 2,030	13,104	h1	6,455 X 2,030	13,104
		小計 (㎡)		13,104	小計 (㎡)		13,104		
		B		記号	計算式 (m)	計 (㎡)	記号	計算式 (m)	計 (㎡)
				h1	5,200 X 4,350	22,620	h1	5,200 X 4,350	22,620
小計 (㎡)				22,620	小計 (㎡)		22,620		

A		記号	計算式 (m)	計 (㎡)	記号	計算式 (m)	計 (㎡)		
		h1	2,690 X 2,400	6,456	h1	2,690 X 2,400	6,456		
		小計 (㎡)		6,456	小計 (㎡)		6,456		
		B		記号	計算式 (m)	計 (㎡)	記号	計算式 (m)	計 (㎡)
				h1	4,318 X 1,908	8,239	h1	4,318 X 2,908	12,557
小計 (㎡)				8,239	小計 (㎡)		12,557		
A				記号	計算式 (m)	計 (㎡)	記号	計算式 (m)	計 (㎡)
				h1	6,455 X 2,030	13,104	h1	6,455 X 2,030	13,104
		小計 (㎡)		13,104	小計 (㎡)		13,104		
		B		記号	計算式 (m)	計 (㎡)	記号	計算式 (m)	計 (㎡)
				h1	5,200 X 4,350	22,620	h1	5,200 X 4,350	22,620
小計 (㎡)				22,620	小計 (㎡)		22,620		

A		記号	計算式 (m)	計 (㎡)	記号	計算式 (m)	計 (㎡)		
		h1	2,690 X 2,400	6,456	h1	2,690 X 2,400	6,456		
		小計 (㎡)		6,456	小計 (㎡)		6,456		
		B		記号	計算式 (m)	計 (㎡)	記号	計算式 (m)	計 (㎡)
				h1	4,318 X 1,908	8,239	h1	4,318 X 2,908	12,557
小計 (㎡)				8,239	小計 (㎡)		12,557		
A				記号	計算式 (m)	計 (㎡)	記号	計算式 (m)	計 (㎡)
				h1	6,455 X 2,030	13,104	h1	6,455 X 2,030	13,104
		小計 (㎡)		13,104	小計 (㎡)		13,104		
		B		記号	計算式 (m)	計 (㎡)	記号	計算式 (m)	計 (㎡)
				h1	5,200 X 4,350	22,620	h1	5,200 X 4,350	22,620
小計 (㎡)				22,620	小計 (㎡)		22,620		

A		記号	計算式 (m)	計 (㎡)	記号	計算式 (m)	計 (㎡)		
		h1	2,690 X 2,400	6,456	h1	2,690 X 2,400	6,456		
		小計 (㎡)		6,456	小計 (㎡)		6,456		
		B		記号	計算式 (m)	計 (㎡)	記号	計算式 (m)	計 (㎡)
				h1	4,318 X 1,908	8,239	h1	4,318 X 2,908	12,557
小計 (㎡)				8,239	小計 (㎡)		12,557		
A				記号	計算式 (m)	計 (㎡)	記号	計算式 (m)	計 (㎡)
				h1	6,455 X 2,030	13,104	h1	6,455 X 2,030	13,104
		小計 (㎡)		13,104	小計 (㎡)		13,104		
		B							

J0895-04 (仮称) 東京都立野分活能センター新築工事

面積表 (2)

A - 11

内閣仕上表


[illegible]

JOB95-04	(仮称) 東大阪市立野外活動センター新築工事	A - 12
仕 上 表 (1)	○ — ○	DATA
	○ ○	


内部仕上費

[illegible]


JO895-04	(仮称) 熊大園市立野外活動センター新築工事	A - 13
仕 上 費 (2)		DATA




2階 平面図 1:100




1階 平面図 1:100







南立面図 1:100



西立面図 1:100






北立面図 1:100




東立面図 1:100


- ① アスファルトルーフィング④0 + カラーベストコロニアル
- ② 屋根材 : カラーベスト④0、④ (両面)
- ③ 軒先水切 : カラーベスト④0、④ (両面)
- ④ フラット材 : カラーベスト④0、④ (両面)
- ⑤ 瓦 : 自然瓦③00 + 防雨防風ステンレス
- ⑥ 瓦 : ビーリング①5 + (スプラインファーム) 防雨防風ステンレス
- ⑦ 木製 : バラカッタ①5 (ローウェン 両面)
- ⑧ 木製 : イロ-パイン 防雨防風ステンレス
- ⑨ 特殊強化化粧板 ①0打放シ (カラーモールドスター TSS-103 両面以上)
- ⑩ コンクリート打放シ
- ⑪ パルココーティング 丸太加工 防雨防風ステンレス






- | | |
|---|--|
| ① | アスファルトルーフィング④0.4 + カバーベスト③0.21A集 |
| ② | スカイモルタル<④0.4>+アスファルトルーフィング④0.4+カバーベスト③0.21A集 |
| ③ | 塩床① カラー濃度<0.4> (塩製品) |
| ④ | 軒先水切 カラー濃度<0.4> (塩製品) |
| ⑤ | ケラバ水切 カラー濃度<0.4> (塩製品) |
| ⑥ | 緩速用白漆<②>+アスファルトルーフィング |
| ⑦ | シャーサイザン④①9+木骨加工+加筋の最上タイン造 |
| ⑧ | 特殊無機化亜鉛系 R0灯罩シ (カラー=モルスター TSS-103 特製シ) |
| ⑨ | コンクリート化粧灯罩シと 優先取付 |
| ⑩ | コンクリート化粧灯罩シ |
| ⑪ | 木骨手摺: エイロ=パンチ付 防錆最上タイン造 |
| ⑫ | SUS製 バイパスシャッター |
| ⑬ | アルミガラリ: シュウロウ④防雨 (SUS防虫ネット付) |
| ⑭ | SUS手摺: SUS製 ③0.4 |
| ⑮ | 小口 タイル |
| ⑯ | 打端目付 (スリープ) |
| ⑰ | 化粧用紙 |







W カーテンレール (ダブル) 完全遮光仕上
10-23-1711



JOE 95-04 (仮称) 東大阪市立野外活動センター新築工事


管理棟 1

2 階平面詳細図 1:50



A - 19

DATE









X8通り断面詳細図 1/30
 外観見え掛かり部分 本館防犯防壁スチレン壁とする
 (W) カーテンレール(W) 完全遮光カーテン、レースカーテン付





記号	凡例
(A)	壁 200mm 1/2 厚 軽量鉄骨付付造壁
(B)	天井 100mm 1/2 厚 軽量鉄骨付付造壁




記号	凡例
(A)	壁 珪藻土・50mm 防湿防蟻対応断熱
(B)	天井 珪藻土・50mm 防湿防蟻対応断熱




記号	凡例
(A)	壁 1100mm x 1200mm 防虫防湿シート
(B)	天井 1100mm x 1200mm 防虫防湿シート



棟木 田屋 丸太束口 φ360
 唐松板 35×135 8450
 ※ 柱方向とする



- 土台 150×120
- 大引 90×45 8900
- 横太 45×45 8900
- 土台引付大引 45×150 8900
- 大引引付大引 45×150 8900
- 床引付大引 45×150 8900
- 換気口







記号	凡例
☑	天井点検口 450角 (768角)
A	天井層 395角 (取付部開口部)
B	天井層 315角 (取付部開口部)
C	天井層 215角 (取付部開口部)
△	スパン角 1260×640 (取付部開口部)
△	スパン角 1015×640 (取付部開口部)




記号	凡例
A	天井層 395角 (取付部開口部)
B	天井層 315角 (取付部開口部)
C	天井層 215角 (取付部開口部)
△	スパン角 1260×640 (取付部開口部)
△	スパン角 1015×640 (取付部開口部)


JCB 95-04 (振替) 東大阪市立野外活動センター新築工事



管理棟 1:100 天井断面 1:100 A-25


床断面 1:100 小断面図 1:100 DATA













●・・・150角鉄ブロック
(●)・・・鉄筋コンクリート




●・・・150角鉄ブロック
(●)・・・鉄筋コンクリート


208-95-04 (信濃) 東大塚市立野分運動センター 新築工事
管理棟 II
1.2 階平面詳細図 1:50












矩計図 1:30





階段断面詳細図 1:30







短計圖	1:30
-----	------











▲カーテンレール(巾) 全長減光カーテン、レースカーテン共



JOB 95-04 (仮称)東大阪市立野外活動センター新築工事


管理權 II • 區間圖 (2) • 1

A - 34




天井図凡例	
①	ビーズング SPF (15) 最高耐震スライズ
②	真鍮鍍化板ケイ酸カルシウム系 (6)
③	化粧P.B (9D)
④	ラワン合板 (2D)
⑤	バスリブ
⑥	遮音断熱化粧P.B (9D)
⑦	R.C打抜き
⑧	天井吊钩 450□ (7&12)
⑨	天井吊 395□ (設備吊钩口補強部分)
⑩	天井吊 315□ (設備吊钩口補強部分)
⑪	天井吊 215□ (設備吊钩口補強部分)
⑫	エッジ室内吊 890□ (設備吊钩口補強部分)
⑬	カーテンレール (N) 炭素鋼カーテン、レースカーテン用


部種	仕様	部種	仕様	部種	仕様
柱	外壁廻り 120×120 (松)	軒桁	120×180 (松)		
	その他 105×105 (松)				
間柱	100×40 (松)	梁	120×180 (松)		
		合掌	120×150 (松)		
土台	105×105/2 (炭) アンカーボルト13φ	母屋	100×100 (松)		
		梁木	150×60 (松)		
根木	2階 60×45 (炭)	小梁束	105×105 (松)		
小梁束	105×45 (炭)	小屋筋違	120×30 (松)		




管理棟 I 2階KEYPLAN 1:100












管理棟 I 1階KEYPLAN 1:100






管理棟 II 2階KEYPLAN 1:100









管理棟 II 1階KEYPLAN 1:100

記号	見込	116	127	114	114	114	114	116
窓型								
種類・部材		木製引付サッシ 防錆防錆スチン塗 透明フロートペアガラス(3)	木製引付サッシ 防錆防錆スチン塗 透明強化ペアガラス(4)	木製スベリ出しサッシ 防錆防錆スチン塗 透明フロートペアガラス(3)	木製ハノコロジサッシ 防錆防錆スチン塗 透明フロートペアガラス(3)	木製スベリ出しサッシ 防錆防錆スチン塗 透明フロートペアガラス(3)	木製引付サッシ 防錆防錆スチン塗 透明フロートペアガラス(3)	
仕上		耐腐食物一式	耐腐食物一式	耐腐食物一式	耐腐食物一式	耐腐食物一式	耐腐食物一式	
金物		網戸	網戸	網戸	網戸	網戸	網戸	
備考		ローウェン WG1810 同等品以上	ローウェン WP1624 同等品以上	ローウェン CA0510 同等品以上	ローウェン PS0610 同等品以上	ローウェン CA0618 同等品以上	ローウェン WG1606 同等品以上	
記号	見込	70	70	70	70	70	70	
窓型								
種類・部材		引違い木製サッシ 防錆防錆スチン2面塗 透明フロートペアガラス(4)	引違い木製サッシ 防錆防錆スチン2面塗 透明フロートペアガラス(4)	引違い木製サッシ 防錆防錆スチン2面塗 透明フロートペアガラス(4)	引違い木製サッシ 防錆防錆スチン2面塗 透明フロートペアガラス(4)			
仕上		耐腐食物一式	耐腐食物一式	耐腐食物一式	耐腐食物一式			
金物		網戸	網戸	網戸	網戸			
備考		ローウェン WG1810 同等品以上	ローウェン WP1624 同等品以上	ローウェン CA0510 同等品以上	ローウェン PS0610 同等品以上			
記号	見込	70	70	70	70	70	70	
窓型								
種類・部材		引違い木製サッシ 防錆防錆スチン2面塗 透明フロートペアガラス(5.0)	引違い木製サッシ 防錆防錆スチン2面塗 透明フロートペアガラス(5.0)	引違い木製サッシ 防錆防錆スチン2面塗 透明フロートペアガラス(5.0)	引違い木製サッシ 防錆防錆スチン2面塗 透明フロートペアガラス(5.0)	引違い木製サッシ 防錆防錆スチン2面塗 透明フロートペアガラス(5.0)	引違い木製サッシ 防錆防錆スチン2面塗 透明フロートペアガラス(5.0)	
仕上		耐腐食物一式	耐腐食物一式	耐腐食物一式	耐腐食物一式	耐腐食物一式	耐腐食物一式	
金物		網戸	網戸	網戸	網戸	網戸	網戸	
備考		ローウェン WG1810 同等品以上	ローウェン WP1624 同等品以上	ローウェン CA0510 同等品以上	ローウェン PS0610 同等品以上	ローウェン CA0618 同等品以上	ローウェン WG1606 同等品以上	
窓型								
種類・部材								
仕上								
金物								
備考								








①	アスファルトルーフィング940
②	+カラーベストコロニアル葺
③	枠組み : カラー鋼板<0.4> (既製品)
④	軒先伏切 : カラー鋼板<0.4> (既製品)
⑤	クラ/水切 : カラー鋼板<0.4> (既製品)
⑥	角口 : バイナリ 防錆防風スチン塗装
⑦	不燃板 : パイロラスラック (ギン・ラインド 同等以上)
⑧	木製ドア : (H.O. ドア 同等以上)
⑨	特殊耐火化粧板 R.C.打設シ (カラーモールドスター TSS-103 同等以上)
⑩	木製手摺 : イエローパイン材 防錆防風スチン塗装






1	アスファルトルーフィングQ40
2	カラーベスト コロニアル調
3	床張り カラー調紙<O.4> (既製品)
4	新角木切 カラー調紙<O.4> (既製品)
5	クラフト紙 カラー調紙<O.4> (既製品)
6	角ログ バイナリ 防湿防霉ステンレス
7	本製窓 ペアガラスサッシ (ビノーウィンドー同等以上)
8	木製ドア (B.C.ドア 同等以上)
9	屋根 特殊樹脂化粧型枠 RC打設コン (カラーモールドスター TSB-103 同等以上)
10	木製手摺 イエローパイン材 防湿防霉入デザイン







1:50






- 通しボルト $\phi 13$
○ ダボ $\phi 13$
□ 構造耐力上計算外 $\phi 13$
(設) 設備工事
----- C 型 カーデンレール(S)
カーデン










新56課時 1:30





----- C型 カーテンレール(S)
カーテン共



A: 天井斜め板"カゲ"軸
 ---: C層 カーテンレール(S) カーテン溝



- ☐ 土台720×1100 φ13 L=400 E1800
☒ 大引720×1100 φ9 L=300 E1800
☐ 束石200×200 H=150
☒ 独立基礎 詳細図による



記号	凡例
(A)	$1^{\circ}-12^{\circ}$ SPF<15>防霍防蟻計心塗膜
(B)	3次合板<3>
(C)	2次<2>
(D)	化粧紙<3.5>
(E)	SPF<35> 本等2次 防霍防蟻計心塗膜
(F)	新天 $1^{\circ}-12^{\circ}$ SPF<15>防霍防蟻計心塗膜
吹結付	$1^{\circ}-12^{\circ}$ SPF<15>防霍防蟻計心塗膜

記号	凡 例
	天井点検口 450角 (276×276)
A	天井漏 395角 (取付機開口部除部分)
B	天井漏 315角 (取付機開口部除部分)
C	天井漏 215角 (取付機開口部除部分)
	C形 カウチーニール(S)


JOB 95-04 (仮称) 東大沢市立野外活動センター新築工事

バンガローA 天井伏図 1:50

庫伏圖 • 1:50 小庫伏圖 • 1:50

A - 47

DATA



※図中の構造部材の寸法は、φ20、30mm、鋼筋工事を含む
 必要時、図面を参照の上、施工すること

JOB 95-04 (仮称) 東大阪市立野外活動センター新築工事


パンゴロ-A

軸組図


1:50

A - 48

DATA



1F KEY PLAN



02F KEY PLAN

図号	数量	単位	1	154	図号	数量	単位	2	118	図号	数量	単位	1	154	図号	数量	単位	1	114	図号	数量	単位	3	114
窓																								
仕様																								
仕上																								
ガラス																								
金物																								
備考																								
図号	数量	単位	2	114	図号	数量	単位	1	30	図号	数量	単位	1	30	図号	数量	単位	1	30	図号	数量	単位	3	114
窓																								
仕様																								
仕上																								
ガラス																								
金物																								
備考																								
図号	数量	単位	1	40	図号	数量	単位	1	30	図号	数量	単位	1	30	図号	数量	単位	1	30	図号	数量	単位	3	114
窓																								
仕様																								
仕上																								
ガラス																								
金物																								
備考																								
図号	数量	単位	1	10.5	図号	数量	単位	1	18.5	図号	数量	単位	1	19.5	図号	数量	単位	1	19.5	図号	数量	単位	3	114
窓																								
仕様																								
仕上																								
ガラス																								
金物																								
備考																								
図号	数量	単位	1	10.5	図号	数量	単位	1	18.5	図号	数量	単位	1	19.5	図号	数量	単位	1	19.5	図号	数量	単位	3	114
窓																								
仕様																								
仕上																								
ガラス																								
金物																								
備考																								




JOB 95-04 (資料) 東京都立野外活動センター新築工事

パンザローア
 建築概要
 建築概要
 建築概要



建築概要
 建築概要
 建築概要


1:100
 1:50
 DATA

A-49




(設) 設備工事
 * 遮しバルトφ13
 o ダダ φ13
 〃 構造体力上計算外φ13








(注) 図例






(注) 図例



(注) 図例




--- C型 カーテンレール(S) レースカーテン用



凡 例	
	天井点検口 450□ (7×1枠)
	天井庫 395□ (設備調整口/屋頂部分)
	天井庫 315□ (設備調整口/屋根部分)
	天井庫 215□ (設備調整口/屋根部分)
	17コソ管付庫 890□ (設備調整口/屋根部分)
	C型 カーテンレール(5) オープン


X1 透視図

1:50




X2 透視図

1:50




X3 透視図

1:50




Y1 透視図

1:50




Y2 透視図

1:50






Y3 透視図

1:50




※建物に電気配線図等 420 25m 間隔に等しい
位置等は設計者の指示に従うこと

[illegible]





1階平面詳細図


1:50




(注) 図面工事
 ・ 造り出しφ13
 ・ グラスφ13
 ・ 構造体上計測φ13
 ・ C部 カラーガラス(8mm)
 ・ カラーガラス

JOB 95-04	(設計) 京大駅市立野分運動センター事業工事	
バンガロー-C	平面詳細図	1:50
	屋根状況図	1:50
		A-56






断面図




立面図

(注) 建築工事




立面・断面

(注) 建築工事







断面図








断面

--- C型 カーテンレール(S) カーテン共



記号	対 照
(A)	ピーシングSPF<15>前扉の補入スライント
(B)	777全量<2, 5>
(C)	ニューミニット(建築工事)
(D)	化能比<8, 5>
(E)	SPF<35>天板前扉の補入スライント
(F)	相天ピーシングSPF<15>前扉の補入スライント
(G)	ヒートラップSPF<15>
(H)	
(I)	
(J)	
(K)	
(L)	
(M)	
(N)	
(O)	
(P)	
(Q)	
(R)	
(S)	
(T)	
(U)	
(V)	
(W)	
(X)	
(Y)	
(Z)	

凡 例	
☒	天月会費口 450円 (7日×7時)
☐	天月集 390円 (近隣諸国領口補償部分)
☐	天月集 315円 (近隣諸国領口補償部分)
☐	天月集 215円 (近隣諸国領口補償部分)
☒	17コンテナ内 890円 (近隣諸国領口補償部分)
☐ 17コンテナ内 (5) ☐ カーテン	



JOB 95-04 (仮称) 東大阪市立野外活動センター新築工事


ハンガロ-C

針刺四


1.50

A - 60

DATA






D71階 KEY PLAN




1階 KEY PLAN




記号	数量	見込	(50)	1	104	(50)	1	104	(50)	1	118	(50)	1	118	(50)	3	114
窓																	
仕様	片引込み窓					片引込み窓			片引込み窓			片引込み窓				突出し窓	
仕上	木製、樹脂、樹脂スチン窓					木製、樹脂、樹脂スチン窓			木製、樹脂、樹脂スチン窓			木製、樹脂、樹脂スチン窓				木製、樹脂、樹脂スチン窓	
ガラス	透明強化ガラス<3>+中空<18>+透明強化ガラス<3>					透明強化ガラス<3>+中空<18>+透明強化ガラス<3>			透明強化ガラス<3>+中空<12>+透明強化ガラス<3>			透明強化ガラス<3>+中空<12>+透明強化ガラス<3>				透明強化ガラス<3>+中空<12>+透明強化ガラス<3>	
金物	樹脂金物一式					樹脂金物一式			樹脂金物一式			樹脂金物一式				樹脂金物一式	
備考	鋼戸 モノウォンDFWM1-180200					鋼戸 モノウォンDFWM1-180200			鋼戸 モノウォンDFWMH-120100			鋼戸 モノウォンDFWMH-10070				鋼戸 モノウォンDFMA-8050	
記号	数量	見込	(50)	1	114	(50)	1	114	(50)	1	118	(50)	1	118	(50)	3	114
窓																	
仕様	樹脂し窓																
仕上	木製、樹脂、樹脂スチン窓																
ガラス	透明強化ガラス<3>+中空<12>+透明強化ガラス<3>																
金物																	
備考																	
記号	数量	見込	(50)	1	40	(50)	1	30	(50)	1	30	(50)	1	30	(50)		
窓																	
仕様	片開きガラス戸					片開き戸			片開き戸			片開き戸					
仕上	木製、樹脂、樹脂スチン窓					木製、樹脂、樹脂スチン窓			木製、樹脂、樹脂スチン窓			木製、樹脂、樹脂スチン窓					
ガラス	透明強化ガラス<3>+中空<12>+透明強化ガラス<3>					透明強化ガラス<3>+中空<12>+透明強化ガラス<3>			透明強化ガラス<3>+中空<12>+透明強化ガラス<3>			透明強化ガラス<3>+中空<12>+透明強化ガラス<3>					
金物	樹脂金物一式					樹脂金物一式			樹脂金物一式			樹脂金物一式					
備考	BC7A-80-503-80					定額タリヤ-窓			定額タリヤ-窓			定額タリヤ-窓					
記号	数量	見込	(50)			(50)			(50)			(50)			(50)		
窓																	
仕様																	
仕上																	
ガラス																	
金物																	
備考																	





(注) 設備工事
 ・ 換気機・排気機
 ・ 換気機・排気機
 ・ 換気機・排気機
 ・ アコーディオンカーテン
 (特) ニスベリ やまぐちマツ 内蔵以上







(設) 設備工事



(設) 設備工事


--- C 部 カーテンレール(G) カーテン

JOB 95-04 (在籍) 東大阪市立野洲活動センター新築工事


パンガロ-D 展開図 1:50

A-64




DATA



凡 例	
天井開口 450 (7A:1階)	
天井開口 395 (2階:2階天井開口部)	
天井開口 315 (3階:3階天井開口部)	
天井開口 215 (4階:4階天井開口部)	
1777室内天井 890 (5階:5階天井開口部)	



記号	材 質
(A)	ビニルSPF<15>断熱材断熱スチン
(B)	ラワン合板<2.5>
(C)	シャワーユニット<断熱工事>
(D)	化粧PB<9.5>
(E)	SPF<35>断熱材断熱スチン
(F)	断熱ビニルSPF<15>断熱材断熱スチン
(G)	ビニルSPF<15>
(H)	ガラス
(I)	カーテンレール(S), カーテン



JG 95-04 (断熱) 断熱材断熱スチン

シャワー室断面図


1:20

手摺詳細図


1:20

A-55




DATA




凡 例	
	天井開口 450 (70:1時)
	天井開口 300 (設備機器開口部)
	天井開口 315 (設備機器開口部)
	天井開口 215 (設備機器開口部)
	1700室内機 800 (設備機器開口部)





記号	材 質
(A)	ビニルクロスPF<15> (設備機器開口部)
(B)	タイル (2, 5)
(C)	タイル (2, 5)
(D)	タイル (2, 5)
(E)	タイル (2, 5)
(F)	タイル (2, 5)
(G)	タイル (2, 5)
(H)	タイル (2, 5)
(I)	タイル (2, 5)
(J)	タイル (2, 5)
(K)	タイル (2, 5)
(L)	タイル (2, 5)
(M)	タイル (2, 5)
(N)	タイル (2, 5)
(O)	タイル (2, 5)
(P)	タイル (2, 5)
(Q)	タイル (2, 5)
(R)	タイル (2, 5)
(S)	タイル (2, 5)
(T)	タイル (2, 5)
(U)	タイル (2, 5)
(V)	タイル (2, 5)
(W)	タイル (2, 5)
(X)	タイル (2, 5)
(Y)	タイル (2, 5)
(Z)	タイル (2, 5)






・ 土台 720×550 1/3 L=400 81800円
 ・ 大机 720×550 9 L=300 81800円
 □ 高さ 200×200 H=190
 ☑ 構造部材 詳細図に示す




X1 透視図

1:50




X2 透視図

1:50




Y1 透視図

1:50




Y 透視図

1:50



Y2 透視図

1:50



※建物の敷地は緑地内、±0.0 3.3m 高さ工事を含む
位置等は設計者の上乗せのこと

JOB 95-04 (仮称) 東大阪市立野外活動センター新築工事


パナロー-D

軸組図


1:50

A-67

DATA





07階 KEY PLAN




1階 KEY PLAN

図号	数量	単位	1	154	1	154	1	1	1	116	1	114
窓												
仕上												
ガラス												
金物												
備考												
図号	数量	単位	1	114								
窓												
仕上												
ガラス												
金物												
備考												
図号	数量	単位	1	30	30	1	100					
窓												
仕上												
ガラス												
金物												
備考												
図号	数量	単位										
窓												
仕上												
ガラス												
金物												
備考												
図号	数量	単位										







草图图	1:100
-----	-------




原状土	1:100
-----	-------




平面图	1:100
-----	-------




圖樣比例	1:100
------	-------




北立園邸



東立書局






兩立自強



獨立團體



①	カーベスト コロニアル舞・アスファルト・フイグ940・ 野越 橋一橋 等<2>	⑤	■ 120X120 防錆防蝕ステイン塗装	⑨	シダーサイディング<19>本業加工 ・防錆防蝕ステイン塗装
②	新築時の土留用塗装<12>・アスファルト・フイグ940・ シダーサイディング<19>本業加工・防錆防蝕ステイン塗装	⑥	化粧板 120X180 防錆防蝕ステイン塗装	⑩	購入強化ガラス<8>・8>
③	特殊化装乾性中底工 (カラーモールドスター TSS-103 同等以上)	⑦	方格 120X120 防錆防蝕ステイン塗装	⑪	アルミガラスリ ュッククロン骨付 (ステンレス防虫網付)
④	最終仕 45X180 防錆防蝕ステイン塗装	⑧	コンクリート打直し小間仕上	⑫	水切ワッ ンツ資材並装飾板<0.4>

[illegible]

※ 便所換木工事(藤沢材)
小尾組(張) 松 1等
その他 杉 1等と55


JO895-04 (仮称)堺市立野外活動センター新築工事

平面图	1:100	总平面图	1:100	A - 70
立面图	1:100	剖面图	1:100	






断面図


770-851-13L:4000-8000




小室断面

図面	100	30	35	35	70
戸高は、床面から天井までの高さ。 戸高は、床面から天井までの高さ。 戸高は、床面から天井までの高さ。	戸高は、床面から天井までの高さ。 戸高は、床面から天井までの高さ。 戸高は、床面から天井までの高さ。	戸高は、床面から天井までの高さ。 戸高は、床面から天井までの高さ。 戸高は、床面から天井までの高さ。	戸高は、床面から天井までの高さ。 戸高は、床面から天井までの高さ。 戸高は、床面から天井までの高さ。	戸高は、床面から天井までの高さ。 戸高は、床面から天井までの高さ。 戸高は、床面から天井までの高さ。	戸高は、床面から天井までの高さ。 戸高は、床面から天井までの高さ。 戸高は、床面から天井までの高さ。
戸高は、床面から天井までの高さ。 戸高は、床面から天井までの高さ。 戸高は、床面から天井までの高さ。	戸高は、床面から天井までの高さ。 戸高は、床面から天井までの高さ。 戸高は、床面から天井までの高さ。	戸高は、床面から天井までの高さ。 戸高は、床面から天井までの高さ。 戸高は、床面から天井までの高さ。	戸高は、床面から天井までの高さ。 戸高は、床面から天井までの高さ。 戸高は、床面から天井までの高さ。	戸高は、床面から天井までの高さ。 戸高は、床面から天井までの高さ。 戸高は、床面から天井までの高さ。	戸高は、床面から天井までの高さ。 戸高は、床面から天井までの高さ。 戸高は、床面から天井までの高さ。










* = アツカ=ズルト613L=40001800円


[illegible]








断面図詳細図 1:20
(注) 設備工事



新築時 カラーボード詳細図 1:20




断面図 1:20
(注) 設工




便所線 A、B、C、D 部分詳細図

1:10




便所線 E 部分詳細図

1:10




スリット部分詳細図

1:10




イレブンス部分詳細図

1:3





A 便所線 E 部分詳細図



1:10











B 便所線 E 部分詳細図





1:10








記号	凡例	記号	凡例	記号	凡例	記号	凡例
①	鉄骨造	⑤	鉄骨造	⑨	鉄骨造	⑬	鉄骨造
②	鉄骨造	⑥	鉄骨造	⑩	鉄骨造	⑭	鉄骨造
③	鉄骨造	⑦	鉄骨造	⑪	鉄骨造	⑮	鉄骨造
④	鉄骨造	⑧	鉄骨造	⑫	鉄骨造	⑯	鉄骨造







経費表			1 : 50
品名	数量	見込	
			70
子目			
備考		通算アルミガラス	
上		ジュラゴロン発行	
カラス			
金額			
備考			











経費表				1: 50			
記号	数量	品名	単位	1	70	4	70
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							
43							
44							
45							
46							
47							
48							
49							
50							











A-A'断面


B-B'断面





A-A'断面



障害者用トイレ設備 大便器用可動手摺（管理棟） 1:10	大便器用固定手摺（使用棟） 1:10	大便器用手摺（管理棟及び使用棟） 1:10
使用手摺（管理棟及び使用棟） 1:10	小便器用手摺 1:10	洗面器用手摺（使用棟、改修棟） 1:10
大便器用（トイレ入扉脇）手摺 1:10	大便器用手摺 1:10	1:10




※各構造物位置は図面と 協議の上決定のこと




断面詳細図 1:10


断面詳細図 1:10




アルミ製アコーディオン門扉	 国産化成工業 (株) ALX14型	同等品以上
メッシュフェンス	 国産化成工業 (株) LMF1型	同等品以上
メッシュフェンス門扉	 国産化成工業 (株) LMF1型	同等品以上
アルミ製ルーバー	 三信アルミニウム工業 (株) フレックアルミ	同等品以上
給排水	 大阪化成工業 (株) パワテックス	同等品以上
ゴミ置場	 見え方より全面全てSOPとする	B-2工法




ゴミ置場 立断面 1:50




ゴミ置場 立断面 1:50




ゴミ置場 立断面 1:50




鉄筋断面 1:50




マンホール部断面 1:50



イ部 詳細図 1:10




詳細図 RC部断面 1:30




フェンス仕舞は戸閉鎖フェンス ティーブルC角

カーポート 平面詳細図、断面詳細図、立断面


1:50




平面詳細図 1:50




北立断面



南立断面




東立断面




西立断面

立断面 1:50




A-A断面詳細図 1:50



断面詳細図 1:50



鉄筋 1:10




鉄筋断面 1:10

部材・断面	アルミ	押出材
中継部・側面	アルミ	押出材
屋根材	アクリル板	
支柱部材	80x80x4	
取付部材	8x16	F<2.3>
ボルト・ナット	ステンレス(SUS304)	
	20x20x3	


国産化成工業(株) ジャストポートHC 同等以上

1:30


立 國 圖



平面詳細圖 1:30




北立國圖 1:50



獨立圖樣	1:50
------	------



東立西園	1:50
------	------




南立園圖 1:50

①	屋根: スレート屋根 (小波板)	⑤	下部換気口300×200 内部SUS純純板	
②	エキスパンドメタル船	⑥	コンクリート化粧打張	
③	外壁: 樹脂強化化粧打張シのふ カラークリガ一貫張仕上 (調子板の仕上、無塗装) (大目板裏面はカラー化粧板仕上)	⑦	化粧目板	
④	内装: コンクリート打張シ	⑧	樹脂強化化粧板 コンクリート打張シ カラーニスカラー (158-158 両面仕上)	※砂板化粧板(60-40)カラー(155-153) 両面仕上

新聞詳報 30

1:30

器具表



新設計時間 1 : 30

配管	周辺	40
種類	機能	
柱上	片吊キスデールハンガーフラッシュドア	
ガラス	OP	
金物	包戸錠	
その他	附属金等一式	


JCB95-04 (仮称) 東大阪市立野外活動センター新築工事

プロパン 立 産 興 • 11


平面、断面 詳細圖 1:30 部分詳細圖 1:

A - 92


DATA



フェンス : 設置化成工業 (株) LMF 1型等以上
 フェンス門扉 : 設置化成工業 (株) LMF 1型等以上




※取り付け位置は現場調査と
 協議の上 決定すること



※位置は作業の指示による (場所指定可)


フラッグポール : 埋込ロープ式
 (住友軽金属「アルポールR-E」)
 埋込ポール「R-FP-U」内等以上
 基礎コンクリート強度 : FC=210




2 階




管理棟 1




1 階




パンガロー-A




パンガロー-B




炊事棟 A




炊事棟 B



パンガロー-C




ゴミ置場




フロア管理



便所棟 A




便所棟 B



管理棟 1


A 棟名サイン 11ヶ処



B 棟名サイン 1ヶ処




C 室名サイン (壁付けタイプ) 7ヶ処



控室

D 室名サイン (壁付けタイプ) 2ヶ処




G

E

F


各1ヶ処

EFG室名サイン (ピクト突出タイプ)



(障害者用トイレ・点字入り)

H 室名サイン (壁付けタイプ) 3ヶ処



K 1ヶ処



I 2ヶ処




J 2ヶ処

IJK 室名サイン (ピクト壁付けタイプ)

リスト表														
名称	管理棟 1	管理棟 2	管理棟 3	管理棟 4	管理棟 5	管理棟 6	管理棟 7	管理棟 8	管理棟 9	管理棟 10	管理棟 11	管理棟 12	管理棟 13	管理棟 14
A 棟名サイン	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
B 棟名サイン														
C 室名サイン (壁付けタイプ)		5	2											
D 室名サイン (壁付けタイプ)	2													
E 室名サイン (ピクト突出タイプ)	1													
F 室名サイン (ピクト突出タイプ)	1													
G 室名サイン (ピクト突出タイプ)	1													
H 室名サイン (壁付けタイプ)	1													
I 室名サイン (ピクト壁付けタイプ)														
J 室名サイン (ピクト壁付けタイプ)														
K 室名サイン (ピクト壁付けタイプ)	1													



SDW-N300, SN
SDW-N301, SN
SDW-N302, SN



配置図 $S=1/300$




タイプ別 早見表

SDW-N300		SDW-N301		SDW-N302	
					
(簡易タイプ)		(簡易タイプ)		(スロータイプ)	
FA-5	B	FA-1	A	FA-3	()
		FA-2	B	FA-4	()

註 テント台の配置は、基本型を示したものであり、施工にあたっては現況を再確認の上、地形、並びに良質樹木等に配慮し、ロープ等でそれぞれのテント台の位置を示し、監督員の承認を得ること。


注 テント台に至る小径、あるいは、テント間の小径は、
現地の地形や既存樹木の状況に配慮し、自然を壊さないことを重視し、
利用者の便宜を図るための最小限の整備に留めること。
内、計画図のルートは、基本型であり、現地の地形や
食資源本等の状況によっては、現況を再評価の上、自然保護を目的に
監督員の承認を得た上、ルートを変更すること。

フレッシュエアデント

SDW-N300,
SDW-N301.


基本立面図 S=1/40

A




基本立面図 S=1/40


・本図、オリファルニアレッドウッド コンストラクションハート(C.O.H.)
・SDW-N301, SDW-N300, ④A-A' 参照図とする。




基本立面図 S=1/40




平面図 S=1/40




床伏図 S=1/40




基本断面図 S=1/40



床板割付図 S=1/40




基礎伏図 S=1/40




基本断面図 S=1/40

フレッシュエアテント

SDW-N302.




基本立面図 S=1/40




基本立面図 S=1/40


・木材 カリフォルニアレッドウッド コンストラクションハート(C.O.H)




基本立面図 S=1/40




平面図 S=1/40




床伏図 S=1/40




基本断面図 S=1/40



床板割付図 S=1/40



基礎伏図 S=1/40














基本断面図 S=1/40

JOB95-04 (仮称) 東大阪市立野外活動センター新築工事



フレッシュエア
テント仕様図 (3) ・ 1/40

A - 97


DATA





名称	使用材料
屋根部	ポリエステル M999G 防雨加工 (グリーン)
壁・扉	ポリエステル M299G 防雨加工 (グリーン)
開口部	ハーフラバー T8501
サヤ部	ポリエステルメッシュ 150d (ベージュ)
開口部	ポリエステル M999G 防雨加工 (グリーン)
開口部用テープ	ポリエステル M999G 防雨加工 (グリーン)
開口部用テープ	ポリエステル M999G 防雨加工 (グリーン)
開口部用テープ	ポリエステルメッシュ 250d (ベージュ)
グラウンドシート	ポリエステルメッシュ クラシマ 7120 (クサビ)



フレーム正面図 1:30



フレーム側面図 1:30








基礎詳細図


フレーム部材・名称	1箇所あたり 本数	規格
リッジポール	1 本	75×45×2.3t スチールパイプ
支柱	1 本	48.6φ×2.3t スチールパイプ
スベリ止り金具	2 ヶ	80φ×3.2t スチール

テントサイト

SDW-N400, FR SDW-N402, FR
SDW-N401, FR SDW-N403, FR




一般断面図 S=1/50



配置図 S=1/300

※ テントの配置は、基本図を示したものであり、
施工にあたっては現況を再確認の上、地形、
並びに気象条件等に配慮し、ロープ等でそれぞれの
テント台の位置を示し、設置員の注意を要すること。

※ テント台に深み小根、あるいは、テント脚、及び、パーペキュロストンに深み小根は、
現地の地形や地質条件等の状況に配慮し、自然を損なわないよう設置し、
設置後の使用を目的とする最小限の設置に努めること。
尚、計画図のルートは、基本図であり、現地の地形や気象条件等の状況
によっては、現況を再確認の上、自然保護を目的に設置員の注意を要する上
ルートを変更すること。



基礎断面図 S=1/30

タイプ別 早見表

SDW-N400	SDW-N401	SDW-N402	SDW-N403
(階段タイプ)	(階段タイプ)	(スロータイプ)	(スロータイプ)
(8) D	(10) D	(18) F	(19) F
(9) E	(12) E	(6) G	
(13)		(5) H	
(17)			


※ テントデッキ組 10張

※ 設置用テント 2人用 (4.4x4.4m) フロアマット 10枚 (10x10m) 以上
A-109, 110 参照


JOB05-04 《飯野》 南大浜市立野外活動センター新築工事
テントデッキ組 (1) 1/300

A-100
DATA



テントサイト
SDW-N402,FR
SDW-N403,FR




基本立面図 S=1/40




平面図 S=1/40



基本立面図 S=1/40




基本立面図 S=1/40



基本立面図 S=1/40


- ・木材 カリフォルニアレッドウッド コンストラクションハート (C.O.H.)
- ・SDW-N403,はSDW-N402,のA-A'断面図とする。




基本断面図 S=1/40

テントサイト



SDW-N400,FR
SDW-N401,FR




基本立面図 S=1/40




平面図 S=1/40



基本立面図 S=1/40




基本立面図 S=1/40



基本立面図 S=1/40

・材料 カリフォルニアレッドウッド コンストラクションハート(C.O.H.)
・SDW-N401,はSDW-N400,のA-A'断面構造とする。



基本断面図 S=1/40

JOB05-04 (仮称) 東大阪市立野分活動センター新築工事

テントデッキ図 (3) 1:40







A-102

DATA

Technical drawing of a rectangular building floor plan. The overall dimensions are 6000 mm by 12500 mm. The plan is divided into a grid of rooms. The top row contains three rooms: a long narrow room (left), a square room (center), and another long narrow room (right). The bottom row contains three rooms: a long narrow room (left), a square room (center), and another long narrow room (right). The central square room in both rows is 900 mm by 900 mm. The long narrow rooms have various dimensions: the top-left is 3225 mm by 600 mm, the top-right is 2775 mm by 600 mm, the bottom-left is 2300 mm by 600 mm, and the bottom-right is 1800 mm by 600 mm. There are also smaller rectangular areas, some of which are 400 mm wide. The drawing uses dashed lines to indicate the grid and solid lines for the room boundaries. Rooms are filled with diagonal hatching.

[illegible]

DATA




特記仕様


- 鋼板寸法は、仕上がり寸法とする。
- 構内防水は、床内防水とし、水切り工 5mm 程度とする。(建築工事)
- 屋根防水は、FRP 防水とする。(建築工事)
- 上部開口寸法は、開口部寸法寸法(詳細図中 W・L)とする。
- 上部開口は、T-2 とし、マンホールは ロック式ベリキン付 5mm 程度。
- チェッカープレートは、ボルトロック式ベリキン付とする。(建築工事)
- 鋼板の厚さは、5mm 程度(2mm 程度)とし、黒色とする。
- 手すりはステンレス製とし、図中参照の事。
- 各構内基礎及び構内打ち増しハンチは 建築工事とする。
- 構造耐力上必要は、鋼板フラッシュ戸とし、
- 見込み 86 W=800 H=1800 通り玉は本特記、OP 塗装仕上げとする。

J0895-04	(仮称) 東大市立野分運動センター新築工事		
浄化槽上屋(機械室)	屋根断平面	1:50	A-104
平面詳細図	1:50	部分詳細図	1:10


鋼はコンクリート土留めを示す (建築工事)




A-A 断面图 1/50




C-C 断面图 1/50









B-B 断面图 1/50



D-D 断面图 1/50





配筋リスト


場所	記号	厚さ	縦筋	横筋
欄外壁	W-25A	250	D13φ@200ダブル	D13φ@200ダブル
欄内壁	W-25B	250	D10φ@200ダブル	D10φ@200ダブル
欄内壁	W-20	200	D10φ@200ダブル	D10φ@200ダブル
欄内壁	W-15	150	D10φ@150シングル	D10φ@150シングル

場所	記号	厚さ	主筋	副筋
上部スラブ	S-1	200	D10φ@200ダブル	D10φ@200ダブル
中	S-2	150	D13φ@200シングル	D13φ@200シングル
基礎定位置スラブ	S-3	200	D10φ@200ダブル	D10φ@200ダブル
基礎スラブ	FS-1	300	D13φ@200ダブル	D13φ@250ダブル
基礎定位置スラブ	FS-2	300	D10φ@200ダブル	D10φ@200ダブル

場所	記号	幅	全せい	上端筋	下端筋	おぼり筋	断面図
基礎定位置	G-1	250	450	2D13φ	2D13φ	D10φ@150	

施工仕様

- コンクリート FC210kg/cm²
- 鉄筋 SD-30
- 上層補筋高さ T=D
- スラブ開口部の各隅には、補筋 配筋を設ける。
- 配筋の増し手配筋は、40Dとする。
- 断面寸法はコンクリート打ち込み寸法とする。
- 欄内筋は、差筋筋とする。
- 基礎定位置W-15の各コーナー部、及び開口部隅部には、1D13φを配筋する。
- 断面記号凡例
 - × 10φ
 - 13φ
 - 16φ
 - スリーブ



施工範囲

- 浄化槽躯体スラブより上部を建築工事とする(下部は土木工事(施工済)とする)


JOB95-04 (仮称) 東大阪市立野分活動センター新築工事

浄化槽上層(機械室)


構造図 1/50

A-107


DATA




浄化槽平面図 1/50




C-C断面図 1/50




D-D断面図 1/50




F-F断面図 1/50




G-G断面図 1/50




B-B断面図 1/50



I-I断面図 1/50




J-J断面図 1/50




K-K断面図 1/50


スリープ詳細図




全体図




外観正面図 1:30




外観側面図 1:30



外観背面図 1:30




外観平面図 1:30



内観側面図 1:30

内観背面図 1:30

名 称	使 用 材 料
外壁・屋根材	エスデル樹脂 MS999G グリーン 防汚加工
窓枠の一部	エスデル樹脂 MS999G 山灰 防汚加工
開口部	ハーフミラー T8501
側面・前面	ポリエスデル 1020スパン デークグリーン テフロン加工
内装・屋根・側面・前面	ポリエスデル 250d ベージュ
床面	PVC グリーン
その他 カナ材	ポリエスデル・メッシュ 150d ベージュ
窓枠	PVC



鉄骨構造工作標準図 (1991版)

5-1 一般事項

・使用材料はすべて鋼材とする。

使用材料	材質	規格
主梁用鋼材	SS 400	JIS G 3101
主梁用鋼材	SM 400A	JIS G 3106
主梁用鋼材	SM 400B	JIS G 3106
主梁用鋼材	SM 490A	JIS G 3106
主梁用鋼材	SM 490B	JIS G 3106
主梁用鋼材	STK 400	JIS G 3444
主梁用鋼材	SS 400	JIS G 3350

- ・施工時は設計図面第11の5号の図に従う。
- ・設計図面に記載のない場合は本標準図に準ずるものとする。
- ・本標準図に於ける単位はすべてmmとする。
- ・単位に用いては「鉄骨工事標準図(単位換算表)」による。
- ・表示事項に「〜」がある場合は優先順位は下記の通りである。

- ① 図面
- ② 設計図面
- ③ 設計図面(作成2年以内)
- ④ 設計図面(作成2年以上)

5-2 共通事項

・A 型	アンダープレート	・B 型	固定型プレート
・C 型	ウェルプレート	・D 型	ウェルプレート
・E 型	ウェルプレート	・F 型	ウェルプレート
・G 型	ウェルプレート	・H 型	ウェルプレート
・I 型	ウェルプレート	・J 型	ウェルプレート
・K 型	ウェルプレート	・L 型	ウェルプレート
・M 型	ウェルプレート	・N 型	ウェルプレート
・O 型	ウェルプレート	・P 型	ウェルプレート
・Q 型	ウェルプレート	・R 型	ウェルプレート
・S 型	ウェルプレート	・T 型	ウェルプレート
・U 型	ウェルプレート	・V 型	ウェルプレート
・W 型	ウェルプレート	・X 型	ウェルプレート
・Y 型	ウェルプレート	・Z 型	ウェルプレート

5-3 ボルト接合





・ボルトはすべてA型ボルトを使用し、スリットは0.5mm以下とする。


ボルト	規格	径	長さ
M12	20以上	12	20以上
M16	25以上	16	25以上
M20	30以上	20	30以上
M24	35以上	24	35以上
M28	40以上	28	40以上
M32	45以上	32	45以上
M36	50以上	36	50以上
M40	55以上	40	55以上
M45	60以上	45	60以上
M50	65以上	50	65以上
M55	70以上	55	70以上
M60	75以上	60	75以上
M65	80以上	65	80以上
M70	85以上	70	85以上
M75	90以上	75	90以上
M80	95以上	80	95以上
M85	100以上	85	100以上
M90	105以上	90	105以上
M95	110以上	95	110以上
M100	115以上	100	115以上
M105	120以上	105	120以上
M110	125以上	110	125以上
M115	130以上	115	130以上
M120	135以上	120	135以上
M125	140以上	125	140以上
M130	145以上	130	145以上
M135	150以上	135	150以上
M140	155以上	140	155以上
M145	160以上	145	160以上
M150	165以上	150	165以上
M155	170以上	155	170以上
M160	175以上	160	175以上
M165	180以上	165	180以上
M170	185以上	170	185以上
M175	190以上	175	190以上
M180	195以上	180	195以上
M185	200以上	185	200以上
M190	205以上	190	205以上
M195	210以上	195	210以上
M200	215以上	200	215以上
M205	220以上	205	220以上
M210	225以上	210	225以上
M215	230以上	215	230以上
M220	235以上	220	235以上
M225	240以上	225	240以上
M230	245以上	230	245以上
M235	250以上	235	250以上
M240	255以上	240	255以上
M245	260以上	245	260以上
M250	265以上	250	265以上
M255	270以上	255	270以上
M260	275以上	260	275以上
M265	280以上	265	280以上
M270	285以上	270	285以上
M275	290以上	275	290以上
M280	295以上	280	295以上
M285	300以上	285	300以上
M290	305以上	290	305以上
M295	310以上	295	310以上
M300	315以上	300	315以上
M305	320以上	305	320以上
M310	325以上	310	325以上
M315	330以上	315	330以上
M320	335以上	320	335以上
M325	340以上	325	340以上
M330	345以上	330	345以上
M335	350以上	335	350以上
M340	355以上	340	355以上
M345	360以上	345	360以上
M350	365以上	350	365以上
M355	370以上	355	370以上
M360	375以上	360	375以上
M365	380以上	365	380以上
M370	385以上	370	385以上
M375	390以上	375	390以上
M380	395以上	380	395以上
M385	400以上	385	400以上
M390	405以上	390	405以上
M395	410以上	395	410以上
M400	415以上	400	415以上
M405	420以上	405	420以上
M410	425以上	410	425以上
M415	430以上	415	430以上
M420	435以上	420	435以上
M425	440以上	425	440以上
M430	445以上	430	445以上
M435	450以上	435	450以上
M440	455以上	440	455以上
M445	460以上	445	460以上
M450	465以上	450	465以上
M455	470以上	455	470以上
M460	475以上	460	475以上
M465	480以上	465	480以上
M470	485以上	470	485以上
M475	490以上	475	490以上
M480	495以上	480	495以上
M485	500以上	485	500以上
M490	505以上	490	505以上
M495	510以上	495	510以上
M500	515以上	500	515以上
M505	520以上	505	520以上
M510	525以上	510	525以上
M515	530以上	515	530以上
M520	535以上	520	535以上
M525	540以上	525	540以上
M530	545以上	530	545以上
M535	550以上	535	550以上
M540	555以上	540	555以上
M545	560以上	545	560以上
M550	565以上	550	565以上
M555	570以上	555	570以上
M560	575以上	560	575以上
M565	580以上	565	580以上
M570	585以上	570	585以上
M575	590以上	575	590以上
M580	595以上	580	595以上
M585	600以上	585	600以上
M590	605以上	590	605以上
M595	610以上	595	610以上
M600	615以上	600	615以上
M605	620以上	605	620以上
M610	625以上	610	625以上
M615	630以上	615	630以上
M620	635以上	620	635以上
M625	640以上	625	640以上
M630	645以上	630	645以上
M635	650以上	635	650以上
M640	655以上	640	655以上
M645	660以上	645	660以上
M650	665以上	650	665以上
M655	670以上	655	670以上
M660	675以上	660	675以上
M665	680以上	665	680以上
M670	685以上	670	685以上
M675	690以上	675	690以上
M680	695以上	680	695以上
M685	700以上	685	700以上
M690	705以上	690	705以上
M695	710以上	695	710以上
M700	715以上	700	715以上
M705	720以上	705	720以上
M710	725以上	710	725以上
M715	730以上	715	730以上
M720	735以上	720	735以上
M725	740以上	725	740以上
M730	745以上	730	745以上
M735	750以上	735	750以上
M740	755以上	740	755以上
M745	760以上	745	760以上
M750	765以上	750	765以上
M755	770以上	755	770以上
M760	775以上	760	775以上
M765	780以上	765	780以上
M770	785以上	770	785以上
M775	790以上	775	790以上
M780	795以上	780	795以上
M785	800以上	785	800以上
M790	805以上	790	805以上
M795	810以上	795	810以上
M800	815以上	800	815以上
M805	820以上	805	820以上
M810	825以上	810	825以上
M815	830以上	815	830以上
M820	835以上	820	835以上
M825	840以上	825	840以上
M830	845以上	830	845以上
M835	850以上	835	850以上
M840	855以上	840	855以上
M845	860以上	845	860以上
M850	865以上	850	865以上
M855	870以上	855	870以上
M860	875以上	860	875以上
M865	880以上	865	880以上
M870	885以上	870	885以上
M875	890以上	875	890以上
M880	895以上	880	895以上
M885	900以上	885	900以上
M890	905以上	890	905以上
M895	910以上	895	910以上
M900	915以上	900	915以上
M905	920以上	905	920以上
M910	925以上	910	925以上
M915	930以上	915	930以上
M920	935以上	920	935以上
M925	940以上	925	940以上
M930	945以上	930	945以上
M935	950以上	935	950以上
M940	955以上	940	955以上
M945	960以上	945	960以上
M950	965以上	950	965以上
M955	970以上	955	970以上
M960	975以上	960	975以上
M965	980以上	965	980以上
M970	985以上	970	985以上
M975	990以上	975	990以上
M980	995以上	980	995以上
M985	1000以上	985	1000以上
M990	1005以上	990	1005以上
M995	1010以上	995	1010以上
M1000	1015以上	1000	1015以上

・ボルトはすべてA型ボルトを使用し、スリットは0.5mm以下とする。


図 6-2 接合面の形状

鋼板の付け座端部は鋼板に對しては平ガイド板一冊、スライズプレートに對してはシ
ャット鋼板を行なひ、両板を均等しく鋼に嵌りこむを要する。





乗降リスト					
車号	乗車	降車	上野線 上野有楽町線	池袋線 池袋線	乗車
B1	100	上野	D130150	D130200	池袋線
		有楽町線	D130160	D130200	
B2	100	上野	D130200	D130250	池袋線
		有楽町線	D130200	D130250	
		上野			
		有楽町線			
		上野			
		有楽町線			
		上野			
		有楽町線			



壁リスト 1:50

管理棟II 壁リスト

壁種	W20	W18	W15	W12	W10
壁高	200	180	150		
配筋	D10@200 D	D10@200 D	D10@200 T/P/D		
構造	D13@200 D	D10@200 D	D10@200 T/P/D		
筋径	4 - D13	2 - D16	1 - D16		
筋数	4 - D13	2 - D16	1 - D16		
筋径	2 - D13	2 - D13	1 - D13		



梁リスト 1:50

管理棟II 梁リスト


梁種	FL1	FL2	DL	CL	CL
梁高	250x1450	250x1000	180x900	180x500	250x600
配筋	全筋	全筋	全筋	全筋	全筋
筋径	2-D16	2-D16	2-D16	2-D16	3-D19
筋数	2-D16	2-D16	2-D16	2-D16	4-D19
筋径	6-D10	6-D10	4-D10	2-D10	
筋径	6-D10@200	6-D10@200	6-D10@200	6-D10@200	6-D10@200

床版リスト


床版	厚	配筋	筋径	筋数
B1	150	上筋	D13@200	D10 D13@250
B2	150	上筋	D13@200	D10 D13@250
B3	150	上筋	D10 D13@200	D10 D13@250
C01	150	上筋	D10@200	D10@200
C02	150	上筋	D13@150	D13@200
P01	250	上筋	D14@150	D14@200
P02	250	上筋	D14@200	D13@200
P03	250	上筋	D13@200	D13@250




階段 配筋図 1:30




外部手摺場 配筋図 1:30




足場場 配筋図 1:30




土台 配筋図 1:30




床版 配筋図 1:30




土質コンクリート 配筋図 1:30








床版 配筋図 1:30



床版 配筋図 1:30



基礎 配筋図 1:30











壁リスト 1:50

部	壁	壁高	壁厚	壁種	壁色	壁材	壁目
壁	壁	200					
	壁	200					
	壁	200					
	壁	200					
壁	壁	200					
	壁	200					
	壁	200					
	壁	200					

床リスト

部	床	床高	床厚	床種	床色	床材	床目
B1	床	150					
	床	150					
	床	150					
	床	150					
B2	床	150					
	床	150					
	床	150					
	床	150					








壁リスト 1:50 壁の厚さ D:276 S:276 壁の筋 D10 #1.000



部	W20			
壁	200			
筋	D13#200 D			
筋	D13#250 D			
筋	4 - D16			
筋	4 - D16			
筋	2 - D16			


床組リスト

部	厚	筋	筋	筋	筋	部
床	180	上筋	D13#200	D13#250	下筋	筋
		上筋	D13#200	D13#250	下筋	
		上筋			下筋	
		上筋			下筋	
		上筋			下筋	
		上筋			下筋	
		上筋			下筋	
		上筋			下筋	




基礎リスト 1:50 ※印については、軸組図を参照のこと。







バンガロー C 主要平面 1:100



バンガロー C 主要平面 1:100



基礎 断面図 1:30



Y1 断面図 1:100

Y2 断面図 1:100

X1 断面図 1:100

X3 断面図 1:100


壁リスト 1:50

壁の寸法: D:200, S:100, L:1000


番号	壁の寸法	壁の寸法	壁の寸法	壁の寸法
1	200	200	200	200
2	200	200	200	200
3	200	200	200	200
4	200	200	200	200
5	200	200	200	200
6	200	200	200	200
7	200	200	200	200
8	200	200	200	200
9	200	200	200	200
10	200	200	200	200
11	200	200	200	200
12	200	200	200	200
13	200	200	200	200
14	200	200	200	200
15	200	200	200	200
16	200	200	200	200
17	200	200	200	200
18	200	200	200	200
19	200	200	200	200
20	200	200	200	200

床版リスト


番号	床版の寸法	床版の寸法	床版の寸法	床版の寸法
1	180	180	180	180
2	180	180	180	180
3	180	180	180	180
4	180	180	180	180
5	180	180	180	180
6	180	180	180	180
7	180	180	180	180
8	180	180	180	180
9	180	180	180	180
10	180	180	180	180
11	180	180	180	180
12	180	180	180	180
13	180	180	180	180
14	180	180	180	180
15	180	180	180	180
16	180	180	180	180
17	180	180	180	180
18	180	180	180	180
19	180	180	180	180
20	180	180	180	180




土台 断面図 1:30




基礎 断面図 1:30




基礎 断面図 1:30



基礎 断面図 1:30





基礎 断面図 1:30




パンロー-D 平面図 1:100

パンロー-D 平面図 1:100



パンロー-D 平面図 1:100




シャワー室 2重スラブ 断面図 1:30

部材リスト 1:50


部材	W20	W12	部材	部材	部材
窓	200	120			
窓	D10x200 D	D10x200 D			
窓	D10x200 D	D10x200 D			
窓	4 - D16	1 - D16			
窓	4 - D16	1 - D16			
窓	2 - D16	1 - D13			

部材リスト


部材	部材	部材	部材	部材	部材
窓	180	120	D10x200 D	D10x200 D	窓
窓			D10x200 D	D10x200 D	
窓			D10x200 D	D10x200 D	
窓			D10x200 D	D10x200 D	
窓			D10x200 D	D10x200 D	
窓			D10x200 D	D10x200 D	
窓			D10x200 D	D10x200 D	
窓			D10x200 D	D10x200 D	
窓			D10x200 D	D10x200 D	
窓			D10x200 D	D10x200 D	




床版 断面図 1:30




土台 断面図 1:30




床版 断面図 1:30



床版 断面図 1:30




土台コンクリート 断面図 1:30




部材リスト 1:50


部材	部材	部材	部材	部材	部材
窓	180	120	D10x200 D	D10x200 D	窓
窓			D10x200 D	D10x200 D	
窓			D10x200 D	D10x200 D	
窓			D10x200 D	D10x200 D	
窓			D10x200 D	D10x200 D	
窓			D10x200 D	D10x200 D	
窓			D10x200 D	D10x200 D	
窓			D10x200 D	D10x200 D	
窓			D10x200 D	D10x200 D	
窓			D10x200 D	D10x200 D	




便所機 A 平面図 1:100




Y1 輪組図 1:100




Y3 輪組図 1:100



X1 輪組図 1:100



X4 輪組図 1:100



便所機 A 平面図 1:100


便所機 A 平面図 1:50

部名	W20	W18	W12
部数	200	180	120
部名	D150200 D	D150200 D	D100200 D
部名	D150200 D	D100200 D	D100200 D
部名	4 - D16	2 - D16	1 - D16
部名	4 - D16	2 - D16	1 - D16
部名	2 - D16	2 - D16	1 - D16


便所機 A 平面図 1:50

部名	部数	部名	部数	部名	部数
D1	150	D100150200	D100250	D100250	D100250
D2	150	D100150200	D100250	D100250	D100250
D3	150	D100250	D100250	D100250	D100250
D4	150	D100250	D100250	D100250	D100250
D5	150	D100250	D100250	D100250	D100250
D6	150	D100250	D100250	D100250	D100250
D7	150	D100250	D100250	D100250	D100250
D8	150	D100250	D100250	D100250	D100250
D9	150	D100250	D100250	D100250	D100250
D10	150	D100250	D100250	D100250	D100250


便所機 A 平面図 1:50




便所機 A 平面図 1:50




便所機 A 平面図 1:50




便所機 A 平面図 1:50



図所 様 B 断面図 1:100



図所 様 B 断面図 1:100





図所 様 B 断面図 1:100

窓リスト 1:50


窓	W20	W18	W12
窓	200	180	120
窓	D130200 D	D130200 D	D100200 S
窓	D130200 D	D100200 D	D100200 S
窓	4 - D16	2 - D16	1 - D16
窓	4 - D10	2 - D10	1 - D10
窓	2 - D16	2 - D16	1 - D10

窓リスト 1:50


※印については、断面図参照のこと。






窓リスト 1:50





窓リスト 1:50



窓リスト 1:50













部材リスト 1:50



部材	規格	数量	単位	備注
W20	W20	200	本	
W25	W25	250	本	
W15	W15	150	本	
W10	W10	100	本	
W5	W5	50	本	
W2	W2	20	本	
W1	W1	10	本	
W0	W0	0	本	
W-1	W-1	1	本	
W-2	W-2	2	本	
W-3	W-3	3	本	
W-4	W-4	4	本	
W-5	W-5	5	本	
W-6	W-6	6	本	
W-7	W-7	7	本	
W-8	W-8	8	本	
W-9	W-9	9	本	
W-10	W-10	10	本	
W-11	W-11	11	本	
W-12	W-12	12	本	
W-13	W-13	13	本	
W-14	W-14	14	本	
W-15	W-15	15	本	
W-16	W-16	16	本	
W-17	W-17	17	本	
W-18	W-18	18	本	
W-19	W-19	19	本	
W-20	W-20	20	本	
W-21	W-21	21	本	
W-22	W-22	22	本	
W-23	W-23	23	本	
W-24	W-24	24	本	
W-25	W-25	25	本	
W-26	W-26	26	本	
W-27	W-27	27	本	
W-28	W-28	28	本	
W-29	W-29	29	本	
W-30	W-30	30	本	
W-31	W-31	31	本	
W-32	W-32	32	本	
W-33	W-33	33	本	
W-34	W-34	34	本	
W-35	W-35	35	本	
W-36	W-36	36	本	
W-37	W-37	37	本	
W-38	W-38	38	本	
W-39	W-39	39	本	
W-40	W-40	40	本	
W-41	W-41	41	本	
W-42	W-42	42	本	
W-43	W-43	43	本	
W-44	W-44	44	本	
W-45	W-45	45	本	
W-46	W-46	46	本	
W-47	W-47	47	本	
W-48	W-48	48	本	
W-49	W-49	49	本	
W-50	W-50	50	本	
W-51	W-51	51	本	
W-52	W-52	52	本	
W-53	W-53	53	本	
W-54	W-54	54	本	
W-55	W-55	55	本	
W-56	W-56	56	本	
W-57	W-57	57	本	
W-58	W-58	58	本	
W-59	W-59	59	本	
W-60	W-60	60	本	
W-61	W-61	61	本	
W-62	W-62	62	本	
W-63	W-63	63	本	
W-64	W-64	64	本	
W-65	W-65	65	本	
W-66	W-66	66	本	
W-67	W-67	67	本	
W-68	W-68	68	本	
W-69	W-69	69	本	
W-70	W-70	70	本	
W-71	W-71	71	本	
W-72	W-72	72	本	
W-73	W-73	73	本	
W-74	W-74	74	本	
W-75	W-75	75	本	
W-76	W-76	76	本	
W-77	W-77	77	本	
W-78	W-78	78	本	
W-79	W-79	79	本	
W-80	W-80	80	本	
W-81	W-81	81	本	
W-82	W-82	82	本	
W-83	W-83	83	本	
W-84	W-84	84	本	
W-85	W-85	85	本	
W-86	W-86	86	本	
W-87	W-87	87	本	
W-88	W-88	88	本	
W-89	W-89	89	本	
W-90	W-90	90	本	
W-91	W-91	91	本	
W-92	W-92	92	本	
W-93	W-93	93	本	
W-94	W-94	94	本	
W-95	W-95	95	本	
W-96	W-96	96	本	
W-97	W-97	97	本	
W-98	W-98	98	本	
W-99	W-99	99	本	
W-100	W-100	100	本	












部材リスト


部材	規格	数量	単位	備注
B1	B1	150	本	
C1	C1	150	本	
C2	C2	150	本	
C3	C3	150	本	
C4	C4	150	本	
C5	C5	150	本	
C6	C6	150	本	
C7	C7	150	本	
C8	C8	150	本	
C9	C9	150	本	
C10	C10	150	本	
C11	C11	150	本	
C12	C12	150	本	
C13	C13	150	本	
C14	C14	150	本	
C15	C15	150	本	
C16	C16	150	本	
C17	C17	150	本	
C18	C18	150	本	
C19	C19	150	本	
C20	C20	150	本	
C21	C21	150	本	
C22	C22	150	本	
C23	C23	150	本	
C24	C24	150	本	
C25	C25	150	本	
C26	C26	150	本	
C27	C27	150	本	
C28	C28	150	本	
C29	C29	150	本	
C30	C30	150	本	
C31	C31	150	本	
C32	C32	150	本	
C33	C33	150	本	
C34	C34	150	本	
C35	C35	150	本	
C36	C36	150	本	
C37	C37	150	本	
C38	C38	150	本	
C39	C39	150	本	
C40	C40	150	本	
C41	C41	150	本	
C42	C42	150	本	
C43	C43	150	本	
C44	C44	150	本	
C45	C45	150	本	
C46	C46	150	本	
C47	C47	150	本	
C48	C48	150	本	
C49	C49	150	本	
C50	C50	150	本	
C51	C51	150	本	
C52	C52	150	本	
C53	C53	150	本	
C54	C54	150	本	
C55	C55	150	本	
C56	C56	150	本	
C57	C57	150	本	
C58	C58	150	本	
C59	C59	150	本	
C60	C60	150	本	
C61	C61	150	本	
C62	C62	150	本	
C63	C63	150	本	
C64	C64	150	本	
C65	C65	150	本	
C66	C66	150	本	
C67	C67	150	本	
C68	C68	150	本	
C69	C69	150	本	
C70	C70	150	本	
C71	C71	150	本	
C72	C72	150	本	
C73	C73	150	本	
C74	C74	150	本	
C75	C75	150	本	
C76	C76	150	本	
C77	C77	150	本	
C78	C78	150	本	
C79	C79	150	本	
C80	C80	150	本	
C81	C81	150	本	
C82	C82	150	本	
C83	C83	150	本	
C84	C84	150	本	
C85	C85	150	本	
C86	C86	150	本	
C87	C87	150	本	
C88	C88	150	本	
C89	C89	150	本	
C90	C90	150	本	
C91	C91	150	本	
C92	C92	150	本	
C93	C93	150	本	
C94	C94	150	本	
C95	C95	150	本	
C96	C96	150	本	
C97	C97	150	本	
C98	C98	150	本	
C99	C99	150	本	
C100	C100	150	本	

部材リスト		欄外		欄外		欄外		欄外	
		欄外		欄外		欄外		欄外	
部材	規格	数量	単位	部材	規格	数量	単位	部材	規格
C1	C-125x125x4.5			プレート	HTB				
HC1	C-100x100x4.5								
G1	G-150x100x4.5								
G2	G-200x100x5.5x8	6	2-M16	FE-12	4-M16	2FE-6	2-M16		
G3	G-200x100x5.5x8	6	2-M16	FE-12	4-M16	2FE-6	2-M16		
CG1	G-100x100x6.0x8								
CG2	BB-100-140x100x6.0x8								
B1	G-150x150x6.0								
b1	G-100x100x4.5	6	2-M16						
b2	L-100x 50x5.0x7.5	6	2-M16						
b3	H-100x100x8.0x8	9	2-M16						
T1	G-150x100x4.5								
V1 (P11)	G-100x100x4.5								
鋼管アース	1-13号 チームパイプ60	6	1-M16						
鋼管	C-75x45x15x1.6 4060	4.5	2-M12						









壁リスト 1 : 90
 特約会社番号 D:ダブル B:シングル 販売価格 D10 ● 1,000



序	W25	W20			
图注					
号数	250	200			
材料	D13B200 D	D13B200 D			
规格	D13B200 D	D13B200 D			
尺寸	4 - D16	4 - D16			
重量	4 - D16	4 - D16			
长度	2 - D16	2 - D16			

成績リスト					
種別	選手	得意	1st	2nd	備考
			得意	得意	
B1	200	1st	0124-200	0124-200	0124-200
		2nd	0124-200	0124-200	
FS1	350	1st	0124-200	0124-200	0124-200
		2nd	0124-200	0124-200	
FS2	350	1st	0124-200	0124-200	0124-200
		2nd	0124-200	0124-200	
		1st	0124-200	0124-200	0124-200
		2nd	0124-200	0124-200	
		1st	0124-200	0124-200	0124-200
		2nd	0124-200	0124-200	




支柱受柱型	配筋率	1:30
-------	-----	------



2-7 D10-0100



スリーブ図 1:100



スリーブリスト

番号	スリーブ寸法	個数	備考
①	給水用 80φ×250L	5	
②	給水用 50φ×250L	6	
③	給水用 50φ×200L	12	
④	給水用 50φ×150L	10	
⑤	排水用 150φ×250L	5	
⑥	排水用 125φ×250L	6	
⑦	排水用 100φ×250L	5	
⑧	排水用 80φ×250L	4	
⑨	排水用 125φ×200L	3	
⑩	排水用 100φ×200L	2	
⑪	排水用 80φ×200L	6	
⑫	排水用 125φ×150L	2	
⑬	排水用 80φ×150L	7	
⑭	排水用 50φ×150L	2	
⑮	給水用 50φ×250L	9	
⑯	給水用 50φ×200L	2	
⑰	給水用 50φ×150L	3	
⑱	ガス用 50φ×250L	1	
⑲	ガス用 50φ×200L	1	
⑳	ガス用 50φ×150L	2	
㉑	排水用 200φ×250L	1	
㉒			
㉓			
㉔			
㉕			
㉖			
㉗			
㉘			
㉙			
㉚			
㉛			
㉜			
㉝			
㉞			
㉟			
㊱	電気用 200φ×250L	2	
㊲	φ 100φ×250L	19	
㊳			
㊴			
㊵			
㊶			
㊷			
㊸			
㊹			
㊺			
㊻			
㊼			
㊽			
㊾			
㊿			

凡例

● 排水用孔 (排水用) 80φ
● 排水用孔 (排水用) 100φ
● 排水用孔 (排水用) 125φ
● 排水用孔 (排水用) 150φ
● 排水用孔 (排水用) 200φ

JOB 95-04









(仮称) 東大田市立野分運動センター新築工事

スリーブ図(1)

1:100

S-20

DATA




スリープリスト


[illegible]

凡例


● 梁貫通補修部(基礎壁も同様)を指す。
補修方法については鉄筋コンクリート構造
設計規程による。





比例尺 1:100




比例尺 1:100




制所 人 宋世英 1:100

[illegible]


比例尺 1:100



11100



作者姓名	陳國治	頁數	21300
------	-----	----	-------



作者：A. 库伏西 1910

スリープリスト

[illegible]

凡例







・・・原簿簿引、帳簿部（基礎帳も同様）を示す。
帳簿方法については鉄鋼コンクリート構
造工事標準型による。

JOB 95-04 (假称) 東大証市立野外運動センター新築工事

スリーブ図(3) 1:100

S - 22

DATA



スリープリスト

[illegible]

Figure 1

・・・既設コンクリート部（基礎壁も同様）を示す。
補強方法については鉄筋コンクリート構造
配筋仕様図による。