様式第1(イ) (第5条第1項第1号関係)

	設計	書	(建築営繕室	)					
工 事 名	事 名 市立児童文化スポーツセンター発電機設備改修その他電気設備工事								
工事場所	東大阪市 松原南2-7-21								
完成期限	令和 7年 3月 31日		所要日数	239 日					
設計大要									
設計金額	金 円 (うち消費税及び地方消費税相)	内 訳のと 当額¥	<b>おり</b>						

			訳			2 (イ) 乙 (建築・設備用)
名 称	品質寸法	員 数	単位	単 価	金 額	摘要
7L 7/1	шялы	A W	十匹	<b>→</b> IIII	业 积	JM 女
I 工事価格	電気設備工事	一式			52,340,000	
Ⅱ 消費税等相当額		一式			5,234,000	工事価格×10%
総合計					57,574,000	

	内		訳			(建築・設備用)
名称	品 質 寸 法	員 数	単位	単 価	金額	摘  要
I 工事価格	電気設備工事					
A 直接工事費						
a-1.発電機設備		一式			38,010,000	27,300,000
a-2.給水設備		一式			484,440	38,900
a-3.撤去		一式			2,010,591	
合 計					40,505,031	27,338,900
B 共通費						
b-1 共通仮設費		一式			1,907,427	
b-2 諸経費		一式			9,927,542	
合 計					11,834,969	
総計					52,340,000	

	内		訳			(建築・設備用)
名称	品質 寸法	員 数	単位	単 価	金額	摘  要
〈主要機器内訳〉						
空調機			台			
分電盤等盤類		1	面		38,900	
電話交換機			台			
発電機		1	機		27,300,000	
受変電機器			台			
自火報防災盤 副受信盤共			面			
その他50万円以上の機器			台			
計					27,338,900	

		内		訳			(建築・設備用)
名称	品質寸法	員	数	単位	単 価	金額	摘  要
〈建設発生土・解体発生材・建設発生材処分費等内訳〉							
建設廃材処分費	投棄料	-	一式			4,000	拾出表
既設発電機処分		-	一式			140,000	代-08
小計						144,000	
〈リース料内訳〉							
小計							
計						144,000	

		内	訳			2 (1) L
		1 7	H/ <b>\</b>			(建築・設備用)
名称	品質寸法	員 数	単位	単 価	金額	摘  要
B 共通費						
b-1 共通仮設費						
(率処理分)						
標準共通仮設費		一式			647,427	
小 計					647,427	
このページは該当する場合のみ使用するこ						
積み上げ(仮設)						
各種試験運転調整	諸官庁申請手続きおよび中央監視 装置連動設定含む	一式			1,260,000	代-06
小計					1,260,000	
積み上げ(現場管理)						
小計						
計					1,907,427	

								(1) 💪
		内		訳			(建築・設備用)	
名称	品質寸法		員 数	単位	単 価	金額	摘 Eコード 再使用	要主要機器
a-1.発電機設備								
発電機	260kva 分離型消音機搭載ボンネット共		1	基	27,300,000	27,300,000	代-01	27,300,000
搬入据付工事	据付用H鋼150*150(L3200)*2共		一式			6,650,000	代-02	
排気工事	屋内SGP200A 屋外部SUS200A 伸縮接手·接続部材共		一式			980,000	代-03	
断熱工事	ロックウール75mm、ガルバ鋼板0.4t		一式			1,400,000	代-04	
排風ダクト工事	キャンパスダクト1800*1000		一式			1,680,000	代-05	
			_	_				
小計						38,010,000		27,300,000

	内		訳		(建築・設備用)			
名称	品 質 寸 法	員 数	単位	単 価	金額	摘 要 E⊐-ド 再使用 主要機器		
a-2.給水設備								
1.動力設備		一式			95,600			
2.電灯設備		一式			225,670	38,900		
3.弱電設備		一式			163,170			
小計					484,440	38,900		

						2 (イ) 乙
		_	訳			(建築・設備用)
名称	品 質 寸 法	員 数	単位	単 価	金額	摘 要 Eコード 再使用 主要機器
1.動力設備						
電線管	E(51) 露出(塗装含む)	1	m	3,530	3,530	E1085
プリカチューブ	(50) 防水型	1	箇所	4,770	4,770	E1221
プルボックス	防水型SUS製 250×250×250	1	個	32,400	32,400	E1635
電 線	EM-IE 14sq	7	m	780	5,460	E1701
ケーブル	EM-CET 22sq 管内	2	m	2,890	5,780	E2106
ケーブル	EM-CET 22sq PF管内	5	m	2,730	13,650	E2140
直線接続材	EM-CE 14sq-3C EM-CET 14sq~38sq	3	組	8,060	24,180	E2153
電動機結線	7.5KW以下	1	台	5,830	5,830	E4103
小計					95,600	

			内		訳			2 (イ) 乙	
			L 1		П/			(建築·設備用) 【	
名	称	品質寸法		員 数	単位	単 価	金額	摘 要 Eコート゚ 再使用 主!	要機器
2.電灯設備									
電線管		E(19) 露出(塗装含む)		11	m	1,370	15,070	E1081	
露出スイッチボックス		E(19) 1コ用 1方出		3	個	2,560	7,680	E1313	
電 線		EM-IE 1.6mm		3	m	310	930	E1697	
電 線		EM-IE 1.6mm×2 管内		8	m	630	5,040	E1721	
電 線		EM-IE 2.0mm×2 管内		3	m	710	2,130	E1733	
ケーブル		EM-CE 3.5sq-2C PF管内		3	m	760	2,280	E2022	
直線接続材		CE3.5-2C		1	組	8,060	8,060	E2153	
スイッチ		1P15A SUSプレート		1	個	2,210	2,210	E3161	
コンセント		2P15A SUSプレート		1	個	2,180	2,180	E3257	
コンセント		2P15A×2E ET SUSプレート		1	個	3,020	3,020	E3267	
照明器具		LED40型ウォールライト 枠付防湿防雨型 LBF3MP/RP-4-26		1	台	40,200	40,200	E3445	
			_		_				
							00 000	I.	

88,800

							2 (イ) 乙	
	内		訳			(建築	•設備用)	
名称	品質 寸法	員 数	単位	単 価	金額	E⊐−ŀ°	摘 要	主要機器
	子付電気式 20cm	1	台	25,600	25,600	E4139		
住宅用換気扇用 ウェザ <sup>ー</sup> カハ <sup>・</sup> 防	」虫網付 ステンレス製 20cm用	1	個	11,300	11,300	E4173		
温度スイッチ 露	:出型 5°C~40°C	1	個	9,570	9,570	E4214		
手元開閉器盤       SU         手元開閉器盤       Mo	JS製 300×400×200 CCB2P50/20×2台	1	面	90,400	90,400	代-09		38,900
小計					225,670 136,870			38,900

	内		訳			(建築・設備用)
名 称	品質寸法	員 数	単位	単 価	金額	(建栄・改備用) 摘 要 Eコード 再使用 主要機器
3.弱電設備						
電線管	CP(25) 露出(塗装含む)	18	m	2,110	37,980	E1058
電線管	E(31) 露出(塗装含む)	2	m	2,370	4,740	E1083
プリカチューブ	(30) 防水型	1	箇所	2,590	2,590	E1219
露出丸形ボックス	CP(25) 1方出	2	個	2,460	4,920	E1242
プルボックス	防水型SUS製 150×150×100	2	個	10,600	21,200	E1627
直線接続材(同軸ケーブル可)	EM-FCPEE 0.9mm-5P~7P EM-FCPEE 1.2mm-3P~5P	1	組	13,400	13,400	E2167
ケーブル	EM-CEE 1.25sq-4C 管内	18	m	850	15,300	E2371
ケーブル	EM-CEE 1.25sq-8C 管内	3	m	1,380	4,140	E2375
ケーブル	EM-FCPEE 1.2mm-3P PF管内	5	m	860	4,300	E2976
電極	保持器、棒共 4P	2	組	27,300	54,600	E4098
小計					163,170	

	内		訳			(建築・設備用)
名称	品 質 寸 法	員 数	単位	単 価	金額	摘 要 E⊐−ド 再使用 主要機器
a-3.撤去						
1.発電機設備		一式			1,820,000	
2.給水設備		一式			45,501	
3.建設廃材処分		一式			145,090	
小計					2,010,591	

		内		訳			(建築・設備用)
名称	品質寸法		員 数	単位	単 価	金額	摘 要 E⊐-ド 再使用 主要機器
1.発電機設備							
既設発電機•排気撤去工事	搬出含む		一式			1,820,000	代-03
小計						1,820,000	

内					(建築・設備用)			
名称	品 質 寸 法	員 数	単位	単 価	金額	摘 要 Eコード 再使用 主要機器		
2.給水設備								
2-1.動力設備		一式			7,270			
2-2.電灯設備		一式			13,841			
2-3.弱電設備		一式			24,390			
小計					45,501			

							2 (4) 乙
	_	内		訳			(建築・設備用)
名称	品 質 寸 法		員 数	単位	単 価	金額	摘 要 Eコード 再使用 主要機器
2-1.動力設備							
電線管	E(51) 露出(塗装含む)	撤去	1	m	680	680	E11085
プリカチューブ	(50) 防水型	撤去	1	箇所	470	470	E11221
プルボックス	鋼板製(塗装含む) 250×250×250	撤去	1	個	2,130	2,130	E11566
電線	EM-IE 14sq	撤去	7	m	110	770	E11701
ケーブル	EM-CE 22sq-3C 管内	撤去	2	m	270	540	E12038
ケーブル	EM-CE 22sq-3C PF管内	撤去	5	m	240	1,200	E12073
電動機結線	7.5KW以下	撤去	1	台	1,480	1,480	E14103
		_					
小計			_			7,270	

名 称 品 質 寸 法 員 数 単位 単 価 金 額 描 要 E3→+ 所使用 主要機器  2-2.電灯設備 電線管 E(19) 露出(塗装含む) 撤去 11 m 230 2,530 E11081 露出スイッチボックス E(19) 13用 1方出 撤去 3 個 570 1,710 E11313 電線 EM-IE 1.6mm×2 管内 撤去 8 m 110 880 E11721 電線 EM-IE 2.0mm×2 管内 撤去 3 m 120 360 E11733 カケーブル EM-CE 3.5sq-2C PF管内 撤去 3 m 87 261 E12022 スイッチ 1P15A SUSプレート 撤去 1 個 460 460 E13161 コンセント 2P15A SUSプレート 撤去 1 個 460 460 E13257 コンセント 2P15A 2 SUSプレート 撤去 1 個 460 460 E13258 原明器具 白熱プラケットラ介ト 撤去 1 個 460 460 E13955			——————————————————————————————————————		≓□			2 (イ) 乙			
E2→F 再使用 主要機器 E-2・電灯設備 E(19) 露出(塗装含む) 撤去 11 m 230 2,530 E11081 E型機管 E(19) 12用 1方出 撤去 3 個 570 1,710 E11313 E 線 EM→IE 1.6mm×2 管内 撤去 8 m 110 880 E11721 E 線 EM→IE 2.0mm×2 管内 撤去 3 m 120 360 E11733 E がーブル EM→CE 3.5sq-2C PF管内 撤去 3 m 87 261 E12022 Aイッチ 1P15A SUSブルート 撤去 1 個 460 460 E13161 コンセント 2P15A SUSブルート 撤去 1 個 460 460 E13257 コンセント 2P15A×2 SUSブルート 撤去 1 個 460 460 E13258 E→F 再使用 主要機器 E →F →F 再使用 主要機器 E →F			内		訳			(建築・設備用)			
電線管 E(19) 露出(塗装含む) 撤去 11 m 230 2,530 E11081 露出スイッチボックス E(19) 1コ用 1方出 撤去 3 個 570 1,710 E11313 電線 EM-IE 1.6mm×2 管内 撤去 8 m 110 880 E11721 電線 EM-IE 2.0mm×2 管内 撤去 3 m 120 360 E11733 ケーブル EM-CE 3.5sq-2C PF管内 撤去 3 m 87 261 E12022 スイッチ 1P15A SUSプレート 撤去 1 個 460 460 E13161 コンセント 2P15A SUSプレート 撤去 1 個 460 460 E13257 コンセント 2P15A×2 SUSプレート 撤去 1 個 460 460 E13258 照明器具 白熱プラケットライト 撤去 1 個 460 460 E13258	名称	品 質 寸 法		員 数	単位	単 価	金額				
露出スイッチボックス     E(19) 1コ用 1方出     撤去     3 個     570     1,710     E11313       電線     EM-IE 1.6mm×2 管内     撤去     8 m     110     880     E11721       電線     EM-IE 2.0mm×2 管内     撤去     3 m     120     360     E11733       ケーブル     EM-CE 3.5sq-2C PF管内     撤去     3 m     87     261     E12022       スイッチ     1P15A SUSプレート     撤去     1 個     460     460     E13161       コンセント     2P15A SUSプレート     撤去     1 個     460     460     E13257       コンセント     2P15A×2 SUSプレート     撤去     1 個     460     460     E13258       照明器具     白熱プラケットライト     撤去     1 台     1,110     1,110     E13955	2-2.電灯設備										
<ul> <li>産線</li> <li>EM-IE 1.6mm×2 管内</li> <li>撤去</li> <li>8</li> <li>m</li> <li>110</li> <li>880</li> <li>E11721</li> <li>重線</li> <li>EM-IE 2.0mm×2 管内</li> <li>撤去</li> <li>m</li> <li>m</li></ul>	電線管	E(19) 露出(塗装含む)	撤去	11	m	230	2,530	E11081			
電線     EM-IE 2.0mm×2 管内     撤去     3 m     120     360 E11733       ケーブル     EM-CE 3.5sq-2C PF管内     撤去     3 m     87     261 E12022       スイッチ     1P15A SUSプ・レート     撤去     1 個     460     460 E13161       コンセント     2P15A SUSプ・レート     撤去     1 個     460     460 E13257       コンセント     2P15A×2 SUSプ・レート     撤去     1 個     460     460 E13258       照明器具     白熱プ・ラケットライト     撤去     1 台     1,110     1,110 E13955	露出スイッチボックス	E(19) 1コ用 1方出	撤去	3	個	570	1,710	E11313			
サーブル EM-CE 3.5sq-2C PF管内 撤去 3 m 87 261 E12022 スイッチ 1P15A SUSプレート 撤去 1 個 460 460 E13161 コンセント 2P15A SUSプレート 撤去 1 個 460 460 E13257 コンセント 2P15A×2 SUSプレート 撤去 1 個 460 460 E13258 照明器具 白熱プラケットライト 撤去 1 台 1,110 E13955	電 線	EM-IE 1.6mm×2 管内	撤去	8	m	110	880	E11721			
A	電線	EM-IE 2.0mm×2 管内	撤去	3	m	120	360	E11733			
コンセント     2P15A SUSプ・レート     撤去     1     個     460     E13257       コンセント     2P15A×2 SUSプ・レート     撤去     1     個     460     E13258       照明器具     白熱プ・ラケットライト     撤去     1     台     1,110     E13955	ケーブル	EM-CE 3.5sq-2C PF管内	撤去	3	m	87	261	E12022			
コンセント     2P15A×2 SUSプレート     撤去     1 個     460     E13258       照明器具     白熱ブラケットライト     撤去     1 台     1,110     1,110     E13955	スイッチ	1P15A SUSプレート	撤去	1	個	460	460	E13161			
照明器具 白熱ブラケットライト 撤去 1 台 1,110 E13955	コンセント	2P15A SUSプレート	撤去	1	個	460	460	E13257			
	コンセント	2P15A×2 SUSプレート	撤去	1	個	460	460	E13258			
MCCB 表面形 2P50AF/20AT(30AT)	照明器具	白熱ブラケットライト	撤去	1	台	1,110	1,110	E13955			
	MCCB 表面形	2P50AF/20AT(30AT)	撤去	1	台	1,500	1,500	E13981			

				<b>-</b>			2 (1) 厶		
		内		訳	(建築・設備用)				
名称	品質寸法		員 数	単位	単 価	金額	摘 要 Eコード 再使用 主要機器		
換気扇	格子付電気式 20cm	撤去	1	台	3,660	3,660	E14139		
温度スイッチ	露出型 5°C~40°C	撤去	1	個	450	450	E14214		
小 計						13,841			

		内		訳			(建筑	2 (イ) ( :•設備用)	
名称	品質寸法		員 数	単位	単 価	金額	Eコート <sup>*</sup>	摘 要	主要機器
2-3.弱電設備									
電線管	CP(25) 露出(塗装含む)	撤去	18	m	400	7,200	E11058		
電線管	CP(31) 露出(塗装含む)	撤去	1	m	510	510	E11059		
プリカチューブ	(30) 防水型	撤去	1	箇所	260	260	E11219		
プルボックス	鋼板製(塗装含む) 150×150×100	撤去	1	個	1,140	1,140	E11555		
直線接続材 (同軸ケーブル可)	EM-FCPEE 0.9mm-5P∼7P EM-FCPEE 1.2mm-3P∼5P	撤去	1	組	540	540	E12167		
ケーブル	EM-CEE 1.25sq-4C 管内	撤去	18	m	110	1,980	E12371		
ケーブル	EM-CEE 1.25sq-8C 管内	撤去	2	m	170	340	E12375		
ケーブル	EM-FCPEE 1.2mm-3P PF管内	撤去	5	m	100	500	E12976		
電極	保持器、棒共 4P	撤去	2	組	5,960	11,920	E14098		
小計						24,390			

		内		訳			(建築・設備用)
名	称	品 質 寸 法	員 数	単位	単 価	金額	摘 要 Eコード 再使用 主要機器
3.建設廃材処分							
建設廃材処分費		運搬費	一式			1,090	拾出表
建設廃材処分費		投棄料	一式			4,000	拾出表
既設発電機処分			一式			140,000	代-08
小計						145,090	