

【添付資料13】什器備品リスト

1. 一般備品

No.	部門・室名	面積㎡ ()内参考面積	什器・備品	数量	備考(単位はmm)
■協働・交流部門					
1	エントランスロビー(交流ホール等)	170	受付カウンター・椅子 ロビーチェア 情報ライブラリー棚 情報ライブラリーテーブル 情報ライブラリー椅子 文化観光情報コーナー棚 文化観光情報コーナーベンチ 文化観光情報コーナーディスプレイモニター ミュージアムショップ用商品棚 キャッシュレジスター (POSレジシステム等) 連携展示用移動式パネル ベルトパーティション	1 式 適宜 適宜 適宜 適宜 適宜 適宜 1 台 適宜 適宜 延長幅7～8 m程度 適宜	造作家具でも可 造作家具でも可 造作家具でも可 大型テーブル想定 複数人数分想定 造作家具でも可 ディスプレイモニターを見る用 壁掛け想定、観光案内情報を映す 提案による 提案による 幅900～1200、高さ1800程度
2	展示ロビー	50	ロビーチェア 掲示版 ディスプレイモニター ベルトパーティション	適宜 適宜 1 台 適宜	造作家具でも可 造作家具でも可 壁掛け想定、展示案内などの情報を映す
3	パートナールーム(体験学習準備室)	30	ミーティングテーブル ミーティングチェア 更衣ロッカー 収納棚 パーティション	2 台 12 台 12 人分 2 台 適宜	6人程度利用大型テーブル×2台 キャスター付き 2段式可 物品収納用オープン棚、W1500程度 各テーブル間に配置(H1500～1600程度)
4	(外部)屋外エントランス広場	適宜	屋外ベンチ	適宜	屋外造作でも可
■展示・公開部門					
5	展示室共通	—	脚立・レーザー墨出・レーザー測距計・ドライバー 温湿度データロガー 展示用資材一式 LEDスポットライト 展示台 免震台 結界 サインスタンド	1 式 10 台 1 式 1 式 1 式 1 式 30 台 10 台	数量・サイズは設計協議の中で調整 数量・サイズは設計協議の中で調整 数量・サイズは設計協議の中で調整、特別・企画展示室での使用を想定
6	常設展示室	370	ベルトパーティション スタッフ用椅子 温湿度データロガー 空気清浄機	適宜 適宜 適宜 2 台	展示の提案による 展示の提案による HEPAフィルター搭載、ミュージアム仕様
7	特別・企画展示室	150	ベルトパーティション スタッフ用椅子 温湿度データロガー 空気清浄機	適宜 適宜 適宜 1 台	展示の提案による 展示の提案による HEPAフィルター搭載、ミュージアム仕様
8	同上前室(来館用・管理用)	適宜	—	—	
9	同上収納庫(特別・企画展示室用)	15	収納棚	2 台	物品収納用オープン棚、W1500程度
10	展示準備室	40	作業用テーブル・椅子 研究用デスク・椅子 収納キャビネット 収納棚 研究用PC 大型プリンター A1ロール	2 セット 3 席分 4 台 8 台 2 台 1 台	4人程度利用大型テーブル×2セット 学芸員の研究・作業用の机・椅子 書籍等収納ハイキャビネット、W900程度×4連 物品収納用オープン棚、W1500程度 MS Office(Access含む)・Adobe CCを搭載し快適に使用できるスペックとする
■教育・普及部門					
11	子ども展示室	100	下足入れ 子ども展示用ツール・備品	適宜 適宜	提案による 提案による
12	講座室	100	研修用テーブル 研修用スタッキングチェア 講師用演台 プロジェクター・投影用スクリーン	30 台 90 台 1 台 1 式	3名利用×30台、W1800程度、収納式・キャスター付 スタッキング用台車共 室形状、見やすさに配慮した仕様

No.	部門・室名	面積㎡ ()内参考面積	什器・備品	数量	備考(単位はmm)
			音響ワゴン・スピーカー	1 式	アンプ、マイク、スピーカー等研修や講座に適した仕様
13	体験学習室	100	工作用テーブル	5 台	6～8名程度利用大型テーブル×5台
			工作用チェア	45 台	1クラス40人利用+予備5台
			ホワイトボード	5 台	各テーブル発表用、W1800程度、キャスト付き
			収納棚	5 台	物品収納用オープン棚、W1500程度
14	(外部)屋外体験スペース	適宜	屋外ベンチ	適宜	屋外造作でも可
15	(外部)電気釜スペース	適宜	大型電気窯	1 台	W1400×D1000×H1500程度 (ニデックドライブテクノロジーDMT-15A相当)
■収集・保存部門					
16	収蔵庫1	350	2. 収蔵庫備品を参照		
17	収蔵庫2	100	2. 収蔵庫備品を参照		
18	特別収蔵庫	150	2. 収蔵庫備品を参照		
19	前室(各収蔵庫)	適宜	2. 収蔵庫備品を参照		
20	搬出入口(トラックヤード)	65	移動式電動リフター	1 台	トラックからの荷下ろし用
21	荷解室	20	作業台	1 台	
			収納棚	1 台	物品収納用オープン棚、W1500程度
22	作業室	15	収納棚	1 台	物品収納用オープン棚、W1500程度
			折畳み作業台	1 台	提案による
			ソールワゴン	1 台	提案による
23	文化財搬入通路・専用EV	適宜	－	－	テント燻蒸備品は市にて調達
■調査・研究部門					
24	事務室(学芸室)	75	執務用デスク・椅子	10 席分	市職員の事務机・椅子
			ミーティングテーブル・椅子	2 セット	4～6人程度利用大型テーブル×2セット
			ハイキャビネット	15 台	書類用ハイキャビネット(壁面)
			中キャビネット	4 台	書類用中キャビネット
			市職員使用事務用PC端末		市で調達
			市職員使用複合機	1 台	市で調達
25	撮影室	25	作業用デスク・椅子	1 席分	市職員の作業机・椅子
			収納棚	1 台	物品収納用オープン棚、W1500程度
			一眼レフカメラ	1 台	レンズ交換式 センサーサイズ35mm 4000万画素以上を想定
			交換レンズ		24-70mm等標準ズーム 全域f2.8 以上
			交換レンズ		単焦点マイクロレンズ
			カメラ用付属品	1 式	ACアダプター等・その他スタジオ設備との接続に必要なもの
			コンパクトデジタルカメラ	2 台	調査用 2000万画素以上を想定
			立面用撮影台	1 台	
			俯瞰用無影撮影台	1 台	
			ターンテーブル	1 台	電動ターンテーブル
			背景紙ロール	1 式	
			背景紙巻き上げ装置	1 式	
			オートボール		ポール・クランプ 2.7mポール10本、スーパークランプ10個、延長パイプ2m2本、1、5m2本、スーパークランプを接続部品4個
			カメラ用ブームスタンド・三脚	1 式	
			ストロボ ジェネレーター 反射傘等	1 式	
			撮影室備品類	1 式	レフ板 ディフューザー カラーチャート等消耗機材
			撮影ノートPC	1 台	MS Office(Access含む)・撮影用ソフトを搭載すること
			作業用PC	1 台	MS Office(Access含む)・Adobe CC、フォトグラメトリアプリを搭載し快適に使用できるスペックとする
			NAS	1 台	10TB
26	大学等連携リサーチラボ	50	研究用デスク・椅子	6 席分	研究用机・椅子
			ミーティングテーブル・椅子	1 セット	6人程度利用大型テーブル
			ハイキャビネット	5 台	書類用ハイキャビネット(壁面)
			収納棚	4 台	物品収納用オープン棚、W1500程度
			研究用PC	2 台	MS Office(Access含む)・Adobe CCを搭載し快適に使用できるスペックとする
27	書庫・資料室	50	移動式集密棚	1 式	3連×7列程度(書棚6段)、手動ハンドル式
			書類棚	25 台	書類収納用オープン棚、W900m程度

No.	部門・室名	面積㎡ ()内参考面積	什器・備品	数量	備考(単位はmm)
					(書庫の分割配置、2列スライド式書棚も可)
■管理部門					
28	事務室(事業者用)	30	執務用デスク・椅子 ハイキャビネット 中キャビネット	5 席分 2 台 4 台	事業者用の事務机・椅子 ※提案人数による 書類用ハイキャビネット(壁面) ※提案による 書類用中キャビネット ※提案による
29	会議室	30	会議用テーブル 会議用椅子 会議用大型モニター	6 台 18 台 1 台	3名利用、W1800程度、収納式・キャスター付 自立移動式、約85インチ以上
30	サーバー室	20	管理用机・椅子	1 セット	PC作業用 サーバー及びラックは市にて設置
31	救護室	適宜	ベッド・椅子 備品棚	1 セット 1 台	救護用ベッド、付き添い者用椅子 救護備品収納用
32	更衣室	適宜	更衣ロッカー	6 台	3人用ロッカー×男女各3台
33	維持管理控室	適宜	更衣ロッカー 備品棚	2 台 適宜	3人用ロッカー、清掃等事業者用、 清掃等収納用
34	倉庫・物品庫	50	収納棚	適宜	物品収納用オープン棚、W1500程度 各倉庫、物品庫の大きさに合わせて適宜設置
■共用その他					
35	トイレ	適宜	—	—	
36	授乳室	適宜	授乳用椅子(ソファ) ベビーベッド	1 式 1 式	提案による 提案による
37	コインロッカー・自販機コーナー	適宜	コインロッカー 自動販売機	適宜 適宜	提案による 提案による
38	設備室	適宜	—	—	
39	廊下・階段・EV	適宜	(風除室) 玄関マット 傘立て 傘袋スタンド 掲示板	適宜 適宜 適宜 適宜	提案による 提案による 提案による 提案による
40	その他(全館共通)	—	ゴミ箱等 脚立(大) 脚立(中) 設備用高所作業台 折り畳みハンドル式台車 ドラムリール インパクト 工具一式 掃除機 ソールワゴン	適宜 1 台 1 台 適宜 2 台 1 台 1 台 1 セット 適宜 1 台	各室等に必要分、提案による 提案による

補足 表記内容は市にて想定する備品を示したものであり、事業者の管理運営上、必要となる備品があれば適宜追加してもよい。
各備品の仕様、デザインは提案によるが、機能性や長期使用に照らした品質の製品を選定すること。

【添付資料13】什器備品リスト

2. 収蔵庫備品

No.	部門・室名	面積㎡	什器・備品	数量	備考(単位はmm)	その他
1	収蔵庫1	350	スチール製オープン棚	80 架	W1800*D650*H2400程度 仕様:300kg/段・側面メッシュ+落下防止措置	ミュージアム仕様
			スチール製絵画棚	10 架		ミュージアム仕様
			床置木製すのこ	10 台	W900*D900*H120	有害物質の少ない木材を使うこと
			メッシュラック	1 式	すのこの数量に合わせて設置	
			落下防止ベルトセット	1 式		
			脚立 ※	1 台	天井高2000程度、専用脚立7段	※脚立、踏台、足場台は前室を共有する 提案の場合、台数調整可
			上枠付踏台 ※	1 台		
			足場台 ※	2 台		
			温湿度データロガー	5 個		
			折畳み作業台	4 台		
			空気清浄機	3 台	HEPAフィルター搭載	ミュージアム仕様
2	収蔵庫2	100	スチール製オープン棚	45 架	W1500*D450*H2400程度 仕様:300kg/段・側面メッシュ+落下防止措置	ミュージアム仕様
			床置木製すのこ	4 台	すのこの数量に合わせて設置	有害物質の少ない木材を使うこと
			メッシュラック	1 式		
			落下防止ベルトセット	1 式		
			脚立 ※	1 台	天井高2000程度、専用脚立7段	※脚立、踏台、足場台は前室を共有する 提案の場合、台数調整可
			上枠付踏台 ※	1 台		
			足場台 ※	1 台		
			温湿度データロガー	2 個		
			空気清浄機	2 台	HEPAフィルター搭載	
3	特別収蔵庫	150	スチール製オープン棚	40 架	W1800*D650*H2400程度 仕様:300kg/段・側面メッシュ+落下防止措置	ミュージアム仕様
			床置木製すのこ	4 台	すのこの数量に合わせて設置	有害物質の少ない木材を使うこと
			メッシュラック	1 式		
			落下防止ベルトセット	1 式		
			ガラス扉付きスチール製低湿庫	10 台	W900*D400*H900程度	温度は室温で調整
			上枠付踏台 ※	1 台		※脚立、踏台、足場台は前室を共有する 提案の場合、台数調整可
			足場台 ※	1 台		
			温湿度データロガー	2 個		
			空気清浄機	2 台	HEPAフィルター搭載	
18	前室(各収蔵庫)	適宜	温湿度データロガー	1 個		
			折畳み作業台	1 台		
			折畳み椅子	2 脚		
			ツールワゴン	1 台		
			粘着マット	10 セット		
			ゴムマットベース	1 枚		
			スリッパラック	1 台		
			平あて布団	4 枚		
			収納棚	1 式		
			折畳みハンドル式台車	2 台		
			空気清浄機	1 台	HEPAフィルター搭載	ミュージアム仕様

補足 ・文化財汚染ガスの発生を抑えるために、スチール棚の塗装仕上げは全て粉体塗装とする。
・貴重な文化財を保管するうえで、構造面に問題がない仕様とする。
・ほごりがたまりやすい棚下部でも、日常的にメンテナンスが容易に行える構造とする。
・空気の滞留を防ぐ仕様とする
・棚板の高さは可変できる構造とする。
・収納棚上部を有効活用できる構造とすること。また転倒防止・落下防止対策が可能な構造とすること。
・寸法、数量について、同等の収蔵機能を有するものであれば、事業者の提案によるものでも構わない。